

POTOVODÍ VLTAVY Přírodní
závod říční vltava
prosek Říčního 1.
VODNÍ DÍLO ŽELIVKA - NEGRADACE

l.

Dále že

Odbor zemědělství, sléhniho hospodářství a OVN
v Kutné Hoře.

Č.j. Vod/1207/72

Vyřizuje : Ing. Filip

V Kutné Hoře dne 28.4.1972

Vodohospodářský rozvoj a výstavba
inženýrský podnik Praha

Náčrěžní 4.

P R A H A 5 - Smíchov.

Věc: Vodní dílo Želivka, rozšířená I. stavba - opatření
k ochraně vodního zdroje - Rozhodnutí vodohospodářské-
ho orgánu podle § 14 zák. č.11/1955 Sb. ve znění vy-
hlášky č. 13/1959 Sb.

Přílohy 2

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, inženýrský podnik
v Praze z pověření investora Povodí Vltavy, podniku pro
provoz a využití vodních toků v Praze zažádal, aby vodo-
hospodářský orgán v rámci rozhodnutí o přípustnosti rozší-
ření I. stavby VD Želivka stanovil ve smyslu ustanovení
§ 14 zákona č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství podle vy-
hlášky č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých ži-
vatních podmínek ochranná hygienická pásmá ^{pro} rozšířenou stav-
bu vodního díla Želivka a určil způsob ochrany v těchto
pásmech. O požadované žádosti bylo provedeno ústní jednání dne
29. června 1971 ve Zruči n. Sázavou a 7. července 1971 ve
VRV v Praze. Toto jednání bylo zvoláno vyhláškou č.j. Vod/-
3271/71 vydanou odborem vodního a lesního hospodářství a
zemědělství OVN v Kutné Hoře po dohodě s odbory vodního a
lesního hospodářství a zemědělství OVN v Benešově, Havl.
Brodě, Pelhřimově, Táboře a Jihlavě.

Pracemi VÚV, Ústavu hygieniky a komise pro vodní hos-
podářství ČSAV byl na základě prováděného sledování ja-
kosti vody od 7.5.1942 zjištěno, že v posledních letech

došlo k podstatnému zhoršení jakosti vody na Želivce (z I. až II. třídy čistoty až na V. třídu v určitých obdobích). Způsobily to zejména hospodářsko-technické úpravy půdy, které byly na mnoha místech provedeny nevhodným způsobem a zapříčinily podstatné zvýšení eroze a půdních splachů do řeky. Z každého km² povodí se dnes dostává průměrně denně do Želivky 65 kg sušiny, z čehož je 43 % organických látok. Dalším zdrojem znečištění v pořadí důležitosti jsou odpady ze zemědělských objektů, průmyslu a od obyvatelstva. Při terénních průzkumech byly v mnoha případech zjištěno, že se nedodržují ustanovení zákonních předpisů o způsobu odvádění a čištění odpadních vod. Provoz v objektech se připouští, aniž by bylo zajištěno požadované čištění očpačních vod, které v některých případech volně odtekají do povrchových toků. Někdy byla provedena i kolaudace bez budování nálažitých zařízení. Vodo-hospodářské a hygienické orgány neuplatnily dosud v dostatečné míře svoji pravomoc na zákonný postih zjištěných nedostatků.

Návrh konkrétních opatření, vycházejících z objektivních požadavků pro zlepšení a delší trvalé zajištění požadované kvality vody ve vlastní nádrži i v jejích přítocích a trvalého zajištění nezbytné hygienické ochrany nádrže, byl zahrnut do těchto dokumentů :

- 1) Zásady pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce.
- 2) Zásady pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla Želivka.
- 3) Zásady pro hospodaření v účelových lesích oblasti vodního díla na Želivce.
- 4) Všeobecné zásady ochrany povodí vodárenské nádrže na Želivce u Švihova.

Podotýká se, že dokumenty uvedené pod č.2 a 3 byly již předem rozeslány všem dotčeným socialistickým organizacím.

Věřejnoprávní projednání těchto dokumentů se uskuteč-

nilo jak výše uvedeno ve dnech 29. června 1971 ve Zruči nad Sázavou a 7. července 1971 na VRV Praha. O výsledku byl zasíán protokol, který byl rozeslán spisem čj. Vod/-3271/71 ze dne 12. srpna 1971 ONV Kutná Hora všem účastníkům řízení s tím, aby případné připomínky k jeho textu sdělili nejdéle do 10. září 1971 odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Kutné Hoře.

V uvedené lhůtě byly podány OVHLZ ONV v Kutné Hoře tyto připomínky :

• Přípomínky

k protokolu z 29. června 1971 - ve Zruči nad/Sázavou

1/ Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky.

MZVŽ-správní oddělení obdrželo k připomínkám protokol o vodohospodářském projednání ochrany vodárenské nádrže Želivka, který byl zpracován na řízení VRV v Praze dne 29. června 1971. Považujeme za nesprávné, že k tomuto řízení nebyla pozvána ani jedna z rybářských organizací, dosud hospodařících na ryb. revírech řeky Želivky. K předloženému Protokolu máme zásadní připojítku v tom smyslu, že jsme nuteni trvat na definicích, které jsou uvedeny v zápisu z jednání o rybářském obhospodařování vodního díla Želivka ze dne 4.6. 1971.

Vaše situace uvedená na str. 2 Protokolu neodpovídá přesně dohodnutým zásedám, dokonce jsou uvedeny termíny, které nebyly na jednání v Praze dohodnuty. Souhlasíme s první částí v kap. III.čl. 9 až k předposlední větě.

S poslední větou zásadně nesouhlasíme s trváme ne jejím zrušením a nahrazení česlovanským zněním ze zápisu. Citujieme náš návrh :" Od spodního jezu v obci Zahrádky výše proti proudu řeky Želivky bude normálně obhospodařeno s výkonem rybářského práva pro MO ČRS". Dále doporučujeme, aby k kap. III. čl. 9 bylo uvedeno: "Rybničky v obcích Všeborice, Keblov, Sedmpáň v areálu nádrže Želivka zůstávají majetkem povodí Vltavy, avšak výkon rybářského práva bude předán Ministerstvem zem. a výživy Českému rybář. svazu ". Rybničky v I. ochranném pásmu převezme do ryb. obhospodařování Výzk. ústav rybář. a hydrobiolog. Vořínan. O výkonu ryb. práva na nádrži Želivka bude rozhodnuto v roce 1974-tato situace byla dohodnuta na jednání dne 4.6. 1971.

Zádáme, aby naše připomínky, které vyplývají z dohody a jednání čne 4.6.1971 byly Vám akceptovány a v tom smyslu byl protokol upraven.

Vedoucí správního odd.:
Oldřich Kuchler
v.z. Přinacký

2/ Místní národní výbor v Kožlí

Rada místního národního výboru projednala sepsaný zápis pořízený dne 29. června ve Zruči nad Sázavou, na které byli přítomní zástupci MNV Kožlí s předneseným požadavkem, aby na budující vodovodní připojku vedoucí do Ledče nad Sázavou bylo počítáno s napojením pro osady obce Kožlí a to osadu Bohumilice a Sechov.

V důsledku toho, že v uvedeném zápisu není nás požadavek zakotven ač byl řádně uplatněn Rada MNV v Kožlí žádá o dočasné zařazení a podání zprávy.

Rada místního národního výboru v Kožlí pevně věří, že našemu požadavku bude vyhověno z důvodu, že zvláště v osadě Bohumilice se projevuje naprostý nedostatek zdravotně nezávadné vody pro obyvatelstvo.

Tajemník MNV :

3/ Okresní národní výbor v Jihlavě

Ochrana vodárenské nádrže na Želivce u Švihova.

Odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Jihlavě nemá k zašlanému protokolu ze dne 29.6.1971 připomínek.

Vedoucí odboru VHZL ONV:
Jihlava
ing. Libor Vykydal

4/ Místní národní výbor v Pišti

Přísp. minky

MNV v Pišti navrhuje, aby majitelé nebo uživatelé zatravněných pozemků si mohli po dohotovosti s investorem za nějaký poplatek nadále užívat tento pozemek.
Dále uskutečnit spoj. jak ještě navržen, Pišt-Kobrovice.

Místní národní výbor
Pišt

5/ Odbor dopravy okresního národního výboru v Pelhřimově.

Vyjádření k protokolu ze dne 29.6.1971.

K sepsánímu protokolu nemá odbor dopravy ONV v Pelhřimově žádných připomínek.

Vedoucí odboru dopravy:
Josef Vávra

6/ Pražské vodárny, Národní tř. 13, Praha 1

VD Želivka : Připomínky k protokolu ze dne 29.6.71 o vodohospodářském projednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce u Svihova.

Pražské vodárny společně s hygienickou stanicí NV hl.m. Prahy podávají k vodohospodářskému projednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce u Svihova /podle protokolu z 29.6.1971 a 7.7.1971/tyto připomínky :

k posouzení

A/č: Konkretizovat opatření a realizovat je do napuštění malé nádrže s ohledem na zahájení zkušebního provozu VDŽ v dubnu 1972.

A/9: Stanovit způsob vyčištění Hejlovského ramene Šeclícké nádrže vzhledem k tomu, že při běhrování sedimentů by mohlo dojít k jejich zvření a k znečištění Sedlické a Švihovské nádrže.

A/llb: Druh a způsob posílku při likvidaci "vodního květu" volit v dohodě s hygieniky.

A/lle: Doplnithlavních zdrojů znečištění " včetně zemědělských zařízení ". Při zjištění nedostatků podá provozovatel nádrže okamžitě hlášení s návrhem na jejich odstranění provozovateli vodárny Želivka, příslušným vodohospodářským orgánům a St. vodohospodářské inspekci.

B/4: Zásady pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla na Želivce konkretizovat a uvést v platnost při zahájení definitivního napouštění malé nádrže.

- B/ 5 b: doplnit: Při výstavbě velkokapacitních vepřinů a kravín je nutno skladování a likvidaci odpadních hmot projednat vodohospodářsky.
- B/ 5d: doplnit: Zeklídání velkých kompostů bude podléhat schválení provozovatelem nádrže a orgány hygienické služby.
- B/ 5e: doplnit: Letecká aplikace biocidů v 2. ochranném pásmu bude invišuelně projednána s příslušným orgánem OHS.
- E/g: Jakákoli výstavba rekreačních objektů v okolí záchranného pásmu je naprosto vyloučena.
- F/ Doplnit konkrétní údaje komu bude uloženo a kdo provede umístění dopravních značek a stanovit včasné termín.

K návrhu rozhodnutí:

bod 2/ Opravit "závažné" na "závazné".

Žádáme, aby uvedené připomínky a doplňky k Posouzení byly respektovány v zájmu zabezpečení kvality jímané vody a pojaty do vodohospodářského rozhodnutí.

Ing. Kott - řežské
vodárny

7/ Výrobní zemědělská správa v Kutné Hoře.

Připomínky k protokolu sešvaném dne 29.6.1971 a 7.7. 1971 ve Zruči nad Sázavou a VRV ve včici vodohospodářského projednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce.

Na základě předloženého protokolu ze dne 29.6. t.r. a 7.7. t.r. ve včici vodohospodářského projednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce má OZS v Kutné Hoře tyto připomínky:

K bodu C-5a-ne str. 7

Harmonogram se nelze zpracovávat protože investiční opatření nepřichází v úvahu - nebylo projektováno HZÚP.

k bodu C-5 b

Okreská zemědělská sdružení nezejistí, aby zemědělské počiníky v oblasti VD Želivka hospodařily podle "zásed"

a to z toho důvodu, že družstvo s s přímou realizací samo neví, rady, neumí si představit, jak by hony měly vypadat atd. JZD Horka požaduje, aby byl zpracován projekt na novou organizaci půdního fondu, podle kterého by bylo hospodařeno. Než bude toto zejištěno, nezajistí OZS hospodaření podle zásad jak je uvedeno v zápisu. Požadavek byl dán dopisem ze dne 20.8.t.r. na VRV Praha.

k bodu C-5c

Zádost o schválení míst pro asanaci a soustřeďení obalů biocitů nebyla dosud podána a to vzhledem k obtížnosti určení míst, by nedocházelo o zamovení některých cestních míst. Doporučuje se zajistit společně s OHES okresu K. Hora.

Ředitel OZS Kutná Hora:
Kryka Václav v.r.

8/ Státní lesy počníkovské ředitelství v Českých Budějovicích

K zašlánому protokolu ve všem vodohospodářského projednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce u Švihova, sepsaného dne 29.6.1971 ve Zruči nad Sázavou a dne 7.7.1971 na VRV Vám sdělujeme, že souhlasíme s eventuálními připomínkami příslušných lesních závodů/LZ Pecov, Kmenice n.L. Planá n.L/. Jinak provoz lesního hospodářství bude přizpůsoben "Zásadám pro hospodaření v účelových lesích v oblasti vočního díla na Želivce".

Vedoucí technicko-výrobního odd. Jan
Zach

9/ Místní národní výbor Senožaty, okres Pelhřimov

Hygienická opatření-nesouhlas.

Rada MNV Senožaty projednávala znovu na své schůzi dne 1.9.1971 nevhovacné hygienická opatření, vyplývající ze zásad ochrany budované vodárenské nádrže na Želivce a nesouhlasí s tím, aby MNV budoval potřebné zařízení pro zabezpečení čistoty odpadních vod v rámci akce "Z".

Protokolem z jehočinní dne 19. června 1971, sepsaným ve Zruči n/S. je nám pod bočem E ukládáno vysoudovat do konce roku 1975 čistící stanici odpadních vod a celé dílo provést v akci "Z". S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme a podáváme proti němu

o d v o l á n í

otázko čistění odpadních vod nemůže být pro svoji náročnost prováděna nevrhováným způsobem, neboť nás MNV nemá pro takové akce potřebné zařízení a možnost vykonávat technický dozor. Otázka vybudování čistírny je cílem našeho názoru nutně vyvolaná investice v souvislosti budovené nádrže u Švihova a její výstavba by měla být zabezpečena investorem celého vodního díla. Její vybudování by nemělo být tak velkým problémem, neboť její finanční náklady jsou v porovnání s tímto celým dílem poměrně malé.

Protože čistící stanice v Senožatech není jediná, která má být vybudována, je třeba celou věc znova zvážit a tyto stanice buďovat centrálně, neboť hlavní investor má jistě možnost tuto akci zabezpečit.

Dále pak nesouhlasíme s poznámkou, že investor vodního díla by měl intervenovat u vodohospodářského fondu, aby byl na vybudování čistící stanice poskytnut fin. příspěvek. V takovém případě je dvojnásobně těžké tuto akci pochopit, protože sami nemáme žádné vlastní zdroje ke krytí výdajů a nemůžeme se spolehat na to že se podaří tyto fin. prostředky získat v dostatečné výši.

Přesto přímo o d m í t á m e tuto "akci Z" přijmout a trváme na tom, aby investor vodního díla "Želivka" tu to investici zabezpečil jak po stránce finanční tak i vlastního vybudování. MNV je pak ochoten vybudovanou čistící stanici převzít hospodářskou smlouvou do užívání.

Tajemník MNV:
P o v o l n ý . Lad.
v.r.

10/ Středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Stč. KNV.

protokol seskromy dne 29.6.1971 ve Zruči n/Sázavou a dne 7.7.1971 na VAV ve vči vodohospodářského projednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce u Švihova vč smyslu ustanovení § 14 z.č. 11/55 Sb. o vodním hospodářství podle vyhl. č. 45/66 Sb. o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Z hlediska státní památkové péče a ochrany přírody není k akci připomínek.

Ředitel
Doc. dr. Václav
Fletka CSc.

11/ Místní národní výbor v Dunicích

Místní národní výbor v Dunicích Vám oznamuje, že náš katastr byl brán do II. ochraňného pásma jedině v Šumelicích.

Nyní jezdí čety a staví tabulky v naší vesnici a okolo. Občané jsou ně to velice r ztrpčeny. Při jednání v Dol. Kralovicích naše obec byla z II. ochraňného pásma vyškrtnuta.

S tímto jednotním nesouhlasíme, poněvadž jsme s tím nrbylí nikde seznámeni.

Dědič Jaroslav
předseda

12/ Kooperativní obvod "Želivka", okres Pelhřimov

Námitky -připomínky k protokolu ze dne 29. června 1971; čj. Vod 3271/71.

Odvoláváme se na dokumenty uvedené na prvé straně protokolu ze dne 29. června 1971 pod bodem 1,2,4, a vznášme následující námitky :

1. Nesouhlasí názvy obcí uvedené ve "Směrnicích" a "Zásadách" v jednotlivých pásmech hygienické ochrany. Výjimka na str. 19 bod 4.a. "Zásad" není limitovan časově-termín I, stavba VDŽ je nejsný.
2. Projekty HTÚP/PÚ/ zpracované Agroprojektem Praha v roce 1970 navrhojí technická opatření v částce několika milionů/desítek milionů/ korun. Žádáme vysvětlení kdo a na čí náklad uvedená technická opatření provede.
3. Ve "Zásadách pro hospodaření zemědělských pohniků v oblasti vodního díle na Želivce" je uvedena celá řada pokynů a opatření málo konkrétně/např. splikace ochraňných látek, záhytné ochraňné příkopy apod./
4. Ve "Směrnicích" na str. 6. se připojuje pouze existence a výstavba čerpacích stanic podle "Zásad" obsažených v knižnici ministerstva techniky. Domníváme se, že tyto směrnice nejsou závazné a v opečném případě žádáme pokyny pro realizaci skladů pohonných látek.

- 5. Pokud budou naše JZD zařazena do II. pásmu hygienické ochrany žádáme přesně předpis nutných asanacích opatření pro jednotlivé stáje;/prověrka současného stavu, komisionelní jednání, závěry./
- 6. Částka 45,896,000,- Kčs přidělená MZVŽ na léta 1971 až 1977 na úhradu výrobních klidů je podle našeho názoru velmi malá./ Podrobnosti viz dopis adresovaný Vodohospodářskému rozvoji ze dne 14. července 1971-čj. 1 628/71 -V/l./
- 7. Odepsání zemědělské růdy nevhováné jednotlivými PÚ a dalšími zápisu nejsou dosud střediskem geo-desie provedeny. Návrh plánu pro rok 1971 vychází u všech zainteresovaných JZD z původních výměr. Zádáme provedení okamžité nápravy.
- 8. Sklady ZNZ v našem okrese nejsou připraveny krýt zvýšený počet závěsek našich družstev na NPK hnojiva.
- 9. Žádáme svolání schůzky všech níže uvedených JZD za účasti následujících organizací:
MZVŽ Praha -odbor zemědělské výstavby a technik ,
Vodohospodářského rozvoje Praha,
Povodí Vltavy a okresních orgánů OV KSČ, OZS a ČNV
v Řehlořimově.
Na této schůzce by bylo možno vysvetlit a koncretizovat nejasné problémy ve výše zmíněných dokumentech. Splněním tohoto bodu by se podle našeho názoru předeslo celé řadě kritických situací v následujících letech.

Tyto námitky vznášíme jménem JZD Hořice, Senožaty, Křelovice, Želiv, Brtná, Sedlice, Petrovice a Kobrovce.

JZD "Rozhled" "V Senožatech"

13. Jednotné zemědělské družstvo Horka n/Sázavou

Podáváme připomínky k protokolu ze dne 29. června 71 ve Zruči n/Sáz., vůvči vořohospodářskému jednání ochrany vodárenské nádrže na Želivce.

- 1. Zjišťujeme, že se uskuteční provezení v terénu "záseč pro hospodaření zem. závodů v oblasti VD Želivka" chybí nám vypracovaný projekt, který by podle svežílosti a délky honu stanovil velikost honového dílce. Je tato záležitost složitá a v praxi pro nás neuskutečnitelná.

2. Asanace, která byla vypracována Hydroprojektem Kutná Hora pro teletrik Onšovec, vzhledem k opožděnímu financování i vzhledem k současnému stavu první nebude provedena v termínu.

JZD Horka nad/Sázavou

14. Státní lesy, pionikové ředitelství České Budějovice
Lesní závod Planá nad/Lužnicí.

Sdělujeme, že ve věci ochrany vodárenské nádrže na Želivce u Svihova, obsažené v protokolu ze dne 29.6.71 nemáme připomínek. V účelových lesích ležících v oblasti LZ Planá n/Lužn. bude hospodařeno podle "Zásad pro hospodaření v účelových lesích v oblasti vodního díla na Želivce".

Státní lesy v Č.Bu-
dějovicích
Ředitel LZ:

15. Krajská vojenská ubytovací s stavevní správa
Hradec Králové se sídlem v Pardubicích.

Souhlasím se zprávou a opatřeními, které jsou obsaženy v "Protokolu" sepsaném dne 29. června 1971 ve Zruči nad/Sázavou, který mi byl doručen Vaším č.j. Vod 3271/71.

Pro vojenskou správu byly vypracovány Hydroprojektem Praha zak. 5-54-3142-12 požadavky na čištění odpadních vod, které neuplatňují vůči KVUSS Pardubice další nároky na budování dalších čistících zařízení v posádkách Senožaty a Hněvkovice.

V posouzení protokolu pod písmenem H nařizujete investorovi vodního díla Želivka získat pro spolupráci v zajistění akce CCV v Senožatech vojenskou správu.

Vojenská správa splnila veškeré požadavky, které na ni byly kladeny /jak je uvedeno i ve zprávě Hydroprojektu/ co se týče vybudovaného zařízení a čištění odpadních vod. V důsledku toho odmítám jiskoukoliv účast při budování dalších zařízení.

Náčelník :

Tyto připomínky byly projednány na koordinační poradě dne 14.září 1971 na ONV v Kutné Hoře za účasti zástupců OVLHZ-ONV v Kutné Hoře, Benešově, Havl. Brodě a Pelhřimově, KHS Stř. KNV a VRV Praha a bylo k nim zejména stanovisko, které je uvedeno v další části rozhodnutí. K opravněným připomínkám bylo přihlédnuto při formulaci podmínek vodohospodářského výroku.

Vyhláškou OVLHZ-ONV Kutná Hora z 21.9.1971 čj. Vod/-6659/71 bylo stanoveno, že upravený text opatření k ochraň vodního zdroje bude k dispozici účastníkům řízení při místním šetření, stanoveném cit. vyhláškou na den 27.10. 1971 ve Zruči nad Sázavou. Při tomto řízení byly též projednány změny textu "Zásad pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce a to : Kapitola IV. čl.9. byla doplněna a text pod lit. F/-i/2/ kapitola IV. čl.8 lit g/ byla nově upravena 3/, byl doplněn text kapitoly IV. čl.13 o zásady, týkající se výkonu práva myslivosti v chráněném území VDŽ. Aby bylo zjištěno stanovisko hygienických orgánů k uvedenému bodu č.3/, bylo řízení přerušeno a pokračovalo se v něm dne 8.11.1971 u KHS-SKNV Praha. V dalším projednávání této věci se pak pokračovalo při řízení, stanoveném pozvánkou OVLHZ-ONV Kutná Hora z 15.12. 1971, řj. Vod/8675/71-Fi, na den 5.ledna 1972 v Borovsku. Poněvadž ani toto řízení nebylo skončeno, bylo přerušeno a jeho pokračování se provedlo podle pozvánky OVLHZ-ONV Kutná Hora ze 6.ledna 1972, čj. Vod/6659/71/V dne 19.ledna 1972 ve Všebořicích. Další řízení se provedlo podle vyhlášky ze dne 20.prosince 1971, čj. Vod/6659/Z dne 1. února 1972 v Zahrádce. Podle pozvánky ONV Kutná Hora z 26.1.1972, čj.Vod/6659/71 se provedlo odložené řízení dne 9. a 10. února 1972 v Pelhřimově a konečně vyhláškou čj.Vod.566/1972 se provedlo řízení dne 29.února 1972 ve Zruči nad Sázavou.

Při řízení dne 5.ledna 1972 v Borovsku byla podána tato prohlášení účastníků řízení:

- 16/ Jednotné zemědělské družstvo Dunice a MNV Dunice,
Místní národní výbor a Jednotné zemědělské družstvo

14.

žádají, aby byly v mapě opraveny hranice 2.ochranného pásmá tak, jak bylo dohodnuto na jednání v sokolovně v Dol. Kralovicích, kde byla naše obec z 2.ochranného pásmá vyškrtnuta.

Za MNV :

Dědič Jaroslav v.r.

Za JZD :

Vopenka Frant. v.r.

17/ Povodí Vltavy - závod Dolní Vltava

Žádáme, aby ve vodohospodářském rozhodnutí byla konkrétně specifikována pravomoc kontrolních orgánů a provozovatele nádrže v I., II., a III. hygienickém pásmu. Ve specifikaci je rovněž nutno určit práva a povinnosti kontrolních orgánů včetně územního rozsahu působnosti.

R. Ziegler v.r.

18/ Zemědělský nákupní a zásobovací závod v Benešově

Průběh jednání celkem nezasáhl do zájmů ZNZZ tj. Dolní Kralovice a Keblov, proto nemáme připomínek.

Požadujeme znovu přehodnotit rozhodnutí, zda kromě hlavního skladu v Dolních Kralovicích, který má životnost do 31.12.1973, by tato životnost mohla být i u skladu Agrotechna, Dol. Kralovice 103. Sušárna Keblov má zařízení, která brání odtoku odpadních vod.

Pokud by se jednalo ještě o vybudování konečné stanice ČSD, tak rozhodně jsme pro Keblov, neboť tato stanice by řešila i oblast Čechticke.

19/ Hygienická stanice NVP a Pražské vodárny.

Zástupci shora uvedených organizací mají k projednání doplňku a změn textu vodohospodářského výroku stanovení opatření k ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje na Želivce u Švihova tyto připomínky :

1/ Požadují, aby byl stanoven vodohospodářský orgán ev. osoba, která by měla stálý dozor na dodržování hygienických zásad v povodí nádrže i po dokončení její výstavby za budoucího provozu. Tento orgán budiž vybaven pravomocí k postihu porušení těchto zásad a dostatečně personálně i materielně vybaven.

S tímto orgánem budou povinny spolupracovat příslušné okresní vodohospodářské složky, VB jakož i rybářské, myslivecké a jiné organizace.

- 2/ Otázky rybářského hospodářství i myslivosti nejen v oblasti vlastní nádrže, ale i v rybnících, vybudovaných na její ochranu /Sedmpány, Keblov, Všebořice a j./ nejsou, jak se ukázalo při dnešním jednání plně dořešeny.

Trváme tudiž na tom, aby tyto otázky byly dořešeny úplně s ohledem na ochranu kvality vody pro vodárenské využívání na dodatečných zvláštních jednáních za účasti zainteresovaných organizací i hygienických orgánů, k nimž žádáme o přizvání a kde si vyhrazujeme právo dalších podnánek.

- 3/ Požadujeme dodání nového rajonového plánu od ÚÚPA - Středočeského KIV do konce ledna 1972 před konečným projednáním v Senožatech.

- 4/ Požadujeme, aby vodohospodářské rozhodnutí o ochraně jahnosti a zdravotní nezávadnosti vody vodního zdroje na Želivce vstoupilo v platnost nejpozději jeden měsíc před zahájením zkušebního provozu vodárenské části vodního díla Želivka.

Dr. Adámek v.r.

Ing. Doležal v.r.
Ing. Kott v.r.
podpis nečitelný

20/ Odbor VLHZ - ONV Pelhřimov

K ústnímu vodohospodářskému jednání, konanému dne 5.1.

1972 v Borovsku se podávají tyto připomínky :

- 1/ OVLHZ-ONV Pelhřimov požaduje, aby byla upřesněna alternativa vybudování zrdže na Trnávce, která se má reálnovat v rámci III. stavby VDŽ v letech 1978 - 80. Jedená se o konečné stanovení profilu zrdže, aby mohly být řešeny ze strany ONV různé další záležitosti, dotýkajícího se zmíněného území.
- 2/ Požaduje se upřesnění všech otázek, týkajících se výstavby ČOV v Senožatech /do roku 1977/ a v Želivě /do roku 1980/ včetně kanalizace a.sice v tom smyslu, aby výstavba byla uložena investoru VDŽ. Totéž se týká i ČOV v Hořepníku a v Červené Řečici.
- 3/ Pokud bude nutno asanovat formou ČOV neštřed. sídliště Křelovice a Sedlice, požaduje se zahrnutí těchto investic do stavby VDŽ investorem.

- 4/ Ve věci úpravy provozu myslivosti požaduje se, aby v rámci povolení ke vstupu do I. hygienického pásma a mezipásma bylo především řešeno povolení pro mysl. hospodáře a mysl. stráž příslušných MS a event.další 1 - 3 členy MS. Hlášení společných honů provozovatelů realizovat prostřednictvím OVLHZ ONV, který hony schvaluje.
- 5/ K uvažovanému projednávání konečného termínu k zastavení provozu škrobaten v Pelhřimově a N. Dvoře od 1.3. 1974 se požaduje přiznání příslušných orgánů ONV a OŽS Pelhřimov.
- 21/ Ministerstvo zemědělství a výživy /myslivost/ a ÚVČMS Praha
- 1/ Schvalování plánů honů a jejich změny přísluší výhradně ONV (odbor VLNZ). ONV může na požadání provozovatele nádrže předložit provozovateli seznam plánovaných honů v území I. ochr. pásma. Žádost o případnou změnu termínu honu v odůvodněných případech provozovatel uplatní u ONV.
 - 2/ K 3. bodu návrhu - nutnost omezení vstupu členů MS do pásma při individuálním honu byla zdůvodněna především administrativními důvody - zvládnutí kontroly a omezení počtu vydaných povolenek. Konkrétní návrh, vycházející z dohočnutých 1 - 3 členů z každého MS ukázal, že z 18 MS na cca 100 km břehu by mělo do pásma přistup 48 myslivců. Trváme na tom, aby tento počet byl rozšířen. Kromě uvedeného počtu členů do ochr. pásma musí mít přístup myslivecký hospodář a členové myslivecké stráže, kteří by měli být současně zapojeny také do ochranné služby v ochran. pásmu /spolu s orgány VB a dalšími orgány/. Při rozšíření počtu povolenek ke vstupu z řad členů MS je třeba vycházet ze skutečnosti, že pozemky v I+ochran. pásmu jsou honební plochou, z které MS platí nájemné, omezení vstupu by mělo být tedy jen v míře naprostě nezbytné.
 - 3/ K bodu 5 návrhu - domníváme se, že návrh neřeší otázky koncentrace divokých kachen na hladině nádrže. S ostatními hygienickými opatřeními předběžně souhlasíme.

K dovětku máme zásadní připomínu.

Vodohospodářský orgán může pouze podat návrh správnímu oddělení MZVŽ, které si vyhražuje právo změnit v souladu se zák. o myslivosti č.23/1962 Sb. uvedený návrh podmínek provozování myslivosti v prostoru I.ochran. pásma. Je třeba, aby KHS Praha projednal své požadavky s MZVŽ /myslivost/.

Za ČAS : Ing. Husák v.r. Za MZVŽ : Ing. Suchý v.r.

22/ Zástupci rybářských složek /ČRS a MO ČRS/

- a/ Žádáme, aby ve výčtu osob, kterým se povoluje vstup do mezipásma a hyg. pásmá I. stupně byli výslovně uvedeni - rybářská stráž a rybářský hospodář a aktivisté pro čistotu vody
- b/ Upozorňujeme, že v protokole ze dne 29.června 1971 ve Zruči n.Sáz. a 7. července 1971 na VRV v Praze, stránka 2, kap. III. čl.9 - nesouhlasí uvedená texta se s výsledkem dohody z jednání na MZVŽ dne 4.června 1971 a proto žádáme, aby v celém doslovném znění byla tato dohoda uvedena ve zmíněném protokolu.
- c/ Žádáme, aby všechny závěry a přísliby ze strany investora rybářským složkám byly v celém rozsahu do konce měsíce února 1972 realizovány,
- d/ aby nový územní plán byl též projednán s Českým rybářským svazem, Praha 1, Nekazanka č.9.
S tímto návrhem plně souhlasí i zástupce MZVŽ správního oddělení Ing. Reiser.

Ing. Reiser v.r.

23/ Společné vyjádření okresního hygienika odboru VHZN a odboru VHZN a odboru výstavby a územního plánování ONV Jihlava

Bereme na vědomí, že 3. ochranné pásmo vodního zdroje Želivka se dotýká na území okresu Jihlava kat. území obcí Branišov, Ústí, Budín, Kalhoty, Opatov a část kat. území Zbiliidy.

Požadujeme, aby konečné dokumenty vztahující se k ochraně vodního zdroje v celém rozsahu byly zaslány : ONV - od-

bor VHZL a odbor výstavby a územního plánování a okresnímu hygienikovi Jihlava.

Za okr.hygienika: Za OVEZL ONV : Za odb.výst.a úz.plán.:
Ing. Hálová v.r. Ant.Dvořáček v.r. Ing.M.Kohbauer v.r.

24/ Podnikové ředitelství státních lesů v Čes. Budějovicích

Vzhledem k tomu, že v "Zásadách pro hospodaření v účelových lesích v oblasti vozního díla na Želivce" jsou uvedeny pesticidní látky jen v omezeném množství, které lze použít, kdežto pro zemědělství byla uvedena široká škála těchto látek, jež lze používat, žádáme, aby byla i Státním lesům písemně sdělena, abychom mohli informovat příslušné lesní závody.

Ing.Josef Benhák v.r.

25/ Státní lesy v Hradci Králové - lesní závod v Ledči n.Sáz.

Připomínky, které jsme podali písemně dne 27.června 1971 a 27.října 1971 a trváme na nich. Zejména jde o :

- 1/ Zajištění vstupu zaměstnancům a prostředkům Státních lesů a to jak do mezipásma, tak i do I.ochrana. pásmu a dále pak připuštění plavidla St.lesů jako účelového prostředků pro zajištění úkolů souvisejících s lesním hospodářstvím.
- 2/ Žádáme o jedno ověřené vyhotovení a zákres I. a II. hygienického pásmu v konečné úpravě.

- 3/ Znovu upozorňujeme na nutnost urychlené realizace náhradních výstaveb objektů a to zejména budov, ale i náhradních komunikací a manipulačního skladu, aby mohly být zajištovány úkoly lesního hospodářství.
Pokud jde o měkké komunikace žádáme o rozšíření I. ochranného pásmá v k.ú. Bezděkov MNV Všebořice tak, aby mohla být vybudována komunikace zajišťující přístup do lesů v I.ochr. pásmu a to v prostoru čp.228 ve výměře 0,68 /pole/ a převod do půdního lesního fondu a o výkup tohoto pozemku investorem VD Želivka.

V případě, že to nebude možné realizovat žádáme, aby potřebný pozemek investor zajistil výkupem a uhradil náhradu zemědělské produkce, kterou předepisuje ONV Benešov.

4/ Pokud jde o zajištění břehů proti abrázi - platí u-jednání, které bylo uzavřeno mezi St. lesy a investorem VD.

5/ Vzhledem k tomu, že Státních lesů - lesního závodu Ledec n.S se dotýkají ještě akce ležící v dalších k.ú., které budou projednávány v dalších řízeních, bude konečné vyjádření podáno až po uskutečnění všech těchto dílčích jednání jako souhrnné vyjádření za oblast lesního závodu.

Ing. Ulrich Jiří v.e.
hlavní inženýr

Ing. Karel Svoboda v.r.
ředitel závodu

26/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha I.
Nerudova 15.

Řízení dne 5.1. 1971 se nemohu zúčastnit. Svou účast po-važuji za bezpředmětnou, protože považuji připomínky a požadavky vojenské správy za dostatečné tak, jak byly akceptovány v dovedeném jednání.

Pouze tehdy, dojde-li ke změnám, je nutné nové jednání s KVUSS Praha. Zápis z projednání mi zašlete na vědomí, abych mohl požádat v případě nutnosti o některé změny /i když to nepřečeklám/.

N á č e l n í k :
Podpis nečitelný

27/ Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

K pozvání našeho pracovníka s.Ing.Stanislava Komberce na vodohospodářské jednání, související se zajišťováním kvality vody u nádrže Švihov na Želivce, které se koná dne 5.ledna 1972 v Borovsku na okrese Benešov, Vám sdě-lujeme, že jmenovaný pracovník povede od 4. do 7. ledna 1972 kurs zemědělských techniků k přetáčení a používání bezvodého čpavku v Litoměřicích a proto se nemůže zmíněné jednání zúčastnit.

Žádáme Vás o podchycení všech závažných připomínek, tý-kajících se opatření na úseku ochrany a výživy rostlin a vhočného sortimentu osiv do zápisu a o jeho brzké za-slání našemu útvaru.

K informování všech účastníků zasedání sdělujeme, že "Dodatky" k hospodaření zemědělských podniků v ochranných pásmech na Želivce se ještě nacházejí v rámci připomínkového řízení na ministerstvu zdravotnictví ČSR. Jakmile obdržíme souhlas tohoto a po vzájemné dohodě, jejich předání všem zainteresovaným složkám.

Vejoucí referátu ochrany a výživy rostlin Ing. Josef Svítil
v.r.

28/ Vyjádření zástupců investora a generálního projektanta

A/ k navrženým změnám "Zásad pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce"

1/ Str.6, čl.6 písm. h/

U provozní části mlýna doporučujeme upřesnit přípustný rozsah dopravního procesu resp. uvést striktní požadavek likvidace mlýna.

2/ Str.8, čl. 9. písm. e/

Doporučujeme doplnit slovem "předem" a uvést s kterým hygienickým orgánem.

3/ Str. 10, čl. 11

Doporučujeme doplnit větu první o "a s pracovníky hygienické služby".

B/ k navrženým změnám "Zásad pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla na Želivce"

Doporučujeme tyto textové úpravy :

Str.8 - posl. odst. navrženého textu žádáme pozměnit takto:

Hydroprojekt vypracoval návrh "Všeobecných zásad ochrany povodí vodárenské nádrže na Želivce u Švihova" jež jsou součástí rozhodnutí OVLHZ ONV Kutná Hora, jímž byla stanovena opatření podle § 14, zák.č.11/1955 Sb. ve znění zák.č.12/1959 Sb. k ochraně vod. zdroje.

Str.18 A-13 Domníváme se, že úprava práva rybolovu na nádrži nepatří do "Zásad pro hospodaření zemědělských podniků" a proto celý tento odstavec doporučujeme vypustit.

Žádáme, aby MZVŽ odstranilo veškeré rozpory s orgány hygienické služby do konce ledna 1972 a "Doplňky" k zasadám pro hospodaření zemědělských podniků vydalo nejpozději do 15. února 1972.

C/ k prohlášení účastníků řízení

1/ JZC Dunice a MNV Dunice

Obec Dunice leží ve III. ochranném pásmu. Menší část katastru ovšem do II. ochranného pásma zasahuje. Rozsah je patrný z mapy 1 : 25.000, kterou zašle MNV orgán vodohospodářský.

2/ Povodí Vltavy - závod Dolní Vltava

Doporučujeme, aby žádosti bylo vyhověno.

3/ Zemědělský nákupní a zásobovací závod Benešov

Podle vyjádření zemědělského orgánu nelze na určených lhůtách pro skladby nic měnit.

V ostatním vzata připomínka na vědomí.

4/ Hygienická stanice NVP a Pražské vodárny

ad 1/ - 2/ doporučujeme vyhovět

ad 3/ nutno uplatnit u ÚÚPA SKNV Praha

5/ Odbor VLHZ ONV Pelhřimov

ad 1/ - 2/ doporučujeme vyhovět

ad 3/ podle stanoviska ministerstva financí

z 9.2.1971 č.j.254/1 607/71 sděleného při schvalování rozšíření I. stavby VD Želivka nelze výstavbu ČOV zahrnout do stavby VD Želivka a má být pro tyto účely požádáno o dotaci ze státního fondu vodního hospodářství,

ad 4/ doporučujeme vyhovět a kap. IV. bod 12, písm.

a/ doplnit tak, že za slovo "ohlášených" se vloží ""prostřednictvím OV LZH ONV".

ad 5/ požadavek je třeba uplatnit u svolatele - provozovatele škrobáren,

6/ MZVŽ /myslivost/ a ÚVČMS Praha

Na poradě dne 8.11.1971 se zástupci MZVŽ a Českého mysl. svazu byly dohodnuty zásady, které byly

, které byly předneseny při řízení.
Nedoporučujeme je měnit. Je nezbytně nutné, aby MZVŽ
projednalo své připomínky s hygienickými orgány a
dohodlo konečný text nejpozději do konce ledna 1972.

- 7/ Zástupci rybářských složek /Český rybářský svaz a MO/
ad a/ není důvodу vyhovět, neboť nádrž na Želivce až
ke spodnímu jezu v Zahrádce je vyčleněna z prav-
omoci ČRS,
ad b/ bude prověřeno v dohodě s KHS SKNV Praha,
ad c/ bude jednáno přímo s ČRS a budou poskynuty ná-
hrady podle platných předpisů.

- 8/ Okresní hygienik, odbor VHZL a odbor výstavby a ÚP ONV
Jihlava

Požadavku zaslání konečných dokumentů doporučujeme
vyhovět.

- 9/ Podnikové ředitelství státních lesů v Čes.Budějovicích
V I.OP nelze rozsah sortimentu pesticidních láték,
který navrhl Výzkumný ústav les. hosp. a myslivosti
ve Zbraslavě - Strnadech, již měnit.
V III. OP lze uvedený sortiment rozšířit i sortimen-
ty používané v zemědělství.

- 10/ Státní lesy v Hradci Králové - Lesní závod Ledec n.S.
ad 1/ je řešeno v "Zásadách"
ad 2/ požadavku doporučujeme vyhovět
ad 3 - 5/ netýká se opatření k ochraně vodního zdro-
je podle § 14 zák. č.11/1955 Sb., nýbrž vlast-
ního vodohosp. projednání rozšíření I.stavby
VD Želivka.

- 11/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Vzato na vědomí. Zápis z jednání se zašle.

- 12/ Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR
Vzato na vědomí. Zápis z jednání se zašle.

29/ Prohlášení účastníků řízení při řízení dne 19. ledna 1972 ve Všebořicích:

Prokop Drahomír, Zappova 1366 Benešov, Vrána Rudolf,
Ná pile 1291, Vlašim, Veselý Zdeněk, Gottwaldova 899,
Roztoky u Prahy, Vonavka František, Prokopova 477, Vla-
šim, Hampejz František, Jakubská 10, Praha 10 - Vršovi-
ce, Koštál Zdeněk, Zappova 1351, Benešov a spol. a MNV
Dolní Kralovice.

Občané, kteří jsou vlastníky a uživateli parcel v k.ú. Bezděkov situovaných na prevobřežním svahu k Želivce naproti Dolním Kralovicím a dotčených I. ochranným pásem, rozšířeným v této lokalitě o pásmo drnového fondu, požadují v měs. aby tyto jejich parcely /s jednoduchými chatami příp. kolnami ne nářadí/ ne byly vyučeny a zůstaly jim k dalšímu užívání, které žádáným způsobem nemůže ohrozit či negativně ovlivnit přikázany režim k zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže.

Jsou ochotni přijmout jakákoliv krajní omězení a preventivní sankce, jen budou-li moci v této lokalitě zůstat a zahrádky nadále užívat.

V tomto smyslu přednesli konkrétní připomínky a požadavky, zejména pp. Drahomír Prokop, Rudolf Vrána, Zdeněk Veselý, František Vonavka, J. Hampejz, Z. Koštál, A. Lébeda a další, žádajíce závěrem, aby vodohospodářský orgán návrh krajského hygienika na výkup a likvidaci těchto zahrádek, chat a kolon pečlivě přezkoumal a ne pojal jej v tomto znění do konečných Zásad o hygienické ochraně vodárenské nádrže na Želivce. Zástupce MNV Dolní Kralovice s. Brázda uvedl, že MNV rovněž požaduje, aby uvedené parcely-zahrádky nebyly vykupovány a byly ponechány vlastníkům k dalšímu užívání. Pro případ schválení návrhu krajského hygienika diskutující žádají, aby jim investor alespoň zajistil náhradní parcely k event. přenesení chat a k pokračování v zahradkářské činnosti, jakož i k rekreaci.

30/ Vyjádření investora VDŽ k prohlášení etan pod č. 29

Při této kolizi zájmů musí investor především uplatnit obecný důležitý zájem na důsledném zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže a podpořit návrh krajského hygienika.

Dojde-li ke schválení tohoto návrhu vodohospodářským orgánem v rámci konečného textu "Zásead hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce", pak - přestože na zajištění náhradních parcel není podle platných předpisů právního nároku, vyjde investor vstříc požadavkům vlastníků parcel alespoň potud, že při projednávání upřesněného rajonového plánu dne 28.1.1972 u SČKNV Praha doporučí, aby bylo počítáno s umístěním těchto vlastníků dotčených parcel v některém plánovaném rekreačním úzení, jež bude nejdříve realizováno. V úvahu přicházejí zejména nádrž Sedlice u Želiv, na sedlickém potoce u Němcic, u Soušic na Sázavě event. na Trnávce nad Želivou.

31/ Prohlášení účastníků řízení dne 1.února 1972 v Zahrádce.

Okresní zemědělské sdružení Havlíčkův Brod

Na základě ochrany vod. nádrže na Želivce před znečištěním vody zem. činností v oblasti okresu Havl. Brod požadujeme, aby ve vodohosp. rozhodnutí o přípustnosti stavby velké nádrže byly zakotveny následující připomínky, které vyplývají ze zásah pro hospodaření zem. podniků v oblasti VDŽ, vydaných v roce 1969.

- 1/ Na náklad investora VDŽ nechat přepracovat POHRY na celé II. a III. ochranné pásmo, které budou předloženy k vyjádření zem. organizacím a OZS.
- 2/ Na náklad investora VDŽ přepracovat projekty HTÚP pro II. ochranné pásmo.
- 3/ Na náklad investora realizovat projekty HTÚP v II. a I.U. ochranném pásmu.
- 4/ Podle přepracovaných a zem. organizacemi odsouhlasených POHRU uhradit každým rokem zem. organizacím více-náklady na zem. činnost a ztráty ve výrobě.
- 5/ Na náklad investora vybudovat pro každou zem. organizaci ústřední polní hnojiště mimo II. ochranné pásmo.

- 6/ Na náklad investora vybudovat pro každou zem. organizaci mycí plochu pro traktory a další mech. prostředky mimo druhé ochranné pásmo. mimo
 7/ Na náklad investora vybudovat 2. ochranné pásmo skladů chemikalií a strojených hnojiv.

OŽS v Havl. Brodě zajistilo pro dotčené zem. organizace VDŽ dílčí projektové dokumentace, zaměřené na využívání pozemků pro zem. účely v oblasti 2. ochr. pásmu, zpracované dlé zásad pro hospodaření v oblasti VDŽ. Projektové dokumentace zahrnují m.j. i mapové podklady pro realizaci osevních postupů v celém 2. ochranném pásmu, jak jsou rámco uvedeny v "Zásadách". Tím dojde k rozdělení téměř všech bloků pozemků v 2. ochr. pásmu a změně procentního zastoupení plodin, což nepříznivě ovlivní hrubou produkcii rostlinné výroby.

POHRY, které jsou zpracovány jen na malé výměry v bezprostřední blízkosti VDŽ neřeší komplexně způsob hospodaření v rámci celého hospodářského obvodu zem. organizace, vzhledem k místním a hospodářským podmínkam zem. podniku a nezahrnují všechny negativní dopady na hospodářský výsledek způsobený změnou hospodářské činnosti.

32/ Český rybářský svaz MO Zahrádka

Máme zásadní připomínky ke znění podané zprávy, zejména z hlediska nahrad.

Vzhledem k tomu, že dne 3.2.1972 svolává min. zemědělství a výživy jednání do Prahy, kde budou tyto otázky samostatně projednávány, souhlasíme s projednáním našich připomínek na toto jednání.

33/ JZD Vítězný únor - Kožlí

Zádáme, aby ve vodohospodářském rozhodnutí o přípustnosti rozšířené I. stavby VDŽ byly zakotveny následující připomínky :

1/ Vzhledem k tomu, že 2. ochr. pásmo zabírá celkem 285 ha zem. půdy a v tomto celém hyg. ochr. pásmu jsme nuteni hospodařit podle "Zasad" vydaných MZVZ v roce 1969.

- /protierozní způsob obhospodařování půdy včetně změny struktury osevních ploch/, je třeba přepracovat POHR se zřetelem na celé 2.ochr. pásmo /původní POHR je zpracován co se týče negativního vlivu VDŽ pouze na 90 ha orné půdy z 2. ochr. pásmu/. Rovněž s tím řešit otázku zvýšených výrobních a provozních nákladů a snížení hrubé rostlinné produkce a to trvale.
- 2/ Aby bylo možno dodržet požadavky hygienické ochrany, zejména protierozních opatření při obhospodařování pozemků ve 2. ochr. pásmu, je nezbytné provést revizi stávajícího projektu HTÚP a tento v plném rozsahu realizovat na celé 2. ochr. pásmo včetně vybudování sítě polních cest a nové vytýčení honů. K zajištění hyg.ochrany je nutno též vybudovat centrální hnojiště mimo 2. ochr. pásmo.
- Náklady, které vyplynou z realizace opatření, viz body 1/ a 2/ těchto připomínek, nemůže nášti zem. závod - JZD Kožlí.
- 3/ Bude nutno dobudovat asenační opatření - objekty v areálu farmy Kožlí, a to v rozsahu jak bylo dohodnuto s investorem VDŽ na komisielném řízení v prosinci 1971.

33a/ Ing Miloš Jirěň, Kolín I-Hušová 102

Při dnešní schůzi občanů Zahrádky jsem si vyhradil možnost zaprokolovat připomínky s tím, že je sdělím písemně.

K celkovému problému likvidace objektů včetně chat mé názor, že by mohl být znova přehodnocen dnešní záměr likvidace. Je pro to mnoho důvodů - především však vyvolané náklady a psychika lidí, jichž se to týká. Na příklad případ mé chaty, která je cca 10 m od vnější hranice 1. ochranného pásmá, je srovnatelný s některými případy objektů, které zůstávají /již proto, že hranice ochranného pásmá je stanovena byl odborníkem, přece jen subjektivně/.

Zkušenosti a věda zřejmě musely v tomto směru pokročit, protože i když se o přehradě mluví již léta, teprve asi před 2 roky pronikala informace, že obec bude likvidována celá. Před tím - i při úvaze 2 etap - měla být likvidována jenom spodní část.

Hráz je cca 25 km vzdálena od Zahrádky a voda se musí stejně čistit. Nelze pochopit to, že alespoň chatařům nebyla dána možnost zůstat - samozřejmě s určitými omezujujícími podmínkami, jak tomu je v některých případech v republice.

To jsou v podstatě hlavní důvody pro přehodnocení /i když jsou i další, jako např. mám konkrétní informace z vyšších míst, že kempingy a stanování budou povoleny pouze na vymezených plochách a některé další/.

Konkrétně k mé chatě - opakuji: je cca 10 m od vnější hranice I. ochranného pásmo /dvnitř/, od ní vidím 2 obytné domy cca 1 km vzdálené, ovšem na sousedním katastru, které nemají být likvidovány, přeložka silnice je cca 150 m od mé chaty. Tyto okolnosti zvětšují mou zatrpklost.

Váš postup na zmiňované schúzi, ale i vůbec v předcházejícím styku je náprosto necitelný vůči lidem. Na délku, nekomplexní. Vyvolává to dojem, že majitel chaty není nic a je vložen do anonymní mašinerie. Jako kdyby si pořídil věc neúsilovnou prací, ale tím, že ji ukradl.

Nelze se pak divit občanům, zvlášt když hovoří o konkrétních případech, že bouračky dole si prováděli obyvatelé jiných, i vzdálenějších okresů, zatím co původnímu majiteli nebyla bouračka přenechána apod. Nebo, že se řada objektů nebude bourat a že tedy se v budoucnu s rekreací počítá, atp.

Z uvedeného vyplývá tento můj názor :

- měly by být dány podmínky, alespoň chatařům z okolí, kde jsem já, podmínky, za kterých by mohl zůstat /jde o užívání o malou část roku/
- při nezbytnosti likvidace :
 - a/ nechat uživatele co nejdéle
 - b/ přidělit nahradní parcelu s povolením stavět za stejných podmínek, za kterých se vykupuje /rozloha, poplatky, voda energie/
 - c/ zabezpečit přednostní právo na opuštěný pozemek v případě, že by v budoucnu byla rekrece povolena.

33b/ Josef Vytlačil, Kolín IV. - Polepská 509.

Při dnešní návštěvě vodohospodářského projednání v Zahrádce jsem si vyhradil možnost zaprotokolovat připomínky s tím, že je sdělím obratem písemně.

Pokud se týká samotného jednání v Zahrádce, jsem podobně jako téměř všichni účastníci ze Zahrádky – toho názoru, že bylo velmi nevhodně připraveno, bylo zaměřeno na vlastní problematiku výstavby vodního díla, ale pro účastníky nebyla žádná konkrétní informace o tom, co je v možnostech získat pro další bydlení a za jakých podmínek. Pro mne jako chataře, je to otázka jiná, ale chata je výsledek mého celoživotního snážení /je mi 53 let/.

Počítal jsem, že při odchodu do důchodu budu užívat více volného času právě zde. V současné době je pobyt na chatě pro mne a rodinu příležitostí k získání nových sil, neboť mám zaměstnání a funkce vyžadující si i značný čas mimo pracovní běžnou dobu. Proto se plně snoduji s klimatem, které na uvedené schůzi vzniklo a to – velmi pěkně řečeno – že byl naprosto nevhodně volen přístup k řešení, bez ohledu na to, co to je pro stálé obyvatele Zahrádky a lidí hledající rekreaci v těchto místech.

V připomínkách uvádím :

1. mám zájem, abych mohl rekreaci užívat na dosavadním místě co nejdéle, zvláště pak do doby než bude bezprostředně zvýšena hladina v II. etapě
2. při ocenování nebyla hodnocena garáž, přesto, že jsem právě pro tuto potřebu stavěl silnou podezdívku /60 cm/ i do výše, aby sloužila tomuto účelu.
Podobně nebyl oceněn rybník, přesto, že se jedná o "dílo", které si zvláště cením pro uchování ulovené ryby, rybíček, k zalévání a pod.
- Terén při zakoupení byl ve stavu shromaždiště odpadků a porostlý trnkami. Dnes je upraven. Práce věnované těmto úpravám se nedá vyčíslit.
- Zatím nebyl vyřízen můj požadavek na tyto připomínky.
3. požaduji, aby
- 4/ při nutnosti vystěhovat se z dosavadního místa mi byla předem přidělena náhradní parcele ve stejné

rozloze a za konečnou cenou odpovídající výkupní ceně za pozemek v Zahrádce

- b/ s ohledem na to, že je ve veřejném zájmu nutno chatu přemístit, bylo upuštěno od stavebního poplatku na novém místě
- d/ pro mne a ostatní chataře ze Zahrádky bylo vybudováno koupaliště, pokud dojde k hromadnému přestěhování do jednoho místa.

V závěru podotýkám, že je Vám i nám, kteří musíme dosavadní pobyt v Zahrádce násilně ukončit jasné, že nemůžeme náhradou získat to, co jsme po léta budovali a proto, že by měl být přístup v řešení skutečně jiný než dosud.

4. Dále též podotýkám, mne překvapuje, že není nikde odvahy přehodnotit tak nákladný projekt na vystěhování tolik lidí, zrušení bytových kapacit, zrušení zemědělské půdy i závodů v povodí Želivky, neboť finanční náklady na pořízení jezů, kaskád a čisticích stanic by byly jen zlomkem nákladů současného záměru při dosažení stejné hodnoty pro Prahu a okolí.

34/ Vyjádření zástupců investora k připomínkám účastníků.

ad 31/ Okresní zemědělské sdružení Havlíčkův Brod

ad 1/ a 2/ Požadavek, aby na náklad investora VDŽ byly přepracovány POHRY a HTÚP je v rozporu s resortní dohodou mezi MZVŽ a MZVŽ a s dosavadní praxí, podle niž zpracování těchto dokumentů v oblasti VDŽ zajišťuje MZVŽ. V rozpočtu VDŽ nejsou proto na tyto práce zařazeny žádné částky. Pokud OZS požaduje přepracování těchto dokumentů a revizi této dohody, je jeho včí, aby věc zdůvodnilo MZVŽ.

ad 3/ S poukazem na resortní dohodu z 2. února 1971 nemůžeme souhlasit, aby součástí stavby VD Želivka byla realizace HTÚP ve větším rozsahu než jak bylo dohodnuto mezi MZVŽ a MZVŽ a schváleno v rámci SPŘ vládou ČSR /viz ustano-

vení § 40, odst. 1 písm.s/ vl.nař. č.100/66 Sb./.

ad 4/ Rozhodovat o úhradě zemědělským organizacím vícenákladů na zemědělskou činnost a ztráty ve výrobě, na kterou není právního nároku, přísluší MZVŽ v dohodě s MF.

ad 5/ až 7/ Řešení polních hnojišť, mycích ramp a skladů chemikalií a strojených hnojiv si musí zemědělské podniky v rámci obecných směrnic a "Zásad" řešit sami z vlastních prostředků. Investor vodního díla může podle platných předpisů a výkladu ústředních úřadů poskytnout úhradu pouze za rušené základní prostředky a přispívat na opatření, která jsou nutná nad rámec platných předpisů k ochraně vodního zdroje.

ad 32/ Český rybářský svaz MO Zahrádka

Rybářské otázky byly dohodnuty na MZVŽ dne 3.2.1972.

ad 33/ JZD Vítězný únor - Kožlí

ad 1/ a 2/ Viz vyjádření ad 1/ body 1/ až 3/

ad 3/ Asanační opatření v areálu farmy JZD Kožlí jsou řešena samostatně podle § 15 stav. ředu odborem výstavby ONV v Havl. Brodu.

ad 33a/, 33b/ : Ing. Miloš Jiráň, Kolín, Husova 102 a Josef Vytlačil, Kolín IV, Polepská 509.

Chaty Ing. Mil. Jiráně a Josefa Vytlačila jsou v projektu rozšíření I. stavby VD Želivka předpokládány k demolici, protože se nacházejí v hyg. ochranném pásmu I. stupně vodárenské nádrže v prostoru, který je projektem určen k zalesnění. Cca 100 m široký pruh smíšeného lesa tvoří významnou vegetační barieru vodárenské nádrže a její narušování chatovou zástavbou by ohrožovalo funkci této vegetační clony. Žádosti o ponechání chat v tomto prostoru nedoporučujeme proto vyhovět.

35/ Prohlášení účastníků řízení dne 9. února 1972 v Pelhřimově.

JZD Hořice /okres Pelhřimov.

Žádáme o urychlené vyjádření na čí náklady budou zřizovány protierožní osevní postupy.

- Žádáme o vyjádření a opětné přehodnocení otázky zřizování polních hnojišť /prepracování výběru vhodnosti jednotlivých hónů/
- Podotýkáme, že ztráty na zemědělské produkci vzniklé v důsledku zřízení protierozního postupu budou trvalé a také v tomto smyslu požadujeme trvalou úhradu na ušlé produkci.
- V souvislosti s předcházejícím bodem požadujeme přepracování HTÚP v tom smyslu, aby se mohlo v nejbližší době přikročit k jeho realizaci. V HTÚP by měly být případné ztráty vyčíslovány tak, aby mohly sloužit jako podklad investorovi VD pro výpočet ztrát na HZP.

36/ Vyjednání zástupce investora a gen. projektanta k připomínkám JZD Hořice

- Náklady na zřizování protierozních postupů, které jsou provozní povahy, nebudou hrazeny z prostředků vodního díla Želivka. C úhradě zvýšených nákladů s tím spojených rozhoduje MZVŽ. O úhradě investičních nákladů k minimální eroze platí resortní dohoda, uzavřená mezi MLYH a MZVŽ, ve které jsou limitovány náklady, které budou uhrazeny z prostředků VD Želivka.
- Zřizování polních hnojišť je součástí projektů HTÚP, které nezajišťuje ani neodsouhlasuje investor vodního díla.
- Poskytování úhrad ztrát na zemědělské produkci spadá do kompetence MZVŽ.
- Investor vodního díla nezajišťuje přepracování projektu HTÚP, záležitost patří do kompetence organizací MZVŽ.

37/ Prohlášení účastníků řízení dne 10. února 1972 v Pelhřimově.

JZD Želivka se sídlem v Koberovicích, okr. Pelhřimov.

k bodu 3/ Asanace v ochranných pásmech

V JZD Želivka se sídlem v Koberovicích nebyly ještě provedeny asanace ve farmě Koberovice u adaptace kravína, odchovny mladého dobytka ve Bělé a bud na prasnice ustájení prasnic na Chválkovicích.

Farma Vojslavice: asanace u bud na prasnice.

Farma Lísky: asanace u výkrmy mladého skotu u Zachu,
asanace výkrmy býků na žir u Pikalů.

Farma Lohenice: asanace žíru v bývalém kravíně, adaptovaná stáj na chov chovných jalovic v likvidaci Sudoláku.
Tyto asanace není JZD schopno v krátké době vybudovat
bez státní dotace a dodavatelským způsobem.

Za JZD Josef Menšík před. JZD.

38/ MUDr. Miloslav König, Přeštice čp. 774, okr. Plzeň-jih.

Jsem právoplatným majitelem chaty na katastru osady Milečín. Tato chata je postavena na vlastním pozemku, nacházejícím se na zvýšeném terénním stupni, asi 10 m nad hladinou řeky Želivky, ve vzdálenosti asi 150 m od jejího toku. Je situována přibližně 1 km nad jezem "Bělského mlýna", tedy v místech, kam nebude dosahovat ani nejvyšší zátoka přehradní při maximálním povodňovém vzdutí.

Chata je srub na kamenné podezdívce, má splachovací kloset s odpadem do septiku, který spolehlivě zamezuje znečištění říční vody silnou prohnívací betonovou jímkou a půdní filtrace. Se zretelem k výše uvedenému žádám, aby mi byla ponechána chata k delšímu užívání i po dokončení VD Želivka, poněvadž chata se bude nacházet mimo přehradní jezero, stávající zachycování odpadních vod z chaty vylučuje znečištění přehradních přítoků a provoz chaty je časově omezen nejvýše na 2 měsíce v roce.

V případě potřeby se jako majitel chaty zavazuji, učiniti vyzvání ještě další asanací opatření, které by byla odena, k zajištění nezávadného provozu chaty, oprávněně požadována.

39/ Vyjádření zástupců investora a generálního projektanta k připomínkám účastníků řízení čne 10. února 1972.

ad 37/ JZD Želivka se sídlem v Koberovicích

ad 8/ Neprovedení asanací v objektech hromadného ustájení v obcích Vojslavice a příp. Koberovice je v rozporu se "Zásadami pro zajištění

hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce". Záležitost bude proto třeba ihned řešit podle § 15 stav. řádu odborem výstavby ONV v Pelhřimově. V ostatních podání JZD uvedených obcích mají být asanace podle zmíněných "Zesad" prováděny až v konečné fázi VD Želivka /III. stavba/.

ad 38/ MUDr Miloslav König, Přeštice čp. 774, okr. Plzeň-jih.

Chata je na území I. hyg. pásma. Podle vyjádření hygienických orgánů výjimka k ponechání chaty nemůže být zásadně povolena.

Stanovisko hygienických orgánů je pro investora závazné.

40/ Prohlášení účastníků řízení dne 29. února 1972 ve Zruči n. S.

Okresní zemědělské sdružení Benešov žádalo :

- 1/ Zajistit pro II. a III. ochr. pásmo vybudování agroch. středisek - středisko ochrany bude sloužit pro celou oblast Želivky. Vybudování skladů pro hnojiva a ochranné látky. Pro budování je nutné zajistit finanční úhradu.
- 2/ Uhradit zvýšené náklady na rozvoz chlévské mrvy pro určité pozemky, které jsou spédové.
- 3/ Zajistit pro II. ochr. pásmo zvýšení hnojiv NPK.

41/ ONV Pelhřimov → odbor LvhZ

Pokud jde o otázku likvidace zejména obalů od toxicických látok, které mají být uskladňovány v navržené lokality Kaliště /podle návrhu OZS/, připomínám, že toto řešení je nevhovující pro celé zájmové území povodí Želivky v okrese Pelhřimov a umístění těchto deponií mimo povodí Želivky by znamenalo prakticky překročit hraniče okresu. Je tedy nutné, aby byl umožněn ještě výběr dalších lokalit v okrese povodí Želivky.

Závazný posudek hygienického orgánu:

Podle § 4 zák. č. 20/65 Sb. o péči o zdraví lidu, požádali jste o posouzení ochrany vodního zdroje vodárenské nádrže na Želivce u Švihova ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 11/55 Sb. o vodním hospodářství.

Vodohospodářské projednání proběhlo ve dnech 29. června, 7. července, 27. října, 8. listopadu, 1971 a 5. ledna, 19. ledna, 9. a 10. února a 29. února 1972 za účasti zástupce hygienického orgánu.

Investiční úkol na stavbu posoudil hlavní hygienik ČSSR dne 30.12. 1963 pod zn.: HE - 324.2 - 10.12.1963.

Zadávací projekt I. stavby VDŽ byl posouzen předběžným závazným posudkem krajského hygienika Středočeského kraje dne 21. června 1965 pod zn: H-II-11-4990/1965/Fe na základě pověření předsedou Středočeského KNV a po shodě s krajskými hygieniky HES NVP, Jihočeského a Východočeského kraje a s okresními hygieniky okresu Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Benešov a Kutná Hora ze dne 16.6. 1965.

O odvolání investora k tomuto předběžnému závaznému posudku rozhodla zdravotnické komise Středočeského KNV dne 22.7. 1965 pod zn: Zdrav/842/65.

V průběhu výstavby VDŽ se citovaný předběžný posudek doplňoval a upřesňoval podle vývoje stavby a byla sepisána řada protokolů, které tvoří podklad pro vypracování tohoto posudku.

Byly vypracovány "Zásady pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce" jako podklad pro řešení územního plánu rajonu povodí Želivky v r. 1965.

Na základě usnesení vlády ČSR č. 167 ze dne 27.8. 1969, kterým rozhodla o rozšíření I. stavby VDŽ a nové etapizaci, byl čán podklad pro přepracování "Zasad ..." a pro revizi a přepracování rajonového plánu povodí Želivky.

Projektový úkol na rozšíření I. stavby byl schválen krajským hygienikem Středočeského kraje dne 22.12. 1969 pod zn: H-II-11-6499/1600/1969/Fe.

Přepracované "Zásady ..." byly schváleny závazným posudem krajského hygienika Středočeského kraje zn: H-II-11-6310-1510-1969/Fe ze dne 8.12.1969 a po dalších připomínkách a upřesněních znovu v závazném posudku zn: H-II-11-3387/1971/Fe ze dne 27.5. 1971.

"Zásady ..." se staly vodítkem pro další činnost a pro požadavky hygienické služby v povodí a pro veřejnoprávní a vodohospodářská jednání v průběhu stavby a určovaly nutná hygienická opatření k ochraně vodního díla, včetně termínů jejich realizace.

Protože vývoj stavby vedl k některým zásadním změnám v řešení, která se m.j. dotýkaly i pásem hygienické ochrany

a byly uskutečněny nové dohody a uplatněny nové požadavky, jsou "Zásady ..." jako posudek hygienického orgánu k vodo-hospodářskému rozhodnutí doplněny a revidovány.

Podle ustanovení odst. 2. písm.b/ a odst.3 § 75 a ve smyslu § 4 zák. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu vydávám k ochraně vodního zdroje, k jeho vodo hospodářskému projednání podle § 14 zák. č. 11/55 Sb. ve znění vyhl. č. 13/59 Sb. o vodním hospodářství tento

závazný posudek :

1. Ochrana vodního díla Želivka bude zajištěna a bude se řídit podle :
 - a/ "Zásad pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce", které tvoří nedílnou součást tohoto závazného posudku. Tímto posudkem zároveň ruším dříve uvedené závazné posudky zn.: H-II-11-6310/-1510-1969/Fe ze dne 8.12. 1969 a H-II-11-3387/1971/Fe ze dne 27.5. 1971.
 - b/ "všeobecných zásad ochrany povodí vodárenské nádrže na Želivce u Švihova, které jsou součástí rozhodnutí vodohospodářského orgánu.
 - c/ "Zásad pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla na Želivce", které vydalo Ministerstvo zemědělství a výživy v roce 1969 v "České knižnici pozemkových úprav, svazek 1, včetně doplňků z roku 1972. Tyto zásady byly projednány s hygienickými orgány.
 - d/ "Zásad pro hospodaření v účelových lesích v oblasti vodního díla na Želivce", zpracovaných Hydroprojektem v Praze v r. 1971 a projednaných s Ministerstvem vodního a lesního hospodářství ČSR, příslušnými ředitelstvími st. lesů, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti a hygienickými orgány.
2. Veškeré uvedené dokumenty pod bodem 1. budou tvorit součást rozhodnutí vodohospodářského orgánu.
3. Jakékoliv změny, které by bylo nutno v těchto dokumentech učinit v zájmu ochrany vodního díla, musí být podle § 4 zák. č. 20/66 Sb. předem projednány s hygienickými orgány.
4. K vodohospodářskému projednání I. stavby a rozšířené I. stavby VDŽ bude vyžádán konečný závazný posudek hygienických orgánů.
5. Vyhražuji si právo doplnit, případně změnit opatření, uvedená v "Zásadách pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce" v případě, že po získaných zkušenostech si toho vyžádá ochrana vodárenské nádrže.

Žádám, aby vodohospodářské rozhodnutí o ochraně vodního zdroje, včetně všech projednaných a vydaných "Zásed", bylo pro potřebu kontrolní činnosti zasláno všem příslušným krajským a okresním hygienikům v povodí Želivky.

Posudek vodohospodářského orgánu

Předložený návrh je v podstatě v souladu s rozhodnutím o umístění rozšířené I. stavby VD Želivka, které vydal Útvar územního plánování a architektury Stř. KNV dne 23. ledna 1971 čj. ÚPA 399/1971 Ps a potvrdilo po podaném odvolání s určitými změnami ministerstvo výstavby a techniky rozhodnutím z 27. září 1971, čj. 8527/233/71.

Změna oproti územnímu rozhodnutí spočívá v tom, že travní drn nad lesem v l. hyg. ochranném pásmu se zařazuje do pásmu hygienické ochrany I. stupně. Přitom rozsah v územním rozhodnutí vyhlášené stavební uzávěry se nemění.

Kromě toho se zjišťuje, že návrh opatření k ochraně vodního zdroje je v souladu a nayaže na projekt I. stavby VD Želivky, který se současně projednává podle § 23 zákona č. 11/1955 Sb. ve znění vyhlášky č. 13/1959 Sb. o vodním hospodářství.

Vzhledem k tomu, že zmočněncem investora předložený návrh opatření k ochraně vodního zdroje vychází z požadavku hygienické služby, je všecky i ekonomicky závadoňeny a s ohledem na výsledek ústních jednání ve dnech 29. června 1971 ve Zruči n./Sáz., 7. července 1971 v Praze, 14. září 1971 v Kutné Hoře, 27. října 1971 ve Zruči nad Sázavou, 5. ledna 1972 v Borovsku, 19. ledna 1972 ve Všebořicích, 1. února 1972 v Zahrádce, dne 9., 10. února 1972 v Pelhřimově, dne 29. února 1972 ve Zruči nad Sázavou, výhovuje odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Kutné Hoře podané žádosti a stanoví ochraňná území a způsob ochrany v těchto pásmích, jak je uvedeno ve výroku.

VÝROK

Odbor vočního a lesního hospodářství a zemědělství OJV v Kutné Hoře v Čohodě a ve spolupráci s OJV v Benešově, Havl. Brodě a Pelhřimově vydává rozhodnutí ze dne 8.6. 1972 č.j. Vod.2627/72 povolení ke stavbě hráze u Švihova a vodárenské nádrže podle § 8 zákona o vodním hospodářství č.11/1955 Sb. ve znění přílohy č. 13/1959 Sb.

Součástí tohoto rozhodnutí je ochrana vočního zdroje podle § 14 citovaného zákona, které z důvodu přehlédnosti se stanoví tímto samostatným výrokom.

1) K ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vočního zdroje na Želivce u Švihova pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou ve smyslu ustanovení § 14 zákona č.11/1955 Sb. o vodním hospodářství ve znění vyhlášky č.13/1959 Sb. se stanoví podle vyhlášky č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek hygienická ochranná pásmata tří stupňů:

a) hygienické pásmo I. stupně, které tvoří jednak souvislý pruh území o šířce cca 100 m, který těsně přiléhá k zátopovému území velké nádrže (kota 377 m n.m.) a bude zalesněno a kromě toho nesouvislý pruh trvalého drnového fondu, který tvorí ostrovky zpravidla na svažitých pozemcích, které přiléhají k vočním tokům ústícím do nádrže.

Hranice 1. hygienického pásmata jsou zakresleny v mapách v měřítku 1 : 2880, které jsou nejdílnou současťí územního rozhodnutí o umístění rozšířené I. stavby vodního díla Želivka.

V kat. území Hojanovice se hranice 1. hygienického pásmata upravuje v místech zemníku pro výstavbu délky podle návrhu Hydroprojektu z června 1971 č. 99,540. Tato změna bude dodatečně zakreslena do map

1 : 2880, které vyznačují hránice 1. hygienického pásmá;

- b) hygienické pásmo 2. stupně, které tvoří souvislý pruh území o šířce 2 - 5 km, který těsně přiléhá k 1. hygienickému pásmu na obou březích Švihovské nádrže. Rozsah a hránice 2. hygienického pásmá jsou zakresleny v mapách v měřítku 1 : 25000, které jsou součástí vodohospodářského rozhodnutí a byly zaslány všem národním výborům a hygienickým orgánům. V jednotlivých okresech zasahuje 2. hygienické pásmo na celé nebo část katastrálního území následujících obcí. V závorce jsou uvedena sídliště, která leží uvnitř 2. hygienického pásmá.

c) A) Okres Benešov

Hulice (Hulice), Sedmpány (Sedmpány), Keblov (Keblov, Keblovský dvůr, Sedlice), Loket (Loket), Němcice (Němcice, Kačerov), Borovsko (Borovsko), Bernartice (Bernartice), Brzotice (Brzotice), Dolní Kralovice (Dolní Kralovice, Střítež, Zahradčice, Libčice), Vraždovy Lhotice, Tomice I. (Tomice), Martinice u Dol.Kralovic (Martinice), Šetějovice (Šetějovice, Dolní Kápotice, Žibřidovice), Snět (Snět), Blažejovice (Blažejovice, Vítovice), Všebořice (Všebořice, Bezdeškov, Radíkovice), Strojetice (Strojetice část), Otročice, Borovnice, Křivsoudov, Dunice.

B) Okres Kutná Hora

Nesměřice, Hrádek - zbylá část, Onšovec, Čejtice.

C) Okres Havlíčkův Brod

Hněvkovice (Hněvkovice, Chotěměřice, Habrovčice, Budeč), Kožlí (Kožlí), Kamenná Lhota (Kamenná Lhota), Zahrádka (Zahrádka, Dolní Paseka, V Horách).

D/ Ookres Pelhřimov

Ježov (Ježov), Pišť (Pišt, Vrénice), Hořice (Hořice, Rachyně), Hroznětice (Hroznětice, Děkančice), Senožaty (Senožaty, Otavožaty, Syrov, Něčice), Onšov (Onšov), Košetice (Košetice - část), Čihovice (Čihovice, Jiříčky), Tukleky (Tukleky, Takykleky-Závodí), Bolechov (Bolechov, Poříčí, V Bohrovinách), Želiv (Želiv, Sv. Haštaj), Brtná (Brtná), Sedlice (Sedlice), Petrovice (Petrovice, Močidla), Vitice (Vitice, Lískovice, Vřesník, Mlostice), Jiřice, Lhotka (Lhotka), Lhotice (Lhotice, Miletín), Speřice (Speřice, Lísky, Na Točilce), Lohenice (Lohenice), Kalistě, Koberovice (Koberovice, Pödolí), Vojslavice (Vojslavice, Chalupy), Hojanovice (Hojanovice, V Osinách), Podivice (Podivice), Svépravice, Krasíkovice, Kojčice, Dehtáře, Kletečná, Hněvkovice, Holušice (Holušice), Červ, Řečice, Křelovice, Popeličná.

I. Pro stavbu VDŽ se vyhlašuje 2. hygienické pásmo v omezeném rozsahu, do kterého jsou zahrnuty všechny obce, uvedené v okresech Benešov, Kutná Hora a Havlíčkův Brod. V okrese Pelhřimov pak pouze obce a osady: Ježov, Vrénice, Pišt, Hořice, Rachyně, Hroznětice, Vojslavice, Chalupy, Koberovice, Hojanovice a Podivice.

c/ hygienické pásmo 3. stupně, které zahrnuje celé povodí údolní nádrže Švihov, pokud nebylo zahrnuto do prvého nebo druhého hygienického ochranného pásmá. 3 hygienické pásmo zasahuje do okresů Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Tábor a Jihlava.

2/ Omezení, která se ve vyhlášených hygienických ochranných pásmech stanoví, jsou obsežena v těchto dokumentech, které se prohlašují za závazné, ježto jsou součástí tohoto rozhodnutí:

a) Zásady pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce revidovaný text, schválený roz-

hodnutím krajského hygienika Středočeského kraje ze dne 23.3. 1972 čj. H-II-11/2413/1972-Fe.

- b) Zásady pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla na Želivce schválené MZVZ ČV/I-479/69 ze dne 27.3.1969 včetně jejich dodatků.
- c) Zásady pro hospodaření v účelových lesích v oblasti vodního díla na Želivce, vyprecované projektovým a inženýrským počníkem Hydroprojekt Praha (č. zakázky 5-71-2662-27).
- d) Všeobecné zásady ochrany povodí vodárenské nádrže na Želivce u Švinova.

3/ Realizace návrhů, obsažených v uvedených dokumentech se ukládá podle příslušnosti dále uvedeným organizacím a občanům:

A/ Povodí Vltavy, podniku pro provoz a využití vodních toků v Praze - investoru s provozovatelem nádrže:

1/ V zátopovém území v rámci realizace příslušné etapy vykácer všechny stromové a křovinné porosty a dřevní hmotu ze zátopového území odstranit. (Přezy možno ponechat).

Dále je třeba demolovat všechny objekty a zařízení a odstranit mimo zátopu všechny jejich dřevěné součásti a hmoty rozpustné ve vodě nebo tekové hmoty, které by nepřízni v ovlivnily jakost vody v nádrži. Při nejasnostech v konkrétních případech rozhodně o odstranění orgán hygienické služby. Hygienickou asanaci objektů a zařízení, ponechaných v zátopě, provést čle závazného posudku KHS Stř KNV.

2/ V mezipásmu (kota 359,2 až 377,0 m n.m.), na které se rozšíří zátopové území velké nádrže, přejde zemědělská půda do majetku provozovatele VD Želivka a bude obhospodařována dle jeho pokynů. Pozemky bude využaty ze zemědělského půjčního fondu a in-

vestor VD Želivka zajistí jejich provedení na činnový fond, který do doby napuštění přehrady na kotu 377,0 m n.m. bude tvořit vegetační ochranu malé nádrže. Tato ochranná clona nebude narušována skrýváním vytvořeného číru s kulturní vrstvou. Současné porosty v mezipásme budou vykáceny a dnešní objekty a zařízení demolováno v rámci rozšíření I. stavy způsobem uvedeným ad 1/.

- 3/ V hygienickém pásmu I. stupně zajistit ve spodní asi 100 m široké části do r. 1975 zalesnění podle metodických pokynů vyplývajících ze studie ČASV a jejich doplnků tak, aby první hygienické pásmo sloužilo jako nejúčinnější součást vegetační bariery vodárenské nádrže. Do doby zalesnění zemědělské pozemky zatravnit a obhospodařovat podle hygienických zásad. Protože tato ochranná funkce lesa se začne projevovat až za 10 až 15 let zřídit na exponovaných místech v horní části I. hygienického pásmu a v údolní nivě pojle toku na tuto dobu luční drn. Zalesnované zemědělské pozemky v I. hygienickém pásmu budou vyňaty trvale a zatravňovat dočasně na dobu 10 - 15 let ze zemědělského půdního fondu.
Vytýčení I. hygienického pásmá budé provedeno jako nedílná součást výstavby vodního díla pevnými mezníky a viditelnými tabulkami. (Do 30.9.1971 tabulky).
- 4/ Na novém mostě v Kralovicích vyřešit ochranu nádrže proti havarii cisteren administrativními opatřeními.
- 5/ V osadě Onšovec dokončit opravy a vyčistit nižšího rybníka, zasypaní s zrušením horního rybníka a upravit a zatravnit veřejné prostranství nejpozději do napuštění velké nádrže. 1975
- 6/ V Dol. Kralovicích před zatopením zrušit hřbitov po exhumaci ostatků, u nichž nesplynula tlečí doba 20 let. (§ 24, odst. 2, vyhl. 47/1965 Sb.).

- 7/ Provést vyčištění a opravu rybníků
 Čejtice, dolní rybník
 Brzotice, dolní rybník
 Martinice, dolní rybník
 Vřenice,
 Sedlice =
 Habrovčice I =
 Habrovčice II =
 Leský rybník =
 Vyčištění Hejlovského ramene Sedlické nádrže -
 provést do konce roku 1975 a rybníka Ráchyně do
 konce r. 1976. Technologii způsobu vyčištění uve-
 deného ramene Sedlické nádrže odsouhlasit s hy-
 giennickými orgány.
- 8) Provést opravy jezů Bělský mlýn, Vrážkov mlýn,
 Kukačka a Třebelovice do konce r. 1973.
- 9/ Zajistit vybudování kanalizace a kanalizační čís-
 tiry v Senožatech, v Čer. Řečici a v Hořepníku
 jako sdružené investice do konce r. 1977.
- 10) Převzít do správy tyto větší přítoky Želivky :
 Jankovský potok, Bělá, Hejlovka, Trnávka, Marti-
 nický, Blažejovický a Sedlický potok (v celé dél-
 ce toku).
- 11/ Provozovatel nádrže bude zajišťovat :
- a/ Odstranění nafty a olejů a ostatních podobných
 produktů vniknuvší na hladinu nádrže, nejrych-
 lejšími prostředky.
 - b/ Likvidaci "vodního květu" vhodnými postříky za-
 sazených ploch. Druh a způsob postříku volit
 v dohodě s hygieniky.
 - c/ Sledovat stabilitu svahů podmáčených kolisa-
 jící hladinou zdrže a provádět okamžitá bez-
 pečnostní opatření.
 - d/ Sledovat a udržovat průběžně výstranžné tabul-
 ky, vyznačující hygienická ochranná pásma a
 přístupy k hlavním objektům.

- e/ Odstraňovat nežádoucí vegetaci a splaveniny v blízkosti objektů.
- f/ Řádně pøetřovat a oddlávat právem trvalého lučního črnu.
- g/ Údržovat objekty pro záchycení splachů z cest a silnic v 1. ochraenném pásmu.

Náklady z titulu povinností uvedených a) A/ spadají na výrub investora a provozovatele, s výjimkou těch, u nichž je možnost postihu třetích osob či organizací z titulu zavíjení nebo neubalosti.

B/ Zemědělským závodům:

- 1/ V mezipásmu neprovádět skladování žádných hnojiv a látok, které by ohrožovaly jakost vody v malé nádrži.
- 2/ Na zemědělských pozemcích v 1. hygienickém pásmu ukončit nejpozději ve vegetaèním období v r. 1971 - 1972 a dále neprovádět hnojení.
S okamžitou platností se zakazuje skladování přirozených i umělých hnojiv, jedovatých i ochranných látok, derivátů ropy, silnièních odpadkù apod.
- 3/ Provést stavební úpravy a asanace zemědělských objektù uložené stavebním úřadem a v nevyhovujících objektech zrušit ihned chov.
- 4/ Zemědělskou pôdu v 2. hygienickém pásmu obhospodaøovat v souladu s požadavky, ktoré jsou zakotveny v "Zásadách pro hospodaøení zemědělských podnikù v oblasti vodního díla na Želivce", které vypracoval ZFÚ v r. 1969 a vydalo a schválilo MZVŽ Praha a jejich doplnkù. Tyto zásady pro jednotlivé podniky konkrétilizovat v POHRech a HIÚP, které budou projednány a odsouhlaseny orgány hygienické služby, vodohospodaøskými orgány a provozovatelem nádrže. Úhrada zvýšených nákladù je řešena zvláštnimi smìrnicemi MZVŽ a je vázana na skuteèné provedení nařízených opatření.

5/ Skončit ihned hromadný chov prasat a prasata přemístit z těchto obcí a osad:

Okres Benešov: Hulice, Sedlice, Němčice, Borovsko, Všebořice, Radíkovice, Bezděkov, Záhrádčice, Dol.Rápotice, Židričovice a Libčice

Okres K.Hora : Onšovec, Čejtice,

Okres H.Brod : Chotěměřice, Habrovčice, Bučec a Zahrádka.

6/ V celém 2. a 3. ochranném hygienickém pásmu:

ihned zlikvidovat hromadný chov vodní drůbeže.

7/ Zvýšenou pozornost věnovat zakládání polních hnajišt ve 2. a 3. hyg. pásmu a neumísťovat je na svazích. Dále není dovoleno volně skladovat žádná umělá hnojiva a ochranné látky. Při výstavbě velkokapacitních vepřínů a kravín je nutno dorešit skladování a likvidaci odpadních hmot a projeknat vodo hospodářsky.

8/ Stávající čerpací stanice pohonných hmot ve 2. a 3. hygienickém pásmu postupně při jejich rekonstrukci vybavovat ochranným zařízením na zamezení úniku skladovaných látek a na zachycení splachů z ploch, na nichž se provádí manipulace s těmito látkami, a to podle "Zásad pro ochranu vody před znečištěním ropou a ropovými produkty při projektování, výstavbě a provozu nařízení", vydaných v knižnici Min. techniky v listopadu 1968 svazek 7.

9/Zajistit řádnou péči při ošetřování chlévskej mravy a při včasném vyvážení močůvky. Manipulační prostory v zemědělských objektech udržovat v řádném stavu, aby přívalové deště nedohly zemáčet plochy a splavovat znečištění do toků. Zamezit volnou manipulaci s oleji, pohonnými hmotami a ochrannými látkami. Odpady z čištění brumbaru nebo jejich ošetřování je třeba ihned kompostovat.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat silážním šťavám, které musí být zachycovány v nepropustné jímce a vyvaženy včas do kompostů nebo na pozemky, které se současně výplní. Zakládání velkých kompostů bude podléhat schválení orgány hygienické služby.

10/ Mechanizační prostředky určené k odstranění nebo aplikaci chemických přípravků asanovat jen na místech schválených NV, OVHZL, OFV a OHS. Obaly musí být zemědělským podnikem soustředovány na místa ležící mimo povodí Želivky. O schválení tohoto místa musí zažádat zemědělský podnik OHES ihned.

Vyloučit běžnou leteckou aplikaci biocidů v 1. ochranném pásmu, vyjímečně použít tohoto způsobu v havarijních případech lze uskutečnit pouze po předchozím projednání s precovníky OHES. Tyto případy budou individuálně posuzovány. Přípravky se nesmí aplikovat za větrův většího směrem k nádrži. Letecká aplikace biocidů ve 2. ochranném pásmu bude individuálně projednána s příslušným orgánem OHS.

C/ Drobny chov hospodarského zvířectva.

Chov zvířat drobných zemědělců, z humenářů a zaměstnanců st. statků není v druzích zvířat nijak omezen. Nezbytné je však trvalé omezení volného pobytu zvířectva na veřejných prostranstvích, rybnících a vodních tocích.

Dále je nezbytné, aby chovatelé zvířectva zamezili unikání mcčůvek a jiných nečistot z jímk a hrozišt připadně do vodních toků ve smyslu zákona o vodním hospodářství.

D/ Státní lesy n.p. Hradec Králové, České Budějovice a Praha.

Zajistí hospodaření v účelových lesích v oblasti vodního díla podle "Zásad pro hospodaření v účelových lesích v oblasti vodního díla na Želivce".

E/ Okresní a místní národní výbory.

Ve funkci stávebních úřadů zajistí v rámci dozoru na dodrž

žování komunální hygieny v obcích plnění opatření, vyplývajících ze zásad pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže na Želivce a všeobecně zásad ochrany povodí vodárenské nádrže na Želivce u Švihova, v těchto směrech :

- a/ Vyhlásit a dodržovat předepsanou stavbu uzavření.
- b/ V sídlištích Borovsko, Němčice, Bernartice, Strítěž, Dol.Rápotice, Onšovec, Čejtice, Radíkovice, Všebořice, Bezděkov, Chotěměřice, Hněvkovice a možné uložit provozatelům asanaci všech zemědělských objektů, ve kterých je ustájeno více než čtyři průměrně velké dobytčí jednotky a v ostatních sídlištích 2. hygienického pásmu více než 10 průměrně velkých dobytčích jednotek.
- c/ Dohližet, aby ve všech obcích a osadách zařazených do pásmu hygienické ochrany 2. stupně byl dodržen zakaz znečištění veřejných prostranství a komunikací a aby na nich nebyla provedena údržba a čištění motorových vozidel a zem. strojů.
- d/ Dohližet, aby majitelé nebo provozovatelé domů a j. objektů prováděli takové opatření, aby nedocházelo ani za dešťových přívalů k tání sněhu/ k vyplavování a splachů močůvky, hnojívky, domácích splašek s odpadků, pohonných látek a jiných chemikalií do okolí.
- e/ Dohližet na řádnou údržbu, včasné vyvážení a nezávadný provoz žump, močůvkových nebo hnojívkových jímek, hnojišť, silážních žlabů a dom. zařízení na čištění odpadních vod.
- f/ Nepovolovat ve 2. pásmu sklady pohonných hmot a olejů; připouští se pouze existence a výstavba čerpacích stanic pohonných hmot a to za podmínek, obsažených v "Zásadách pro ochranu vody před znečištěním ropou a ropovými produkty při projektování výstavby a provozu zařízení", které vydalo ministerstvo techniky ve své knižnici v listopadu 1960.
- g/ Výstavbu nových rekreačních objektů možno připustit až po výmezení a schválení podrobných zastavovacích plánů a územně-plánovacích studií, které konkrétně vymezí

stavební místa pro nové rekreační objekty.
h/ Zajistí účinné opatření proti jakékoli stavbě bez stavebního povolení.

F/ Odbory dopravy ONV a dopravní inspektoráty uloží ihned umístění dopravních značek, uvedených v kap. V. bod 16 "Zásad pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce" správcům dotyčných komunikací.

G/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa České Budějovice zajistí, aby do přítoku Želivky se z provozu letiště Kámen nedostávaly zplodiny nafty do 30. června 1972 realizací opatření navržených VÚV Praha /norné stěny v rybnících/.

H/ Majitelé nebo provozovatelé domů a jiných objektů v pásmu hygienické ochrany 2. stupně musí provést taková opatření, aby nedocházelo /ani za dešťových přívalů a tání sněhu/ k vyplavování a splachám močůvky, hnojívky, domácích splašek a odpadků, pohonných látek a jiných chemikálií do okolí. Zároveň je nutné, aby majitelé resp. uživatelé zajišťovali řádnou údržbu, včasné vyvážení a nezávadný provoz žump, močůvkových jímek a domovních zařízení na čištění odpadních vod.

Ch/ Občané v hyg. pásmu 2. stupně musí ve zvýšené míře dodržovat čistotu a do koryt vodních toků a nádrží nesmí vhazovat jakékoli předměty a vylévat neb jinak vypouštět do vody neb na svahy ke korytům tekutiny závadné z hlediska zdravotního /nečisté odpadní vody, močůvka, hnojívka a pod./ neb bezpečnostního /zbytky olejů, tekutých pohonných hmot, zíraviny, biocidy a pod./

I. Chovatelé záhumenkového zvířectva ve 2. hyg. ochranném pásmu musí zamezit
a/ volný polyb záhumenkového zvířectva na veřejném prostranství a na vodních plochách;
b/ unikání močůvky a jiných nečistot na veřejná prostranství, případně do vodních toků.

Poněvadž všichni, jímž se tímto rozhodnutím ukládají určité povinnosti, se nezúčastnili vodohospodářského řízení, provádí pro ně vodohospodářský orgán podle ustanovení § 26 zákona č. 71/1967 Sb. doručení svého rozhodnutí veřejnou vyhláškou, která se vyvěší na jeho úřední desce a je již opis současně s tímto rozhodnutím zasílá všem MNV v chráněném území vodárenské nádrže na Želivce u Švihova, k vyvěšení na jejich úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je podle cíl. zák. ustanovení považován za den doručení rozhodnutí.

Pokud jde o zajištění účinnosti opatření tímto rozhodnutím uložených vůči osobám, které nemají trvalé bydliště v chráněném území řeky Želivky, vodohospodářský orgán dává podnět k opatření u ONV Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Tábor a Jihlava podle zákona č. 67/1969 Sb., pokud se týče podle zákona č. 60/1961 Sb.

- 4/ Vodohospodářský orgán běže na vědomí, že otázky úhrady vý- cenákladů a ztrát na hrubé zemědělské produkci zemědělských podniků v ochranných pásmech VD Želivky vyřeší ve vlastní kompetenci ministerstvo zemědělství a výživy ČSR.
- 5/ Pro delimitaci rozsahu výrobního zajištování HTÚP platí dohoda, uzavřená mezi ministerstvem zemědělství a výživy ČSR a ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 2.2. 1971. Vodohospodářský orgán běže tuto dohodu na vědomí.
- 6/ Vyslovuje se souhlas se zrušením návesního rybníka pod Školou v Hulicích. Zrušení samc musí být vodohospodářsky projednáno.
- 7/ Investoru vodního díla se ukládá organizovat v okrese Pelhřimov v obcích hygienického písma I. stupně, u nichž bude třeba provést asanace až po konečné /III. stavbu/ prověrku hleyních zdrojů znečištění /hromadné ustájení dobytku a oklady olejů a pohonných láttek/ již nyní, aby pro plán

rozvoje a komplexní racionalizace zemědělství bylo vyjasněno, které objekty bude účelně zrušit a které rekonstruovat. Prověřek se zúčastní zástupci ONV, CZS a hygienických orgánů.

8/ Omezení ustanovené ve vyhlášených hygienických ochranných pásmech nabývají účinnosti dnem doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, které je dnem jeho oznámení /§ 51 odstav 1 zák. č. 67/1971 Sb./.

V průběhu řízení stanovil hygienický orgán ve svém závazném posudku k provedení některých opatření /v souvislosti s počátkem napouštění zdrže vodního díla Želivka/ lhůty, které prošly před vydáním tohoto rozhodnutí. Pokud zmíněná opatření nebyla již provedena, vztahuje se na ně den účinnosti tohoto rozhodnutí.

9/ Provádění kontroly nad opatřeními, uloženými k ochraně vodárenské nádrže.

V zájmu řádného provádění opatření, uložených k ochraně VDŽ jako zdroje pitné vody, zařizuje vodohospodářský orgán při výkonu dozoru na vody podle § 22. zákona o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. ve znění přílohy k vyhlášce č. 13/1959 Sb. v dohodě s OZLHV ONV v Benešově, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Táboře a Jihlavě, s hygienickými orgány z s. 7B této :

I. Podle § 21, odst. 2, vládn. nář. č. 14/1959 Sb. pověřuje vodohospodářský orgán prováděním kontroly, jak jsou dodržena uložená opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti vody VDŽ, vedle orgánů a organizací, provádějících kontrolu podle platných přepisů vedoucími organizacemi Povodí Vltavy, podnik pro provoz a využití vodních toků, závod Dolní Vltava, Rohanský ostrov v Praze 8, jako provozovatele vodárenské nádrže na Želivce u Švihova. Toto pověření se vztahuje na všechny pásmá hyg. ochrany, kterým je celé chráněné povodí Želivky. Tímto opatřením se nic nemění na právu vodohospodářského orgánu na výkon dozoru podle § 22, odst. 1. sit. zákona o vodním hospodářství.

50.

OHS Okresů Kutná Hora, Benešov, Havlíčkův Brod,
Tábor a Jihlava provádějí hygienický dozor a
odstraňování zjištěných závad podle § 75
ř. 1966 Sb. resp. podle vyhlášky ministerstva
č. 45/1966 Sb.

Vlávní správou VB jsou do kontrolní činnosti
učinici VB z územně příslušných útvarů VB.

kontrolním kontroly vykonávají

Plzeňského, Ústeckého, Ústecko-
očeského, Jihočeského, Východočeského
v územním obvodu své působnosti na pod-
le § 75 odst. 4. zákona č. 20/1966 Sb. a po-
ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb.

12/.

Plzeňské inspekce, inspektorát Praha koná
v územném povodí Želivky na podkladě vy-
hlášky nemědělství, lesního a vodního hos-
tivo Sb. a vyhlášky č. 55/1966 Sb.

Přidí kontrolní orgány těmito zásadami:

A.

vlastní vodní hladina.

Stavbu vodárenské nádrže dosahuje dél-
ky provozní hladině k spodnímu jezu

veně/označení na skalách, stromech,

stavby vodárenské nádrže dosáhne
hladiny pod mlýn na Želivce u Tu-
čenu vyznačeno žlutě - dokončuje
se žlutým křížkem.

stavby, tj. do konce roku 1973.

stavbou a rozšířenou 1. stavbou

patření jato pro I. hygienické

I.1/ Vstup do zátopového území 1. stavby a provoz plavidel povolen pouze se souhlasem provozovatele následujícím organizacím :

- Metrostav n.p. provozní jednotka vD Želivka -
/práce spojené s vytahováním plovoucích dřev, mýcení porostů, dokončování demoličních prací/.
- (-) Lesní závod Ledeč nad Sázavou -
/pro práce spojené s vytahováním dřeva z vodní hladiny, přibližování dřeva po vodní hladině z nepřístupných míst/.
- (-) Institut hygieny a epidemiologie Praha - pracoviště Dol. Královice -
/pro práce spojené s výzkumným úkolem sledování jakosti vody v nádrži/.
- (-) Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany - pracoviště Dolní Královice -
/výzkumný úkol sledování rybí osádky v nádrži a na rybnících Všebořice a Keblov/.
- (-) Výzkumný ústav leśního hospodářství a myslivosti Zbraslav n.Vlt. - Strnady -
/pro práce spojené s prováděním výzkumu v experimentálním povodí na rozloze asi 1 km² v povodí bezejmenného pravocstranného přítoku Želivky - tento výzkum potrvá asi 30 let/.
- (-) Ústřední výbor českého rybářského svazu -
/jako uživatel rybářského revíru Želivka č.2 - vodárenská nádrž/.
- Pražské vodárny -
/kontrolní odběr vzorků surové vody/.

I.2/ Kontrolní orgány a ostatné organizace: Štátní vodohospodářská inspekce, inspektorát Praha, Krajské národní výbory, Okresní národní výbory, Krajské a okresní hygienické stanice, Povodí Vltavy Praha, Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha /k provádění kontrolní činnosti, při přejímacích řízeních, komis. jednání a při služebních cestách z jiného důvodu/.

I.3/ Bez omezení povolen vstup osobám kontrolní a policejní služby :

Jsou to:

- Pracovníci provozovatele nádrže.
- Příslušníci VB - konající službu v příslušném obvodu.
- Hygienické a vodohospodářské orgány.

III. Pásma hygienické ochrany I. stupně /dále I.hygienické pásmo/

I.Hygienické pásmo je soudobý pruh území o šířce cca 100 m, který těsně přiléhá k zátopovému území nádrže rozšířené II. stavby. Do doby napuštění nádrže rozš.I. stavby /velká nádrž/ platí pro mezipásma stejná omezení jako pro I. hygienické pásmo.

I. hygienické pásmo bude zalesněno /do roku 1975/. Horní hraniční II. hyg. pásmo bude v terénu omezníkována a označena viditelnými tabulkami.

Tabulky budou umístěny na horní hranici ve vzdálenostech cca 300 m. Provozovatel nádrže zajistí postupné zhuštění značek dle potřeby.

Celkový počet tabulí označujících I.hyg. pásmo bude doplněn na 550 ks a později zhuštěn.

III.1/ Vstup osob a vjezd vozidel do prostoru I.hygienického pásmá se zakazuje.

Výjimky z tohoto zakazu jsou uvedeny v bodě I.1/ až I.3/ a dále pak v bodě III.2/.

Na veřejných komunikacích vedoucích přes I.hyg. pásmo nebo přes nádrž, budou osazeny značky "zákaz zastavení" /na př. most Dol.Kralovice, Němčice, Sedlický potok, na obou mostech v Zahrádce a po vybudování na mostech v Příti a v Senožatech/.

Na komunikacích vedoucích podél I.hyg. pásmá nebo v blízkosti II.hyg. pásmá budou osazeny značky "zákaz stání".

Ostatní vjezdy do I. hyg. pásmá /zrušené komunikace, polní cesty/ budou označeny "zákazem vjezdu všech vozidel, kromě vozidel provozovatele a lesního závodu". Ve většině případů budou tyto vjezdy opatřeny závorou.

III.2/ Výjimky zákazu vstupu do I. hyg. pásmá.

Organizace a kontrolní orgány, které mají povolený vstup.

do I. hyg. pásma jsou uvedeny v bodech I.1/ až I.3/. Kromě toho na povolení provozovatele nádrže mají povolen přístup do I. hyg. pásma: Organizace obhospodařující lesní porosty /Lesní závod Ledeč n. Sáz. a Světlá n. Sáz./; Organizace dočasně obhospodařující zem. pozemky v I. hyg. pásma /a v mezipásmu/. Do doby postupného zalesnění zem. pozemků I. hyg. pásma /do r. 1975/ budou zem. organizace podle pokynů zástupce investora VRV Praha a provozovatele nádrže obhospodařovat některé zeměděl. pozemky /údržba tráv. porostu do doby zalesnění/.

Organizace a soukromníci obhospodařující pozemky v pruhu ochranného lučního drnu v horních částech I. hyg. pásma. Vstup do I. hyg. pásma povolen členům myslivského sdružení při společných honech předem povolených příslušným ONV a předem ohlášených provozovatelů nádrže. Na zvláštní povolení dovolen celoročně vstup jednoho až tří členů, dle rozsahu honitby, podle schválených zásad o provádění myslivosti.

III.3/ Bez povolení je možno se v I. hyg. pásma pohybovat pouze v koridorech veřejných silnic, které přecházejí před nádrž nebo I. hyg. pásma a k ponechaným kostelům a hřbitovům /Borovsko, později Zahrádka/. Umožněn je vstup občanům bydlicím osud v I. hyg. pásma.

III.4/ Rekreace v I. hyg. pásma /a mezipásmu/ je zakázána a to jak pobytová /táboření, chaty, kemping/ tak vodní rekreace /koupání v rybnících Keblov a Všebořice/. Výjimku do r. 1973 tvoří I. hyg. pásma /a mezipásma/ v úseku od jezu v Zahrádce směrem proti toku Želivky.

III.5/ V celém úseku I. hyg. pásma /a mezipásma/ nesmí být skladována hnojiva a látky ohrožující jakost vody /jedovaté látky, derivátyropy, sidlištai odpadky a pod./ Nesmí se provádět hnojení pozemků I. hyg. pásma.

III.6/ Poškozování značek označující I. hyg. pásma, mezníků a značek na komunikacích, nebo jejich přemístování je zakázáno.

III. Pásma hygienické ochrany III. stupně /II.hyg. pásmo/

II.hyg. pásmo přilehlá k I. hyg. pásmu. Rozsah a hranice II.hyg. pásma jsou zakresleny v mapách 1 : 25 000 /k dispozici na všech MNV/. II. hyg. pásmo je vyznačeno v terénu viditelnými tabulkami. Celkem osazeno 250 ks. značek II. hyg. pásma. Dále na všech komunikacích vedoucích do II. hyg. pásma označeny informační tabule o vjezdu a výjezdu z II. hyg. pásma. Na komunikacích v II. hyg. pásmu, které vedou v těsné blízkosti I. hyg. pásma osazeny značky "zákaz stání". Vjezdy na komunikacích, které končí u I. hyg. pásma označeny značkou "slepá cesta".

III.1/ Podrobné pokyny o činnosti na povinnostech jsou stanoveny v "Zásadách", které jsou organizace a občané povinni dodržovat. Kontrolu provádí příslušné, nadřízené kontrolní orgány.

III.2/ Rekreace: Povolena pouze pěší turistika, camping a stanování je povoleno pouze na vymezených plochých řádně hygienicky zajištěných /schvaluje příslušný odbor ČNV/.

III.3/ Značky označující II. hyg. pásmo a ostatní značky nutno řádně udržovat a sledovat, zda nejsou poškozovány, nebo přemístovány bez vědomí provozovatele nádrže.

III.4/ Na základě vypracovaného pasportu hlavních zdrojů znečištění včetně zemědělských zařízení /týká se i III. hyg. pásma/ bude provozovatel nádrže kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod. Při zjištění nedostatku podá provozovatel nádrže okamžitě hlášení provozovateli vodárny příslušnému vodohospodářskému orgánu, orgánu hygienickému a SVI s návrhem na jejich odstranění.

III.5/ Provozovatel nádrže bude provádět kontrolu jakosti vody na hlavních přítocích a v nádrži podle návrhu Institutu pro hygienu a epidemiologii /týká se i III.hyg. pásma/

IV. Pásma hygienické ochrany III. stupně /III. hyg. pásmo/

IV.1/ Platí totéž co je uvedeno v bodě III.4/.

IV.2/ Platí totéž co je uvedeno v bodě III.5/.

Úkoly vyplývající z pověření, uvedeného pod č.I. zajišťuje provozovatel nádrže :

- 1/ Pracovníky vlastní organizace podle provozního a organizačního řádu;
- 2/ Spoluprací s pracovníky Státních lesů, pro jejich zapojení do kontrolní služby musí být předem vyžádáno opatření u územně příslušného ONV /odbor pro vnitřní věci/;
- 3/ Opatřeními k informování veřejnosti o ochraně vodárenské nádrže na Želivce u Švihova.

3.1/ Po schválení a vydání všech dokladů, zásad a dokumentů o ochraně vodárenské nádrže VD Želivka zajistí provozovatel ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a investorem stavby instruktáz pracovníků MNV, do jejichž území působnosti zasahuje I. hyg. pásmo. 15. IX. 72

Instruktaž bude zaměřena na vysvětlení důležitosti dodržování všech zásad, směrujících k ochraně vodního zdroje.

- 3.2/ Instruktaž se uskuteční do 30. června 1972. 15. X
Instruktáz bude společná pro zástupce příslušných MNV okresů Kutná Hora a Benešov a pro zástupce příslušných MNV okresů Havlíčkův Brod a Pělnhřimov, Tábor, Jihlava.
- 3.3/ Pro informaci široké veřejnosti bude využito relací v rozhlasu, po drátě, případně v čs. televizi.
- 3.4/ Hlavní úkoly zásad ochrany vodárenské nádrže budou populárně zpracovány a bude požádán školský odbor příslušného ONV o vydání oběžníku pro informaci škol, které jsou v II. hyg. pásmu.

4/ Spoluprací provozovatele s orgány VB.

- 4.1/ V naléhavých případech, kdy nebude možno zjednat nápravu v rozsahu pravomoci kontroly pracovníků provozovatele a určených pracovníků LZ Ledeck, nebo Světlá n. Sáz., bude vyžádáne pomoc VB.
- 4.2/ Při pravidelném výkonu služby příslušníků VB v oblasti VD Želivka v I. hyg. pásmu a II. hyg. pásmu veřejná

bezpečnost dokláží na obecně upravené zákazy a příkazy v II. a 2. ochranném pásmu povodí vodárenské nádrže VDŽ.

Podle zkušeností, získaných v období provozu I. stavby nádrže VDŽ Želivka bude pro rozšířenou I. stavbu kontrolní činnost ochráněny vodárenské nádrže vyhodnocena a případně upřesněna vodohospodářským orgánem k návrhu provozovatele vodárenské nádrže u Švihova,

C.

Zjištěné porušení zásad ochrany vodárenské nádrže na Želivce u Švihova bude stíháno a to

- a/ pokud jde o socialistické organizace penězitými pokutami podle vládní vyhlášky č. 120/1966 Sb.
- b/ pokud jde o jednotlivé osoby - nepůjde-li o závažnější trestní činnost - jako přestupek proti ochraně vodního hospodářství podle § 8, nebo jako přestupek podle § 17, odst. 1. lit. a/, b/, e/, nebo přestupek podle § 17 odst. 2. lit.
- c/ zákona č. 60/1961 Sb. v řízení, provedeném podle §§ 20-28 cit. zákona, případně podle vyhlášky ministra vnitra č. 61/1961 Sb. v blokovém řízení.

10. O připomínkách jednotlivých účastníků řízení se rozhoduje takto :

I. Připomínky obsažené v zápisu z 29. června 1971 :

č.1. Státní statek Zruč n./Sáz.

- 1/ Požadavku je vyhověno.
- 2/ Splnění požadavku úpravy nových majetkoprávních vztahů je uloženo investoru ve vodohosp. rozhodnutí o přípustnosti stavby VDŽ.

č.2. Místní národní výbor Bernartice.

V projednávané etapě vodního díla není čištění rybníků v obci Bernartice nutné.

č.3. Společné vyjádření Pražských vodáren a HS - NVP.

Viz rozhodnutí o dodatečně předaných připomínkách /část III., č. 6. rozhodnutí/.

č. 4. MĚNV Zruč nad Sázavou

Dotčené území je zakresleno do katastrálních map, které zaslal Úřad ředitelství Českého KRN na MěNV jako přílohu územního rozhodnutí ze dne 23.1.71 čj. Úřad ředitelství Českého KRN na MěNV 399/1971 Pa.

č. 5. MNV Horka.

Po přešetření bylo dohodnuto přijatelné řešení.

č. 6. MNV Hulice.

Ve vodohosp. rozhodnutí byl vysloven souhlas se zrušením návesního rybníka pod školou /viz výrok č.6/.

č. 7. Semenářský statek Dolní Kralovice.

Objasnění dotazu provede ministerstvo zemědělství a výživy ČSR.

č.8. Okresní zemědělské sdružení Havlíčkův Brod.

1. až 2. Ve vodohospodářském rozhodnutí bylo ualoženo postupovat při vypracování projektů investičních zásahů do půdního fondu nutných k minimalizaci eroze a při jejich realizaci podle resortních dohod uzavřených mezi MLVH a MZVŽ. Podle těchto dohod se z rozpočtu vodního díla hradí tyto částky : Okres Kutná Hora 672 tis. Kčs, okres Benešov 3.418 tis. Kčs, okres Havlíčkův Brod 1.710 tis.Kčs, okres Pelhřimov 3.473 tis. Kčs.

Zbytek nákladu na realizaci HTÚP je třeba zabezpečit ressortem MZVŽ. Protierosivní opatření k minimalizaci eroze musí být realizována nejdéle do r. 1973.

ad 3/-4/ Pro zajištění přepracování projektů HTÚP je povinností zemědělských organizací.

č. 9. JZD Vítězný únor - Kožlí.

la/ Rozsah nutných asanacích opatření určují orgány výstavby ONV. V projednávané etapě vodního díla není zapotřebí zvyšovat rozsah asanacích opatření v areálu JZD Kožlí z titulu vodního díla nad rámec běžné komunální hygieny.

1b/ Při realizaci projektů HTÚP nutno postupovat podle dohody mezi MVLH a NZVZ z 2.2. 1971.

lc/ JZD se ukládá, aby vyvinulc v rámci platných předpisů veškeré úsilí k tomu, aby donutilo METROSTAV n.p. k dokončení asanacích úprav ve smluvně dohodnutém termínu.

ld/ Požadavku na vypuštění odst. 5b kap. V."Zásad" se nevýhovuje. V projednávané etapě vodního díla není z titulu ochrany vodárenské nádrže nutné sedimentační nádrž budovat.

2/ JZD se cdkazuje, aby prostřednictvím OZS projednalo úhradu zvýšených nákladů s MZVŽ, které záležitost vyřeší ve vlastní kompetenci.

č.10. JZD Horká nad Sázavou.

1/ Připomínky JZD byly přešetřeny investorem a o výsledku bylo JZD informováno.

2/ Rozhodnutí o vynětí půdy v nezippásmu a hyg. pásmu I. etapa vydáno bylo v prosinci 1971.

3/ O nutnosti přepracování projektů HTÚP rozhodne MZVŽ.

4/ Viz ad č.8 bod 1 až 2.

č.11. Státní statek Ledeč nad Sázavou.

S prodloužením termínu ke skončení hromadného chovu prasat v obci Zahrádka se nesouhlasí. Úhradu zvýšených nákladů si Státní statek prostřednictvím OZS projedná s MZVŽ, které záležitost vyřeší ve vlastní kompetenci.

č.12. MNV a JZD.

Rozhodovat o novém přemostění řeky Želivky nepatří do rámce projednávaných opatření k ochraně vodního zdroje a bude záležitostí vlastního vodohospodářského projednání VD Želivka.

č.13. Odbor výstavby CNV Benešov.

Viz rozhodnutí c niže pod č.28 uvedené, dodatečně předaných připomínkách.

č.14. Lesní závod Ledeč nad Sáz. a Světlá nad Sáz.

Požadavku bylo vyhověno a "Všeobecné zásady ochrany po-

vody vodárenské nádrže na Želivce" byly doplněny podle požadavků Lesního závodu.

č.15. Útvar územního plánování a architektury Stč KNV Praha.

Požadavku, aby v rozhodnutí byly jednotlivé úkoly adresně ukládány jednotlivým organizacím bylo vyhověno.

č.16. Zástupci okresu Benešov.

1a/ Záležitost ekonomických dopadů byla dořešena dopisem ministra ZVŽ předsedovi Stč KNV.

Při zpožděné náhradní výstavbě ve Sněti je třeba v dosavadním kravínu zajistit mimořádná provozní opatření, aby nedocházelo k závadám při skladování hnoje.

1b/ V projednávané etapě vodního díla není zapotřebí provádět asanace investičního rézu občanských objektů nad rámcem, uložený odbory výstavby ČNV a při provozu objektů je nutno dodržovat ustanovení "Zásad".

2/ Požadavku, aby v rozhodnutí byly jednotlivé úkoly adresně ukládány jednotlivým organizacím bylo vyhověno.

3/ S ohledem na ustanovení § 40 odst.1. písm.d/ vl.nař.č. 100/66 Sb. je možno rozhodovat pouze v rámci platných dohod.

4/ Podle platných směrnic naleží údržba a čištění rybníka zásadně jejich správcům /uživatelům/. Čištění rybníků nad rámcem platných předpisů v době funkce rozšířené I. stavby není nutné.

č.17. Ředitelství dálnic.

1/ Cestmistrovství v Lokti musí mít projekčně vyřešeno čištění odpadních vod. Přitom se nepředpokládají vyšší požadavky z titulu VD Želivka.

2/ Podmínky pro otevření zemníků Hojanovice a Vojslavice a kamenolomu u Bernartic budou projednány v se mostatném řízení.

3/až 4/ Běže se na vědomí.

5/ Požadavek je podle výsledku jednání z 2.12.1971 dále projednáván.

...sachuje pouze právo svalé-
které bylo zarazeno do hyg.

podíl patří BA-

... byl upra-
zen dne 3. 2.
Také nehra-

budou
ne

pro-
ad"
mo-
pro-
pno-
aby
ro-
čís-
ch

požadavků na Želivce, které je nutno, aby schválilo MZVŽ. Způsob ekospořádání trvalého řešení a jeho hranice budou obsaženy ve smlouvě, kterou investor postoupí zemědělským podnikům vykoupené pozemky do užívání.

Příspěvek MZVŽ na výčenáklady zemědělských podniků, který byl vypočten na základě těch požadavků, které zemědělské podniky prostřednictvím svých OZS uplatnily, bude přiznán pouze v těch případech, kdy budou plněna hygienická opatření. Do tohoto příspěvku MZVŽ spadá i úhrada výčenákladů spojených s prodloužením dopravních vzdáleností. Prodloužení ustájení skotu ve Snětíj je odvísle od realizace provizorního asanacního zabezpečení objektu způsobem stanoveným na základě místní prohlídky. V Žibřidovicích nepřichází prodloužení ustájení v úvahu.

Změna organizační struktury zemědělské výroby v Dolních Rápoticích s projednávanými opatřeními k ochraně vodárenské nádrže na Želivce přímo nezávisí a její důsledky budou řešeny v kompetenci resortu MZVŽ. Totéž platí o náhradní výstavbě za objekt lihovaru v Přísece, který ze strany investora vodního díla byl majetkově vyprádán.

S likvidací Žibřidovic jako celku již v této etapě vodního díla nebylo počítáno a s výkupem by bylo možno souhlasit jen v tom případě, že majitelé objektů si sami zajistí náhradní výstavbu v Martinicích.

č.25. JZD Hulice.

Nutnost asanace objektu dosavadního krevína byla přesetřena a podle výsledku byla provedena potřebná opatření.

č.26. Hydropunkt Praha.

K připomínkám bylo přihlédnuto v rozsahu, odsouhlaseném KHS Praha.

č.27. Pražské vodárny a hygienik hl.m. Prahy.

1. - 3./ Požadavkům bylo vyhověno.

4/ V rozhodnutí byl uložen požadavek na úspěšné vyřešení likvidace odpad. vod z velkokapacitních veprinů.

5/ Otázka provádění kontroly na dodržování opatření, uložených podle § 14. zákona o vodním hospodářství byla vyřešena výše uvedeným výrokem č. 9, na který se poukazuje.

č.28. Odbor výstavby ONV v Benešově.

ad a/-b/ Upřesňovat návrh zásad podle požadavků odboru výstavby se nepokládá za nutné.

ad c/ Požadované upřesnění bylo provedeno.

č.29. Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha.

Požadavku na zaslání situačních plánů bylo vyhověno.

č.30. Krajská hygienická stanice v Hradci Králové.

Text "Všeobecných zásad ochrany povodí" byl částečně upraven podle připomínek KHS.

KHS bude zaslán konečný text požadovaných dokumentů.

III. Připomínky k protokolu z 29.června 1971 podané do 10.září 1971 na vyzvání ONV Kutná Hora č.j. Vod/3271/71 z 12.8.1971.

1. Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR.

Nedostatek individuelního pozývání k MÚ ČRS dosud hospodařících na dotčených rybářských revírech řeky Želivky k místnímu šetření dne 29.6.1971 není v daném případě závažný, neboť všechny 3.organizace tj. Hulice, Dolní Královice a Zahrádka se na základě vyhlášky ONV v Kutné Hoře zmíněného řízení zúčastnily, takže jejich právo na slyšení nedoznalo újmy.

V ostatním - pokud jde o výkon práva rybolovu v chráněném území VDŽ - se poukazuje na výsledek porady, konané dne 3.2.1972 u NZVŽ, jenž byl v celém znění pojat do "Zásad o hygienické ochraně VDŽ" a jímž byl nahrazen výsledek porady ze dne 4.6.1971.

2. Místní národní výbor Kožlí.

Stavba vodovodu do Ledče nad Sáz. nebyla předmětem vodo hospodářského projednání dne 29.června 1971. Byla samostatně projednána včetně záležitosti vodovodních připojek do osad Bohumilice a Sechov.

3. Okresní národní výbor v Jihlavě, odbor vodohospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví.

Béžeme na vědomí.

4. Místní národní výbor v Pišti.

Investor VDŽ vyhoví žádostem majitelů a uživatelů pozemků v I. pásmu hygienické ochrany v k.o. Piště o povolení tyto pozemky dále užívat. Přístup na tyto pozemky pro tento účel je v zásadách o hyg. ochraně vodárenské nádrže na Želivce zajištěn.

Silniční spojení Piště - Koberovice po starém mostě v Piště bude zajištěno Ředitelstvím dálnic Praha.

5. Odbor dopravy ONV v Pelhřimově.

Béžeme na vědomí.

6. Pražské vodárny.

A/4 Po vypracování různých alternativ asanáčních možností silničního mostu přes Želivku u Dol. Královic bylo zjištěno, že neexistuje spolehlivé technické řešení, které by mohlo zajistit ochranu vodárenské nádrže před znečištěním při provozu a havariích na mostě.

Proto bylo se souhlasem hyg. orgánů doporučeno řešit ochranu nádrže před havárií cíteren s pohonnými látkami administrativními opatřeními /objížďkou atd/.

A/9 V bodě 3A/7 rozhodnutí se ukládá provozovateli nádrže [technologií] čištění Hejlovského ramene Sedlické nádrže odsouhlasit s hygienickými orgány.

A/11b/ V bodě 3A/11b/ rozhodnutí se ukládá provozovateli nádrže, aby druh a způsob postřiku volil v dohodě s hygieniky.

A/11g/ Text rozhodnutí v bodě 3A/11g byl upraven v souladu s návrhem a byl pojat do výroku č.9. oddíl A, bod III/4.

B/4 Požadavku bylo v rozhodnutí vyhověno a bod 3B/4 byl doplněn. Platnost se stanoví od účinnosti tohoto rozhodnutí.

B/5b/ Text rozhodnutí byl v bodě 3B/6b upraven v souladu s návrhem.

B/5d/ Text vyřízení byl doplněn taktoto: "Zakládání velkých kompostů bude podléhat schválení orgány hygienické služby".

B/5e/ Text rozhodnutí byl upraven v bodě 3B.6e/ v souladu s návrhem.

E/g/ Pro celé pásmo hygienické ochrany I. stupně a další blízké okolí nádrže byla vyhlášena stavební uzávěra. rozhodnutím útvaru územního plánování a architektury Stč KNV dne 23.ledna 1971 čj. ÚJPA 399/1971 Ps.

F/ Text rozhodnutí byl v bodě 3F upraven v souladu s návrhem. Proto je tento požadavek nadbytečný.

F. Text rozhodnutí byl upraven v souladu s návrhem.

7. Okresní zemědělské sdružení v Kutné Hoře.

✓ "Zásadám pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla na Želivce".

Bod C-5a/ Béřeme na vědomí.

Bod C-5b/ Záležitost byla předána MZVŽ k přímému vyřízení.

Bod C-5c/ Spolupráce s OHS v Kutné Hoře je nutná. Určení míst pro asanaci a soustředění obalů u ČZD Horka nepovažujeme za obtížné, protože do povodí Želivky zasahuje pouze část pozemků tohoto družstva.

8. Státní lesy, podnikové ředitelství v Čes. Budějovicích.

Béřeme na vědomí.

9. Místní národní výbor Senožaty, okres Pelhřimov.

Se souhlasem orgánů hygienické služby se výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Senožatech zařazuje do II. stavby VD Želivka s termínem realizace r.1976-77. Do doby vybudování této čistírny odpadních vod není dovoleno do vybudovaného kanalizačního sběrače zaústevat domovní kanalizační přípojky a pokud se tak neoprávněně již stalo, je nutno přípojky odpojit a obsah žámp vyvážet a kompostovat.

10. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Stč KNV.

Béřeme na vědomí.

D.

11. Místní národní výbor Dunice.

Pokud jde o zřízení 2. ochranného pásma v kat. území Dunice, bylo projednáno při místním šetření dne 29.6.1971 ve Žruči nad Sáz., nikoliv při řízení v Dol. Kralovicích, jež se týkalo prozatímního manipulačního řádu pro VDŽ, takže při něm nemohlo dojít k nějaké změně rozsahu 2.ochranného pásma, pokud jde o obec Dunice. Ze spisu je patrno, že podklady řízení dne 29.6.1971 byly vyhláškou ONV Kutná Hora č.j.Vod-3271/71 řádně vyloženy a že zástupce MNV Dunice byl při řízení dne 29.6.1971 přítomen.

Hranice projednaného hygienického ochranného pásma 2.stupně je zakresleno v mapách v měřítku 1 : 25 000, které byly zaslány také MNV Dunice. Do katastru obce Dunice zasahuje pouze malá část 2.hyg.pásma.

12. Kooperační obvod "Želivka".

ad 1/ "Zásedy" shrnují všechna opatření, která se realizují v jednotlivých etapách výstavby VD Želivka /vč. III.stavby, jejíž realizace se předpokládá k roku 1980/.

ad 2/ Podle resortní dohody mezi MVLV a ČZVZ ze dne 2.února 1971 má být v rámci investic VD Želivka z projektu HTÚP /hlavně polní cesty/ realizováno prací v celkové hodnotě 9,2 mil.Kčs. Zbytek má být realizován zemědělskými podniky ze subvencí MŽVZ. Věcná náplň delimitace prací zajišťovaných investorem vodního díla a zemědělskými podniky vyplynula z výběru staveniště polních cest.

ad 3/ Konkratizace opatření by měla být náplní projektů HTÚP.

ad 4/ Podle § 14 zákona č.11/1955 Sb. ve znění přílohy k vyhlášce č.13/1955 Sb. stanoví vodohospodářský orgán ochranná území k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů a určí, jakým způsobem se tato ochrana v ochranném území provádí.

Proto po vyhlášených ochranných pásech vodárenské nádrže bude nutno výstavbu čerpacích stanic realizovat podle "Zásad", obsažených v knižnici ministerstva techniky z listopadu 1968, které jsou závezné.

- ad 5/ Ve stanovených obcích 2. hyg. ochranného pásma, kde jsou opatření předepsána již v I. stavbě VD Želivky, byly prověrky již provedeny a potřební avanzační opatření byla již předepsána. Pro zbývající obce se předpokládá, že prověrky budou realizovány až v rámci projektové přípravy III. stavby VDŽ.
- ad 6/ Pokud by některé zemědělské závody nárokovaly vícenákladu ztráty na hrubé zemědělské produkci ve výšších částkách, než vychází z elaborátu pozemkových úprav, je třeba, aby prostřednictvím OZS projednaly záležitost s MZVŽ, které záležitost vyřeší ve vlastní kompetenci.
- ad 7/ Vynětí ze zemědělského půdního fondu realizované v průběhu r. 1971 zaznamenává středisko geodesie až koncem roku a projeví se až v plánu r. 1972.
- ad 8/ Použití trojúhelníkového hnojiva NPK nevyvolává potřebu výstavby nových skladovacích prostorů, naopak spotřeba skladovacích prostorů se sníží, neboť živiny v těchto hnojivech jsou ve větší koncentraci.
- ad 9/ Schůzka zúčastněných JZD a organizaci se konala 12.10. 1971 za účasti zástupců vodohospodářských orgánů. Některé závěry z téhoto aktu byly promítnuty do vodo hospodářského rozhodnutí.

13. Jednotné zemědělské družstvo Horka nad Sázavou.

- ad 1/ Způsob hospodaření mohl být vyřešen v projektu HRÚP. Záležitost přešetřuje MZVŽ. O výsledku bude JZD informováno.

14. Státní lesy, podnikové ředitelství České Budějovice, Lesní závod Plané nad Lužnicí.

Běžeme na vědomí.

15. Plaistku veřejné ubytovací a stavební správa Hradec Králové se sídlem v Pardubicích.

Běžeme na vědcemí.

III. Připomínky podané při řízení dne 5. ledna 1972 v Borovsku:

- A/ k navrženým změnám "Zásad pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce":

S navrženými změnami z vodohospodářského hlediska souhlasíme, protože jsou v souladu s ochranou vodního zdroje podle § 14 zákona č.11/1955 Sb. ve znění zák. č.12/1959 Sb.

Proti změně textu navržené zástupci investora a generálního projektanta nemáme námitek.

- B/ k navrženým změnám "Zásad pro hospodaření zemědělských podniků v oblasti vodního díla na Želivce":

Platí totéž, co je uvedeno ad A/.

Žádáme, aby MZVZ odstranilo veškeré rozpory s orgány hygienické služby do konce ledna 1972 a "Doplňky k zásadám pro hospodaření zemědělských podniků vydalo nejpozději do 15. února 1972.

- C/ k prohlášení účastníků řízení :

- 16/ JZD Dunice a MNV Dunice.

Rozsah hygienického pásmá 2. stupně je patrný z mapy 1 : 25 000, kterou zašleme MNV Dunice.

- 17/ Povodí Vltavy - závod Dolní Vltava v Praze, Rohanský ostrov.

Poukazuje se na opatření, uvedené shora ve výroku pod č.9/ ohledně kontrolní služby, která byla zřízena v dohodě s Povodím Vltavy.

- 18/ Zemědělský nákupní a zásobovací závod v Benešově.

Požadavku o změně lhůty životnosti skladu Agrotech na v Dol. Kralovicích čp.103 nelze ze zásadních důvodů vyhovět, neboť by to bylo v rozporu se zájmem hygienické ochrany VDŽ jako vodního zdroje.

Při provozu sušárny Keblov je třeba dodržovat podmínky příslušného vodohospodářského výroku.

O konečné stanici celostátní trati Vlašim - Dolní Kralovice se rozhoduje mimo rámec vodohospodářského řízení.

19/ Hygienické stanice NVP a Pražské vodárny.

ad 1/ Trvalá kontrola dodržování opatření, stanovených rozhodnutím vodohospodářského orgánu podle § 14 zák. č.11/1955 Sb. ve znění zákona č.12/1959 Sb. k ochraně VDŽ jako vodního zdroje, jest v rámci platných předpisů zajištěna /viz výrok č.9/.

ad 2/ Otázka výkonu práva rybářovu jak ve vlastní zdrži VDŽ, tak i v rybnících vybudovaných na její ochranu, i výkonu práva myslivosti v chráněném území VDŽ jaou součástí opatření k ochraně vodního zdroje podle § 14. zák. o vodním hospodářství č.11/1955 Sb. ve znění zákona č.12/1959 Sb.

ad 3/ Požadavek dodání nového rajonového plánu nutno uplatnit u ÚJPA SKNV Praha.

ad 4/ Požadavku ohledně počátku působnosti rozhodnutí, vydaného podle § 14 zákona č.11/1955 Sb ve znění zák. č.12/1959 Sb. je podle možnosti vyhověno.

20/ Odbor VLHZ ONV Pelhřimov.

ad 1/ a 2/ Požadavku je vyhověno.

ad 3/ Vodohospodářský orgán nemá právního titulu pro to, aby uložil investoru vodního díla povinnost zařadit ČOV v obcích Křelovice a Sedlice do investic VD Želivka.

ad 4/ Text "Zásad" v kap. IV. bod 12, písm.a/ byl doplněn tak, že za slovo "ohlášených" se vložilo "prostřednictvím OVLHZ".

ad 5/ Požadavek je třeba uplatnit u svěkatele - provozovatele škrobárek.

21/ MZVŽ /myslivost a VVČS Praha.

Tyto připomínky nutno projednat hygienickým orgánem s MZVŽ /myslivost/ a to vzhledem

a/ k hygienické ochraně, jejíž požadavky jsou pro vodohospodářský orgán závazné. Z těchto připomínek je zřejmo, že s některými body ujednání z 8.11.1971 MZVŽ nesouhlasí a proto nedalo k dohodě souhlas a je nutno s ním dál jednat, neboť

b/ MZVŽ je podle § 18, odst.1, zák.č.23/1962 Sb. oprávněno z důvodu obecného zájmu omezit, nebo zakázat výkon myslivosti v některých honitbách.

Tomuto pokynu vodohospodářského orgánu bylo vyhověno, neboť investor VDŽ a hygienický orgán jednali s MZVŽ /myslivost/ v této věci naposledy dne 9.3.1972, aniž by se dosáhlo výsledku přijatelného pro hygienický a tím i pro vodohospodářský orgán. Písemné sdělení konečného stanoviska, které MZVŽ zaslalo spisem č.j.260/72-I/1 ze dne 21.3.1972, bylo dáno k posouzení hygienickému orgánu, jenž k němu podal svůj závazný posudek ze dne 23.3. 1972 č.j. H-II-11/2413/1972-Fe.

Vzhledem k obsahu tohoto posudku, jenž je zřejmý z tohoto rozhodnutí, rozhoduje vodohospodářský orgán o prohlášení zástupců MZVŽ a ČMS, podaném při řízení dne 5.1.1972, pokud se týče o stanovišku, jak je pojato do výše uvedeného spisu MZVŽ, takto :

K č.1/ Prohlášení ohledně schválení plánu honů a jeho změny, se bere na vědomí.

K č.2/ Omezení výkonu práva myslivosti v chráněném území vodárenské nádrže na Želivce u Švihova je jedním z opatření, k jejichž uložení je podle § 14. zákona č.11/1955 Sb. ve znění přílohy k vyhlášce č.13/1959 Sb. příslušným vodohospodářským orgánem. Jemu také přísluší podle odst.2 cit.zák. ustanovení určiti způsob, jak se ochrana vodárenského zdroje v chráněném území provědí.

V tomto rozhodnutí je vodohospodářský orgán omezen ustanovením § 4.zákona č.20/1966 Sb. potud, že nesmí dát svůj souhlas k takovým opatřením, která nejsou podeložena kladným posudkem orgánu hygienické služby, jehož je podle odst.2.cit.

zákonitého ustanovení v daném případě nezbytně třeba /§ 4. odst. 2. lit. e/, /f/ zákon č. 20/1966 Sb./. Ze znění odstavce 1. § 4. zák. č. 20/1966 Sb. je zřejmo, že shora uvedené omezení podle tohoto ustanovení se vztahuje na všechny "orgány, které jsou oprávněny schvalovat opatření, k nimž je třeba závazného posudku orgánu hygienické služby", tedy v daném případě i na MZVZ jako orgán, příslušný podle § 18. zák. č. 23/1962 Sb. k ústřednímu řízení myslivosti a k tomu, aby z důvodu obecného zájmu byl výkon práva myslivosti omezen nebo zakázán. Z toho co uvedeno je zřejmé, že tvrzení MZVZ a ČSM, jako by vodohospodářský orgán byl oprávěn pouze podat návrh správnímu oddělení MZVZ, které si vyhražuje právo měnit v souladu se zák. č. 23/1962 Sb. uvedený návrh podmínek provozování myslivosti v prostoru I OP, nemá v zákoně opory. Orgán hygienické služby stanovil ve svém shora uvedeném závazném posudku žásedy pro výkon práva myslivosti a tedy i počet osob, jímž pro výkon myslivosti v I OP může být povolen vstup bez újmy na žadoucí režimu hygienické ochrany. Jen ve počtu osob byl MZVZ a ČSM odmítnut a stanovení počtu členů k provědění individuálních lovů /bod. č. 2 spisu výše cit./ bylo ponecháno jednání mezi jednotlivými ONV a RS a s vodohospodářskou organizací Povodí Vltavy. Při tom nebyl vzet zřetel na stanovisko hygienického orgánu. Za tohoto stavu věci nemohl vodohospodářský orgán než rozhodnout na podkladě závazného posudku orgánu hygienické služby.

Pokud jde o požadavek zapojení mysliveckých hospodářů a stráže myslivosti do kontrolní služby v chráněném území vodárenské nádrže na Želivce se uvádí, že k němu nedal hygienický orgán svůj souhlas a proto je nelze provést.

22/ Zástupci rybářských složek /Český rybářský svaz a jin./

ad a/ Žádostí nelze vyhovět, neboť nádrž na Želivce až ke spodnímu jezu v Zahrádce je vyčleněna z pravomoci ČRS.

ad b/ Požadavku je vyhověno. Pro vodohospodářský orgán je závazný text, jenž vzešel z porady dne 3.2.1972.

ad c/ Běže se na vědomí, že investor VDŽ se dohodne s ČRS

o případných náhradách podle platných předpisů.

ad d/ Požadavek je třeba uplatnit přímo u ÚÚPA Stč KNV /s. Klinkera/.

23/ Okresní hygienik, odbor VEZL a odb.výstavby a UP ONV Jihlava.

Požadavku zaslání konečných dokumentů bude vyhověno.

24/ Podnikové ředitelství státních lesů v Českých Budějovicích.

V II. OP nelze rozsah sortimentů pesticidních látek, který navrhl Výzkumný ústav les. hospod. a myslivosti ve Zbraslavě - Strnadech, již měnit.

V III. CP lze uvedený sortiment rozšířit i o sortimenty používané v zemědělství.

25/ Státní lesy v Hradci Králové - Lesní závod Ledec nad Sáz.

ad 1/ je řešeno v "Zásadách",

ad 2/ požadavku bude vyhověno,

ad 3 - 5/ netýká se opatření k ochraně vodního zdroje podle " 14 zák.č.11/1955 Sb., nybrž vlastního vodohospodář. projednání rozšíření I. stavby VD Želivka /viz samoatratný protokol/.

26/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha.

Vzato na vědomí. Zápis z jednání se zašle.

27/ Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR /referent ochrany a výživy rostlin/.

Vzato na vědomí. Zápis z jednání se zašle.

IV. Připomínky, podané při řízení dne 19.1.1972 ve Všebořicích.

29/ Prokop Drahomír, Zappova 1366 Benešov, Vrňha Rudolf, Na plí-
le 1291, Vlašim, Veselý Zdeněk, Gottwaldova 199, Roztoky
u Prahy, Voňavka František, Prokopova 477, Vlašim, Hampejz
František, Jakutská 10, Praha 10, Vršovice, Koštál Zdeněk,
Zappova 1351, Benešov a spol. a MNV Dolní Kralovice.

K požadavku ponechání zahrádek s čatačkami a kulinami na zá-
řadí, situovaných v II. pásmu hygienické ochrany vední m-

drži u Švihova na pravobřežním svahu k Želivce proti Dol. Kralovicím nelze vyhovět, neboť to je v rozporu se zákonem o vodním hospodářství č.11/1955 Sb. ve znění zák.č.12/1959 Sb. /§ 14/, se zákonem č.20/1966 Sb. /§ 4/ o péči o zdraví lidu a s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.45/1966 Sb. /§ 12/ o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Podle § 14.cit.zák. o vodním hospodářství stanoví vodohospodářský orgán k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody ochranná území a určí, jakým způsobem se tato ochrana v ochranném území provádí. K tomu si musí podle § 4.odst.2.cit.zákona č.20/1966 Sb./lit.e,f/ vyžádat závazný posudek orgánů hygienické služby a podle odst.1. cit.zákonitého ustanovení nesmí bez takového kladného posudku dát svůj souhlas k opatření, jež jsou s ním v rozporu. Požadavku výše jmenovaných se vyjádřil zástupce KHS-SKNV Praha při řízení dne 19.1.1972 ve Všebořicích takto: "Při veškerém pochopení zájmů a obtíží majitelů parcel a chat, nelze návrh s dobrým svědomím měnit, neboť v dané lokalitě jde vysloveně o prvky rekreační, které jsou s to narušit žádoucí hygienický režim I.ochranného pásmo. Důsledná hygienická ochrana vodárenské nádrže vyžaduje, aby parcely se vším příslušenstvím byly vykoupeny a veškerá zahrádkářská a rekreační činnost zrušena."

Z tohoto posudku hygienického orgánu je zřejmo, že při nechání zahrádek, chat a kúlen v dané lokalitě, by byl narušen žádoucí hygienický režim I.ochranného pásmo a že důsledná hygienická ochrana vodárenské nádrže na Želivce u Švihova vyžaduje, aby všechny dotčené pozemkové parcely byly s veškerým příslušenstvím - chaty a kúlny jen v případě, že byly stavebně povoleny - vykoupeny a aby zde byla zrušena veškerá zahrádkářská a jiná rekreační činnost.

Všechna zařízení na dotčených parcelách musí být odstraněna. Proti přeložení zařízení, o než jde, do některého plánovaného rekreačního území, nemá vodohospodářský orgán zásadních námitek za předpokladu, že se tak stane při dodržení všech zákonitých předpisů, přicházejících pro ten účel v úvahu.

V. Připomínky, podané při řízení dne 1.2. 1972 v Zámrsku.

31/ Okresní zemědělské sdružení Havlíčkův Brod.

K č.1./2/: Úprava některého nákladu na přepracování PCER na celé II. a III. ochranné pásmo a nákladu s přepracováním projektů HTUP v II. a III. ochranném pásmu již byla provedena resortní dohodou mezi MVLH a MZVŽ. Podle této dohody zajišťuje zpracování těchto dokumentů v oblasti VDŽ MZVŽ. Vzhledem k tomu nemůže vodohospodářský orgán, než odkázat CZS v Havlíčkově Brodě na tuto dohodu, případně na další jednání s MZVŽ v této věci.

K č.3/: Pokud jde o realizaci HTUP se poukazuje na resortní dohodu mezi MZVŽ a MVLH ze dne 2.2.1971, již byla tato otázka upravena. V tomto rozhodnutí vodohospodářského orgánu je uloženo postupovat při realizaci projektů HTUP podle resortních dohod, uzavřených mezi MVLH a MZVŽ. Podle těchto dohod se z rozpočtu vodního díla hradí tyto částky:
Okres Kutná Hora 672 tis. Kčs, okres Benešov 3 418 tis. Kčs,
okres Pelhřimov 3 473 tis. Kčs, okres Havlíčkův Brod
1 710 tis. Kčs.

Rozhodovat o úhradě vícenákladů zemědělským organizacím na zemědělskou činnost a ztráty ve výrobě, na kterou není právního nároku, přísluší MZVŽ v dohodě s MF.

Vodohospodářský orgán má v platných předpisech právní podklad pro to, aby uložil budovat ústřední polní hnojiště, mycí rampy pro traktory a další mechanické prostředky a skládky chemikalií a strojených hnojiv mimo II. hygi. ochranné pásmo a na náklad investora vodního díla Želivka.

32/ Český rybářský svaz EO Zahrádka.

Rybářské otázky jsou upraveny v "Zásadách pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce" v rozsahu, dohodnutém na MZVŽ dne 3.2. 1972.

33/ JZD Vítězný únor Kožlí.

K č.1 - 2: Poukazuje se na rozhodnutí o těchto věcech, uvedené shora pod č.31/.

K č. 3/: Asanacní opatření v areálu farmy JZD Kožlí jsou řešena mimo rámec vodohospodářského projednání a to odborem výstavby ČVY Revličkův Brod podle § 35. stavebního řádu č.87/1958 Sb. a vyhlášky SVV z 23.7.1959, č.144/ÚL z r. 1959.

33a/ Ing. Josef Jirčák, Kolín I - Černová 102.

33b/ Josef Vytlačil, Kolín IV - Polepské 509.

Při vodohospodářském řízení dne 1.2.1972 v Zahrádce jste si vyhradil podati u OVLHZ ONV v Kutné Hoře své připomínky k odstranění Vaší rekreační chaty v Zahrádce.

Připomínky jste uplatnil u ONV v podání ze dne 1.2.1972. Vašemu požadavku na ponechání rekreační chaty v Zahrádce na dosavadním místě nemůže vodohospodářský orgán vyhovět, poněvadž to je v rozporu se zákonem o vodním hospodářství č.11/1955 Sb. ve znění přílohy k vyhlášce č.13/1959 Sb. /§ 14/, se zákonem č.20/1966 Sb. /§ 4/ o péči o zdraví lidu a s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.45/-1966 Sb. /§ 12/ o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Podle § 14.cit.zák. o vodním hospodářství stanoví vodohospodářský orgán k ochrane výdatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody očekávané území a určí, jakým způsobem se tato ochrana provádí. K tomu si musí podle § 4.odst.2.cit.zák.č.20/1966 Sb. /lit.e,f/ vyžádat závazný posudek orgánu hygienické služby a podle cit. ustanovení nesmí bez klíčného posudku dát svůj souhlas k opatření, jež jsou s ním v rozporu.

K výše uvedenému Vašemu posudku se vyjádřil hygienický orgán takto :

"Při veškerém pochopení zájmu a otníži majitele rekreační chaty nelze návrh s dobrým svědomím měnit, neboť v dané lokalitě jde vysloveně o prvky rekreační, které jsou s to narušit žádoucí hygienický režim I.ochranného pásma.

Důsledná hygienická ochrana vodárenské nádrže vyžaduje, aby parcela se vším příslušenstvím byla vykoupena a rekreační činnost zde odstraněna".

Z tchoto posudku hygienického orgánu je zřejmo, že při ponechaní Vaší chaty na dosavadním místě by byl narušen žadoucí hygienický režim I. ochranného pásmu. Vaše rekreační chata je totiž v projektu VDŽ navržena k demolici, poněvadž je v prostoru, určeném k zalesnění. Asi 100 m široký pruh smíšeného lesa tvoří významnou vegetační bariéru vodárenské nádrže a její narušení chatovou zástavbou by ohrožovalo funkci této vegetační bariery. Vzhledem k uvedenému je nutno, aby Váš pozemek i s rekreační chatou - tato jen v případě, že byla stavebně povolena - byly vykoupeny a chata demolována. Proti přeložení rekreační chaty do některého plánovaného rekreačního prostoru nemá vodohospodářský orgán námitek za předpokladu, že se tak stane při dodržení všech zákonitých předpisů, přicházejících v úvahu.

Pokud jde o opatření, uvedená ke konci Vašeho prohlášení pod lit. a/ - c/ se uvádí, že pro ně nemá vodohospodářský orgán oporu v platných předpisech.

VI. Připomínky, podané při řízení dne 2.2.1972 v Pelhřimově.

35/ JZD Hořice, okres Pelhřimov.

Zřizování protierosivních osevních postupů a polních hnojišť je součástí projektů HTÚP, které nezajišťuje investor vodního díla. O úhradě provozních zvýšených nákladů, vyplývajících z realizace projektů HTÚP rozhoduje MZVŽ. Při úhradě investičních nákladů k minimalizaci eroze je třeba postupovat podle resortní dohody uzavřené mezi ČLVH a MZVŽ.

Poskytování úhrad ztrát na zemědělské produkci spadá do kompetence ministerstva zemědělství a výživy.

Vypracování projektu HTÚP a jejich přepracování patří do kompetence organizací resortu MZVŽ. Podle resortní dohody investor do včeli nověje.

VIII. Požadavky, podane při řízení dle 10.2. 912 v Pelhřimově.

37/ JZD Želivka se sídlem v Koberovicích, okr. Pelhřimov.

Neprovedení asanáví v objektech hromadného ustanovení v obcích Vojslavice a příp. Koberovice je v rozporu se "Zásadami pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce". Investoru vodního díla se proto ukládá, aby zorganizoval prověrku těchto objektů a odboru výstavby ONV v Pelhřimově navrhl záležitost ihned řešit podle § 15. stav. ředu. V ostatních v podání JZD uvedených obcích mají být asanace podle zmíněných "Zásad" prováděny až v konečné fázi VD Želivka /III. stavba/. Investoru vodního díla se ukládá, aby i v těchto obcích organizoval v průběhu r. 1972 prověrky objektů hromadného ustanovení s cílem odstranit zjištěné závady buď provedením úprav podle § 15 stav. ředu, nebo zrušením ustanovení a převedením dobytka do vyhovujících objektů.

38/ MUDr. Miloslav König, Přeštice čp. 774, okr. Plzeň - jih.

Požadavku ponechání chaty v kat. území Miletín v I. pásmu hygienické ochrany vodní nádrže u Švihova na řece Želivce nelze vyhovět, poněvadž to je v rozporu se zákonem o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. ve znění zák. č. 12/1959 Sb. /§ 14/, se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu /§ 4/ a s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek /§ 12/.

Vodohospodářský orgán stanoví podle § 14. cit. zákona o vodním hospodářství k ochraně výdatnosti, jakosti a zdrevotní nezávadnosti ochranného území a určí, jakým způsobem se ochrana v nich provedí. K tomu si musí podle § 4. odst. 2. cit. zákona č. 20/1966 Sb. /lit. e,f/ vyžádat závazný posudek orgánu hygienické služby a podle cdst. 1. cit. zákonitého ustanovení nezí bez takového kladného posudku dát svůj souhlas k opatřením, jež jsou s ním v rozporu. K Vašemu požadavku o ponechání Vaší chaty v kat. území Miletín v I. pásmu hygienické

ochrany VDŽ, odmítl hygienicky oprávněný součas, poněvadž pro toto území platí zakaz provozování jakékoliv rekreace v tomto celém prostoru. V důsledku toho je zásadně zakázán i vstup osob a vjezd vozidel s výjimkou osob, jímž byl vstup zvlášť povolen z důvodů, úzce souvisejících s nerušeným provozem tohoto vodního díla a jeho ochrany. Skutečnosti, jež uvádíte na podporu svého požadavku /zvýšená území, poloha chaty, její vzdálenost od toku Želivky v místě, kde nedosáhne ani maximální průtok, vybavení chaty WC, betonovým septikem s půdní filtrace a omezená doba používání chaty/, nejsou za vyše uvedeného stavu právně závazné pro rozhodnutí vodohospodářského orgánu. Poněvadž při ponechání této chaty by byl narušen žádoucí hygienický režim I. ochranného pásmá, musí být chata i s pozemkem vykoupena /stavba ovšem za předpokladu, že byla stavebně povolena/ a chata odstraňena. Proti event. přeložení chaty do jiného plánovaného území pro rekreaci, nemá vodohospodářský orgán námitek za předpokladu, že se tak stane za dodržení všech zákonitých předpisů, přicházejících pro tento účel v úvahu.

VIII. Připomínky, podané při řízení dne 29.2.1972 ve Žruči n. Sáz.

40/ Okresní zemědělské sdružení Benešov.

K č.1/: Pokud jde o vybudování agroch. střediska ochrany pro celou oblast VDŽ je zřejmo z vyjádření zástupců ONV Pelhřimov /viz prohlášení účastníků č.41/, že jeho umístění v okrese Pelhřimov je nevhodné a proto se doporučuje vyřešit otázku místa likvidace obalů a zbytků toxických látek s přihlédnutím k jinému místu povodí Želivky a to v důsledku s příslušným odborem výstavby ONV, s orgánem hygienickým a vodohospodářským. Upozorňuje se však, že finanční úhradu pro tento účel nelze zajistit z rozpočtu VDŽ.

K č.2./3/: Do působnosti vodohospodářského orgánu nespadá rozhodovat o náhradě zvýšených nákladů za rozvoz chlévské mrvy, ani o zajištění zvýšeného přidělu

incidentu pro zemědělské pozemky v II. ochranném pásmu.

Příslušným v těchto věcech je ministerstvo zemědělství.

41/ ONV Pelhřimov - OVL PZ.

Prohlášení se bere na vědomí a bylo použito pro rozhodnutí pod č. 40/, č.1/.

Vodohospodářský orgán si vyhražuje po dohodě s dotčenými okresními národními výbory svoje podmínky doplnit, anebo pozměnit, když by se toho ukázala naléhavá potřeba z důvodů obecného zájmu, anebo po získaných zkušenostech.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnuté lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení u odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství okresního národního výboru v Kutné Hoře k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Středočeského krajského národního výboru v Praze.

Poněvadž naléhavý zájem vyžaduje okamžité provedení tohoto rozhodnutí, hygienické orgány trvají vzhledem k povaze věci na bezodkladném provedení opatření, jež se měla již provést, odnímá odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Kutné Hoře v dohodě s ONV Benešov, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Tábor a Jihlava podle ustanovení § 55. odst.2. zákona č.71/1967 Sb. odkladný účinek případnému odvolání do tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze podle odst.3. § 55. zákona č.67/1971 Sb. odvolat.

Vedoucí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
ONV

Miloslav Prchal v.r.

ROZDĚLOVNIK

✓ JNTS 65

- ✓ 1/ Ministerstvo lesního a vodohospodářství ČSR Praha 10 - Opletalova
✓ 23 19740
- ✓ 2/ Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR Praha 1, Pěšnice 65
- ✓ 3/ Ministerstvo výstavby a techniky ČSR Praha 2, Na Poříčním
právnu č. 1 122 00
- ✓ 4/ Ministerstvo dopravy ČSR Praha 1, Příkopy
- ✓ 5/ Středočeský krajský národní výbor - odbor VLHZ Praha 5 -
Smíchov, Zborovská 11
- ✓ 6/ Východočeský krajský národní výbor, odbor VLHZ Hradec Králové
- ✓ 7/ Jihočeský krajský národní výbor, odbor VLHZ Čes. Budějovice
- ✓ 8/ Středočeský krajský národní výbor, odbor oblastního plánování
Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11
- ✓ 9/ Jihočeský krajský národní výbor, odbor oblast. plánování KOP
České Budějovice
- ✓ 10/ Východočeský krajský národní výbor, odbor oblast. plánování
Hradec Králové
- ✓ 11/ Středočeský krajský národní výbor, odbor dopravy Praha 5 -
Smíchov, Zborovská 11
- ✓ 12/ Jihočeský krajský národní výbor, odbor dopravy Č. Budějovice
- ✓ 13/ Východočeský krajský národní výbor, odbor dopravy Hradec Králové
- ✓ 14/ Krajská správa min. zemědělství a výživy Středočes. KNV Praha 5, Zborovská 11
- ✓ 15/ Krajská správa min. zem. a výživy České Budějovice
- ✓ 16/ Krajská správa min. zem. a výživy Hradec Králové
- ✓ 17/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Praha 1, Nerudova 13
- ✓ 18/ Krajská správa vojenské dopravy Praha 1, Politických vězňů
- ✓ 19/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Č. Budějovice
- ✓ 20/ Krajská správa vojenské dopravy České Budějovice
- ✓ 21/ Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Východočes. kraje
Pardubice
- ✓ 22/ Krajská hygienická stanice Praha 2, Dittrichova 17
- ✓ 23/ Krajská hygienická stanice Hradec Králové
- ✓ 24/ Krajská hygienická stanice České Budějovice
- ✓ 25/ Krajská hygienická stanice Brno
- ✓ 26/ Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
SKNV Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11
- ✓ 27/ Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
Pardubice
- ✓ 28/ Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody České
Budějovice

- 29/ Krajské středisko pro vodovody a kanalizace Praha 5-Sníchov, Zborovská 11,
- 30/ Krajské vodohosp. rozvojové a investiční středisko Hradec Králové, Na Střezině
- 31/ Pražské vodárny, Národní tř.13, Praha 1
- 32/ Hygienická stanice NV Praha 1, Rytířská 12
- 33/ Pražské vodárny ~~Nesměřice p.v.D.~~ Želivka
- 34/ Institut pro hygienu a epidemiologii Praha 10, Šrobárova 48
- 35/ Hlavní správa veřejné bezpečnosti, pořádková služba Praha 1 Pernátní 11
- 36/ Hydropunkt Praha 4, Táborská 31
- 37/ Perplan, Praha 1, Plátněřská 19
- 38/ Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Praha 8, Rohanský ostrov
- 39/ Povodí Vltavy, podnik pro provoz a využití vodních toků Praha 5 - Smíchov, V Botanice 4
- 40/ Povodí Vltavy - provoz Sázava ~~Havlíčkův Brod, Dobrovského ul. 915~~
- 41/ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, inženýrský podnik Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4
- 42/ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, útvar 208, Praha 5, Nábřežní 4
- 43/ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, útvar 211, Praha 5, Nábřežní 4,
- 44/ Vodohosp. rozvoj a výstavba, útvar 230, Praha 5, Nábřežní 4
- 45/ Vodohosp. rozvoj a výstavba, Technické døz. správa VD Želivka - Nesměřice, p.v.D. Želivka
- 46/ Metrostav, provozní jednotka Želivka, Nesměřice p.v.D. Želivka
- 47/ Okresní podnik pro vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
- 48/ Okresní vodohospodářská správa Kutná Hora
- 49/ Státní vodohospodářské inspekce Praha 2, Italská 27
- 50/ Státní vodohosp. inspekce inspektorát Praha 5, Zborovská 11
- 51/ Státní vodohosp. inspekce inspektorát Hradec Králové
- 52/ Státní vodohosp. inspekce inspektorát České Budějovice
- 53/ Hydrometeorologický ústav Praha 5, Nábřežní 4
- 54/ Ředitelství dálnic Praha 4, Jihlavská ul.
- 55/ ONV Benešov - odbor VLHZ
- 56/ ONV Benešov - odbor výstavby
- 57/ ONV Benešov - odbor dopravy
- 58/ ONV Benešov - odbor plánování
- 59/ ONV Havlíčkův Brod - odbor VLHZ

- ✓ 60/ ONV Havlíčkův Brod, odbor dopravy
- ✓ 61/ ONV Havlíčkův Brod, odbor plánovací
- ✓ 62/ ONV Kutná Hora - VLHZ
- ✓ 63/ ONV Kutná Hora - odbor výstavby
- ✓ 64/ ONV Kutná Hora - odbor dopravy
- ✓ 65/ ONV Kutná Hora - odbor plánovací
- ✓ 66/ ONV Pelhřimov - odbor VLHZ ~~energetiky~~
- ✓ 67/ ONV Pelhřimov - odbor výstavby
- ✓ 68/ ONV Pelhřimov - odbor dopravy
- ✓ 69/ ONV Pelhřimov - odbor plánovací
- ✓ 70/ ONV Jihlava - odbor VLHZ
- ✓ 71/ ONV Jihlava - odbor výstavby
- ✓ 72/ ONV Jihlava - odbor dopravy
- ✓ 73/ ONV Jihlava - odbor plánovací
- ✓ 74/ ONV Tábor - odbor VLHZ
- ✓ 75/ ONV Tábor - odbor výstavby
- ✓ 76/ ONV Tábor - odbor dopravy
- ✓ 77/ ONV Tábor - odbor plánovací
- ✓ 78/ Okresní hygienická stanice Benešov
- ✓ 79/ Okresní hygienická stanice Havlíčkův Brod
- ✓ 80/ Okresní hygienická stanice Kutná Hora
- ✓ 81/ Okresní hygienická stanice Jihlava
- ✓ 82/ Okresní hygienická stanice Tábor
- ✓ 83/ Okresní hygienická stanice Pelhřimov
- ✓ 84/ Štáb CO okresu Benešov
- ✓ 85/ Štáb CO okresu Havlíčkův Brod
- ✓ 86/ Štáb CO okresu Kutná Hora
- ✓ 87/ Štáb CO okresu Jihlava
- ✓ 88/ Štáb CO okresu Pelhřimov
- ✓ 89/ Štáb CO okresu Tábor
- ✓ 90/ Okresní správa silnic Benešov
- ✓ 91/ Okresní správa silnic Havlíčkův Brod
- ✓ 92/ Okresní správa silnic Kutná Hora
- ✓ 93/ Okresní správa silnic Jihlava
- ✓ 94/ Okresní správa silnic Pelhřimov
- ✓ 95/ Okresní správa silnic Tábor
- ✓ 96/ Okresní zemědělské sdružení Benešov

- ✓ 97/ Okresní zemědělské sdružení Havlíčkův Brod
✓ 98/ Okresní zemědělské sdružení Kutná Hora
✓ 99/ Okresní zemědělské sdružení Jihlava
✓ 100/ Okresní zemědělské sdružení Pelhřimov
✓ 101/ Okresní zemědělské sdružení Tábor
✓ 102/ Středočeské energetické závody RZ Benešov
✓ 103/ Středočeské energetické závody RZ Čáslav
✓ 104/ Jihočeské energetické závody RZ Pelhřimov
✓ 105/ Východočeské energetické závody RZ Havlíčkův Brod
✓ 106/ Ředitelství pošt a telekomunikací Praha
✓ 107/ Ředitelství pošt a telekomunikací Pardubice
✓ 108/ Ředitelství pošt a telekomunikací České Budějovice
✓ 109/ Oblastní správa pošt a telekomunikací Benešov
✓ 110/ Oblastní správa pošt a telekomunikací Havlíčkův Brod
✓ 111/ Oblastní správa pošt a telekomunikací Kutná Hora
✓ 112/ Oblastní správa pošt a telekomunikací Jihlava
✓ 113/ Oblastní správa pošt a telekomunikací Tábor
✓ 114/ Oblastní správa pošt a telekomunikací Pelhřimov
✓ 115/ ČSD - Správa severozápadní dráhy Praha, Politických vězňů
✓ 116/ Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Hradec Králové
✓ 117/ Ústav pro hospodářskou úpravu lesů České Budějovice
✓ 118/ Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Praha - Dáblíce
✓ 119/ Státní lesy podnik. řed. Praha I, Zolzenova 7
✓ 120/ Státní lesy podnik. řed. Hradec Králové
✓ 121/ Státní lesy podnik. řed. České Budějovice
✓ 122/ Lesní závod Vlašim
✓ 123/ Lesní závod Ledec nad Sáz.
✓ 124/ Lesní závod Světlá nad Sáz.
✓ 125/ Lesní závod Pacov
✓ 126/ Lesní závod Lázně Kamenice nad Lipou
✓ 127/ Lesní závod Planá nad Lužnicí
✓ 128/ Středisko pro rozvoj silnic a dálnicek Praha 1, Hybernská 11
✓ 129/ Státní statek Uhlířské Janovice
✓ 130/ Šlechtitelský a senocírský státní statek Důl Kralovice
✓ 131/ Kovofiníš, Ledec nad Sázavou
✓ 132/ Městský národní výbor Zruč nad Sázavou
✓ 133/ Český rybářský svaz Praha 10, Nekrasova 9

✓ 134/ Český myslivecký svaz, Praha 1, Husova 7

✓ 135/ Ústřední správa československého Praha

✓ 136/ Středočeský krajský národní výbor Praha, Štab civilní obrany

✓ 137/ Východočeský krajský národní výbor, Štab civ. obr. Hradec Kr.

✓ 138/ Jihočeský kraj. národní výbor, Štab civ. obr. Č. Budějovice

✓ 139/ MNV Soutice - okres Benešov

✓ 140/ MNV Hůllice - okres Benešov

✓ 141/ MNV Všebořice - okres Benešov

✓ 142/ MNV Dubějovice - okres Benešov

✓ 143/ MNV Sedmpány - okres Benešov

✓ 144/ MNV Javorník - okres Benešov

✓ 145/ MNV Křemžice - okres Benešov

✓ 146/ MNV Keblov - okres Benešov

✓ 147/ MNV Borovsko - okres Benešov

✓ 148/ MNV Bernartice - okres Benešov

✓ 149/ MNV Brzotice - okres Benešov

✓ 150/ MNV Tomice - okres Benešov

✓ 151/ MNV Dol. Kralovice okr. Benešov

✓ 152/ MNV Loket - okres Benešov

✓ 153/ MNV Martinice - okres Benešov

✓ 154/ MNV Šetějovice - okres Benešov

✓ 155/ MNV Slážejovice okres Benešov

✓ 156/ MNV Snět - okres Benešov

✓ 157/ MNV Čechtice - okres Benešov

✓ 158/ MNV Černičí p. Čechtice, okr. Benešov

✓ 159/ MNV Děkanovice, p. Studený, okr. Benešov

✓ 160/ MNV Horní Lhota, okres Benešov

✓ 161/ MNV Chmelná p. Zdislavice, okr. Benešov

✓ 162/ MNV Jeníkov, p. Čechtice, okr. Benešov

✓ 163/ MNV Kuňovice, p. Zdislavice, okr. Benešov

✓ 164/ MNV Křetice, p. Zdislavice, okr. Benešov

✓ 165/ MNV Mnichovice, p. Čechtice, okr. Benešov

✓ 166/ MNV Pravonín, okr. Benešov

✓ 167/ MNV Slavětín, p. Načeradec, okr. Benešov

✓ 168/ MNV Studený, p. Studený, okr. Benešov

✓ 169/ MNV Bojiště p. Ledec n. Sáz., okres Havlíčkův Brod

✓ 170/ MNV Kněvkovice, okres Havlíčkův Brod

- ✓171/ MNV Kožlí - okres Havlíčkův Brod
✓172/ MNV všechná Lhota - okres Havlíčkův Brod
✗ 173/ MNV Nová Ves p. Světlá nad Sáz., okr. Havlíčkův Brod
- 174/ MNV Arneštovice p. Hořepník, okr. Pelhřimov
- 175/ MNV Řečovice, p. Červené Řečice, okr. Pelhřimov
- 176/ MNV Řečovice, p. Hořepník, okr. Pelhřimov
✓177/ MNV Božejov, p. Božejov, okr. Pelhřimov
- 178/ MNV Braníčov, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov
✓179/ MNV Bratřice, p. Pacov, okr. Pelhřimov
180/ MNV Brtná, p. Želiv, okr. Pelhřimov
181/ MNV Brná, p. Obrataň, okr. Pelhřimov
182/ MNV Bušenice, p. Kněžnice, okr. Pelhřimov
183/ MNV Bystrá, p. Mlýnec, okr. Pelhřimov
✓184/ MNV Cetoraz, p. Cetoraz, okr. Pelhřimov
185/ MNV Čekovice, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
✓186/ MNV Časlavsko, p. Lukevec, okr. Pelhřimov
187/ MNV Častkovice, p. Nová Cerekev, okr. Pelhřimov
188/ MNV Častotín, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov
189/ MNV Čejkov, p. Nový Rychnov, okr. Pelhřimov
190/ MNV Čelistná, p. Pešovice, okr. Pelhřimov
✓191/ MNV Červená Řečice, p. Č. Řečice, okr. Pelhřimov
192/ MNV Činovice, p. Benešovice, okr. Pelhřimov
193/ MNV Čížkov, p. Nová Cerekev, okr. Pelhřimov
194/ MNV Dehtáře, p. Pešovice, okr. Pelhřimov
195/ MNV Dobré Voda u Pacova, p. Kámen, okr. Pelhřimov
196/ MNV Dobré Vodo u Pelhřimova, okr. Pelhřimov
197/ MNV Dubovice, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
198/ MNV Eš, p. Kámen, okr. Pelhřimov
199/ MNV Hlavětice, p. Humpolec, okr. Pelhřimov
200/ MNV Hrdějovice, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
201/ MNV Holušice, p. Kaliště, okr. Pelhřimov
✓202/ MNV Hořepník, okr. Pelhřimov
203/ MNV Houštevka, p. Pešovice, okr. Pelhřimov
204/ MNV Chmelné, p. Nová Cerekev, okr. Pelhřimov
205/ MNV Chvojno, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
206/ MNV Chyšovice, p. Křešín, okr. Pelhřimov

- ✓ 207/ MNV Janov, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov
✓ 208/ MNV Jetřichovec, p. Pacov, okr. Pelhřimov
✓ 209/ MNV Jiřice, p. Humpolec, okr. Pelhřimov
✓ 210/ MNV Kaliště, p. Kaliště, okr. Pelhřimov
✓ 211/ MNV Kámen, p. Kámen, okr. Pelhřimov
✓ 212/ MNV Klátečná, p. Humpolec, okr. Pelhřimov
✓ 213/ MNV Kojetice, p. ~~Peklo~~, okr. Pelhřimov
✓ 214/ MNV Komorovice, p. Ml. Bříště, okr. Pelhřimov
✓ 215/ MNV Košetice, p. Košetice, okr. Pelhřimov
✓ 216/ MNV ~~Krasíkovice~~, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
✓ 217/ MNV ~~Krasoňov~~, p. Humpolec, okr. Pelhřimov
✓ 218/ MNV Křelovice, p. Křelovice, okr. Pelhřimov
✓ 219/ MNV Křešín, p. Křešín, okr. Pelhřimov
✓ 220/ MNV Leskovice, p. Leskovice, okr. Pelhřimov
✓ 221/ MNV Lečov, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
✓ 222/ MNV Lhotka, p. ~~Kaliště~~, okr. Pelhřimov
✓ 223/ MNV Libková Voda, p. ~~Peklo~~ Voda, okr. Pelhřimov
✓ 224/ MNV Lipnice, p. ~~Peklo~~, okr. Pelhřimov
✓ 225/ MNV Lidmaň, p. Černovice, okr. Pelhřimov
✓ 226/ MNV Lukavec, p. Lukavec, okr. Pelhřimov
✓ 227/ MNV ~~Makov~~, p. Nová Cerekev, okr. Pelhřimov
✓ 228/ MNV Martinice u Českova, p. Košetice, okr. Pelhřimov
✓ 229/ MNV Mladé Bříště, p. Mladé Bříště, okr. Pelhřimov
✓ 230/ MNV ~~Mazilov~~, p. Lukavec, okr. Pelhřimov
✓ 231/ MNV ~~Mezná~~, p. Libková Lhota, okr. Pelhřimov
✓ 232/ MNV Moraveč, p. Leskovice, okr. Pelhřimov
✓ 233/ MNV ~~Mysletín~~, p. Ml. Bříště, okr. Pelhřimov
✓ 234/ MNV Nemojov, p. ~~Peklo~~, okr. Pelhřimov
✓ 235/ MNV ~~Nízké Lhota~~, p. Kámen, okr. Pelhřimov
✓ 236/ MNV Nová Cerekev, p. Nová Cerekev, okr. Pelhřimov
✓ 237/ MNV Obrataň, p. Obrataň, okr. Pelhřimov
✓ 238/ MNV Olečná, p. ~~Peklo~~, okr. Pelhřimov
✓ 239/ MNV Ondřejov, p. ~~Zobák~~ Voda, okr. Pelhřimov
✓ 240/ MNV Onšov, p. Košetice, okr. Pelhřimov
✓ 241/ MNV Pacov, p. Pacov, okr. Pelhřimov
✓ 242/ MNV Pavlova, p. ~~Peklo~~, okr. Pelhřimov
✓ 243/ MNV Petrovice, p. Humpolec, okr. Pelhřimov

- ✓244/ MNV Pelhřimov, okr. Pelhřimov
245/ MNV Popelíšte, p. Červená Řečice, okr. Pelhřimov
246/ MNV Pošná, p. Pacov, okr. Pelhřimov
247/ MNV Proseč pod Ještědem, p. Pelhřimov
248/ MNV Předslavice p. Hořepník, okr. Pelhřimov
249/ MNV Proseč-Obořiště, p. Nová Cerekev, okr. Pelhřimov
250/ MNV Putimov, p. Pelhřimov
251/ MNV Radňov, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
252/ MNV Houčkovice, p. Pacov, okr. Pelhřimov
✓253/ MNV Salačova Lhota, p. Pacov, okr. Pelhřimov
✓254/ MNV Samšín, p. Pacov, okr. Pelhřimov
255/ MNV Sezava, p. Nový Rychnov, okr. Pelhřimov
✓256/ MNV Sedlice, p. Želiv, okr. Pelhřimov
257/ MNV Skryjev, p. Pelhřimov
258/ MNV Šperkice, p. Velké, okr. Pelhřimov
259/ MNV Staré Bříště, p. Mladé Bříště, okr. Pelhřimov
260/ MNV Stradec, p. Pelhřimov
261/ MNV Svěpravice, p. Dolní Řečice, okr. Pelhřimov
262/ MNV Strážce u Božejova, p. Božejov, okr. Pelhřimov
263/ MNV Těchobuz, p. Pacovboz, okr. Pelhřimov
264/ MNV Těchoráz, p. Červená Řečice, okr. Pelhřimov
265/ MNV Útěchovičky, p. Útěchovice okr. Pelhřimov
266/ MNV Útěchovice, p. BožejovVeda, okr. Pelhřimov
✓267/ MNV Velká Chyška, p. Velká Chyška, okr. Pelhřimov
268/ MNV Velká Ves, p. Lukavec, okr. Pelhřimov
269/ MNV Velký Ježov, p. Pacov, okr. Pelhřimov *olu Těbor*
270/ MNV Velký Rybník, p. Rohle, okr. Pelhřimov
✓271/ MNV Veselá, p. Častrov, okr. Pelhřimov
272/ MNV Věžná, p. Obrataň, okr. Pelhřimov
273/ MNV Vysoká Lhota, p. Námen, okr. Pelhřimov
274/ MNV Záhoří, p. Hluboké, okr. Pelhřimov
275/ MNV Zájezdov, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
276/ MNV Zachotín, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov
277/ MNV Zherče, p. Pacov, okr. Pelhřimov
278/ MNV Zlatenka, p. Kámen, okr. Pelhřimov
✓279/ MNV Želiv, p. Želiv, okr. Pelhřimov
280/ MNV Žirov, p. Pelhřimov

✓ 281/ MNV Vyklantice, p. Vyklantice, okr. Pelhřimov

282/ MNV ~~Uhlířská~~, p. Horní Cerkev, okr. Pelhřimov

283/ MNV Vintířov, p. Obrataň, okr. Pelhřimov

✓ 284/ MNV Bradáčov, p. Smilovy Hory, okr. Tábor

285/ MNV Domamysl, p. Vodice, okr. Tábor

286/ MNV Oblajovice, p. Lejčov, okr. Tábor

287/ MNV Pojbuky, p. Vodice, okr. Tábor

288/ MNV Prosetín, p. Lejčkov, okr. Tábor

289/ MNV Radošovice, p. Smilovy Hory, okr. Tábor

MNV-72D 290/ MNV Rodná, p. Bládá Vožice, okr. Tábor

291/ MNV Smilovy Hory, p. Smilovy Hory, okr. Tábor

292/ MNV Vodice, p. Vodice, okr. Tábor

✓ 293/ MNV Branišov, p. Větrný Jeníkov, okr. Jihlava

✓ 294/ MNV Dudín, p. Dudín, okr. Jihlava

✓ 295/ MNV Kalhov, p. Větrný Jeníkov, okr. Jihlava

✓ 296/ MNV Opatov, p. Dudín, okr. Jihlava

✓ 297/ MNV Ústí, p. Větrný Jeníkov, okr. Jihlava

✓ 298/ MNV Zbirohy, p. Větrní Jeníkov, okr. Jihlava

✓ 299/ MNV Horka nad Sázavou, okres Kutná Hora

300/ JZD Herka, okres Kutná Hora

301/ JZD Ústí, p. Větrný Jeníkov, okr. Jihlava

302/ JZD Dudín, p. Dudín, okr. Jihlava

303/ JZD Kalhov, p. Větrný Jeníkov, okr. Jihlava

304/ JZD Opatov, p. Dudín, okr. Jihlava

305/ JZD Polanka, p. Dudín, okr. Jihlava

306/ Státní statek n.p. Jihlava, okr. Jihlava

- Zbirohy

✓ 307/ JZD "Želivka" Všebořice, okres Benešov

✓ 308/ JZD Sedmpány, okres Benešov

✓ 309/ JZD Keblov, okres Benešov

LC.

- ✓ 310/ JZD Stráž - Loket, okres Benešov
- ✗ 311/ JZD "Vr." Čechtice, okr. Benešov
- ✗ 312/ JZD Hulice, okr. Benešov
- ✗ 313/ JZD Snět, okr. Benešov
- ✓ 314/ Státní statek Dolní Kralovice, okr. Benešov
- 315/ JZD Borovnice, p. Čechtice, okr. Benešov
- ✓ 316/ JZD "Rovnost", Čechtice, p. Čechtice, okr. Benešov
- ✗ 317/ JZD Dřkanovice, p. Studený, okr. Benešov
- ✗ 318/ JZD Dunice, p. Studený, okr. Benešov
- 319/ JZD Horní Lhota, p. Načeradec, okr. Benešov
- 320/ JZD Chlumelna, p. Zdislavice, okr. Benešov
- 321/ JZD Jaworník, p. Trhový Štěpánov, okr. Benešov
- 322/ JZD Nekvasovice, p. Čechtice, okr. Benešov
- 323/ JZD Kuřovice, p. Zdislavice, okr. Benešov
- 324/ JZD Miřetice, p. Zdislavice, okr. Benešov
- 325/ JZD Otročice, p. Čechtice, okr. Benešov
- 326/ JZD Pravonín, p. Pravonín, okr. Benešov
- 327/ JZD Říšnice, p. Načeradec, okr. Benešov
- 328/ JZD Studený, p. Studený, okr. Benešov
- 329/ JZD Rodná, p. Mladá Vožice, okres Tábor
- 330/ JZD Vodice, p. Vodice, okr. Tábor
- 331/ JZD Prasetín, p. Lejčkov, okr. Tábor
- 332/ JZD Pojbuky, p. Vodice, okr. Tábor
- 333/ JZD Františkov, p. Smilovy Hory, okr. Tábor
- 334/ JZD Smilovy Hory, p. Smilovy Hory, okr. Tábor
- ✓ 335/ JZD Košetice, p. Košetice, okr. Pelhřimov
- 336/ JZD Běcovice, p. Červená Řečice, okr. Pelhřimov
- ✓ 337/ JZD Želiv, p. Želiv, okr. Pelhřimov
- ✓ 338/ JZD Hořepník, p. Hořepník, okr. Pelhřimov
- ✗ 339/ JZD Ústředín, p. Lipkova Voda, okr. Pelhřimov
- ✗ 340/ JZD ~~Branišov~~, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov
- ✗ 341/ JZD Salačova Lhota, p. Pacov, okr. Pelhřimov
- ✓ 342/ JZD Věžná, p. Obrataň, okr. Pelhřimov
- ✗ 343/ JZD ~~Pišťovice~~, p. Vyklantice, okr. Pelhřimov

- 344/ JZD Komorovice, p. Mladé Bříště, okr. Pelhřimov
- 345/ JZD Četoraz, p. Četoraz, okr. Pelhřimov *Břataň*
- 346/ JZD Čakovice, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov *Oseva Pe*
- 347/ JZD Čáslevsko, p. Pacov, okr. Pelhřimov *Lukavec* § 19
- 348/ JZD Proseč - Obotiště, p. Nové Cerekev, okr. Pelhřimov *K. Lend*
- 349/ JZD Zachotín, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov *Vyskytná*
- 350/ JZD Čejkov, p. Nový Rychnov, okr. Pelhřimov *H. Cerekev*
- 351/ JZD Semenářský a plemenářský stát. statek Pelhřimov /
- 352/ JZD Červená Řečice, p. Červená Řečice, okr. Pelhřimov *Oseva*
- 353/ JZD Velký Rybník, p. Kočice, okr. Pelhřimov - *Komárovice*
- 354/ JZD Dobrá Voda u Pacova, p. Kámen, okr. Pelhřimov *Kámen*
- 355/ JZD Dobrá Voda u Pelhřimové, p. Dobrá Voda u Pelhřimova
- 356/ JZD Eš, p. Kámen, okr. Pelhřimov - § 19. *Kámen*
- 357/ JZD Hněvkovice, p. Humpolec, okr. Pelhřimov - § 19 *finc*
- 358/ JZD Krasíkovice, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov - *Kojetice*
- 359/ JZD Kaliště, p. Kaliště, okr. Pelhřimov - *Dolníkov*
- 360/ JZD Chmelná, p. Nové Cerekev, okr. Pelhřimov - *N. Cerekev*
- 361/ JZD Chvojnov, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov - *Kojetice*
- 362/ JZD Chýšná, p. Pacov, okr. Pelhřimov - *Kojetice*
- 363/ JZD Jankov, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov - *Vyskytná*
- 364/ JZD Jetřichovec, p. Pacov, okr. Pelhřimov
- 365/ JZD Jiřice, p. Humpolec, okr. Pelhřimov
- 366/ JZD Kámen, p. Kámen, okr. Pelhřimov
- 367/ JZD Kletečná, p. Humpolec, okr. Pelhřimov - *finc*
- 368/ JZD Kočice, p. Kočice, okr. Pelhřimov
- 369/ JZD Křešín, p. Křešín, okr. Pelhřimov - *Lukavec*
- 370/ JZD Moraveč, p. Leškovice, okr. Pelhřimov
- 371/ JZD Radňov, p. Rynárec, okr. Pelhřimov - *Rynárec*
- 372/ JZD Lipice, p. Lipice, okr. Pelhřimov - *Oseva*
- 373/ JZD Lidmaň, p. Černovice, okr. Pelhřimov - *Cernovice*
- 374/ JZD Lukavec, p. Lukavec, okr. Pelhřimov
- 375/ JZD Markvarec, p. Nové Cerekev, okr. Pelhřimov
- 376/ JZD Mnichov, p. Kojetice, okr. Pelhřimov - *Kojetice*
- 377/ JZD Nezileší, p. Lukavec, okr. Pelhřimov - *Lukavec*
- 378/ JZD Nezná, p. Libkova Voda, okr. Pelhřimov - *Oseva*
- 379/ JZD Opletín, p. Mladé Bříště, okr. Pelhřimov - *Kopice*
- 380/ JZD Nové Cerekev, p. Nové Cerekev, okr. Pelhřimov
- 381/ JZD Obrataň, p. Obrataň, okr. Pelhřimov

- ✕ 382/ JZD Olešná, p. Olešná, okr. Pelhřimov
 ✕ 383/ Kepřivitelecký a senoněřský podnik Tábor, p. Pacov, okr. Pelhř.
 364/ JZD Petrovice, p. Humpolec, okr. Pelhřimov - *10/1*
 385/ JZD Pepliština, p. Červená Řečice, okr. Pelhřimov - *Okres*
 ✕ 386/ JZD Počerná, p. Pacov, okr. Pelhřimov - *Užší žlouč*
 387/ JZD Putimov, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov - *Putimov*
 388/ JZD Samšín, p. Pacov, okr. Pelhřimov - *Samšín*
 389/ JZD Salačova Lhota, p. Pacov, okr. Pelhřimov - *Salačova Lhota*
 390/ JZD Sázava, p. Nový Rychnov, okr. Pelhřimov - *Sázava*
 391/ JZD Sedlice, p. Želiv, okr. Pelhřimov - *Želiv*
 392/ JZD Skryšov, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov - *Skryšov*
 393/ JZD Speřice, p. Kaliště, okr. Pelhřimov - *Speřice*
 2- 394/ JZD Strměchy, p. Pelhřimov, okr. Pelhřimov -
 395/ JZD Svépravice, p. Červená Řečice, okr. Pelhřimov - *Kojenec*
 396/ JZD Střítež u Božejova, p. Božejov, okr. Pelhřimov - *Tříšťov*
 397/ JZD Útěchovičky, p. Leskovice, okr. Pelhřimov - *Útěchovičky*
 ✕ 398/ JZD Velká Chyška, p. Velká Chyška, okr. Pelhřimov
 ✕ 399/ JZD Lukavec, p. Lukavec, okr. Pelhřimov
 ✕ 400/ JZD Velký Ježov, p. Pacov, okr. Pelhřimov - *Velký Ježov*
 ✕ 401/ JZD Veselá, p. Častrov, okr. Pelhřimov
 ✕ 402/ JZD Rynárec, p. Rynárec, okr. Pelhřimov
 403/ JZD Zachotín, p. Zachotín, okr. Pelhřimov - *Zachotín*
 404/ JZD Starý Smrdov, p. Vyklanitice, okr. Pelhřimov - *Starý Smrdov*
 ✕ 405/ JZD Vyskytná, p. Vyskytná, okr. Pelhřimov
 406/ JZD Horní Ves, p. Horní Cerekev, okr. Pelhřimov - *Horní Cerekev*
 407/ JZD Haškovice, okres Havlíčkův Brod - *Haškovice*
 408/ JZD Koží, okres Havlíčkův Brod
 ✕ 409/ Státní statek, Ledeč nad Sázavou. - *Ledeč nad Sázavou*
 410/ JZD Horinka - okres Kutná Hora - *Kutná Hora*
 411/ Škrobárny, oborový podnik Havlíčkův Brod
 ✕ 412/ Lihovary Božejov, okres Pelhřimov, - *Lihovary*
 413/ Proseč - Obořiště, okr. Pelhřimov
p. N. Lánský

- 414/ Košetice, okres Pelhřimov
- 415/ Chotíště, okres Pelhřimov
- 416/ Papírna Červené Řečice, okres Pelhřimov
- 417/ Sušárna Brambor Keblov, okres Benešov
- 418/ Lihovar Kožlí, okres Havlíčkův Brod
- 419/ Strojní traktorová stanice, závod Pelhřimov, okr. Pelhř.
- 420/ Strojní traktorová stanice, závod Pacov, okr. Pelhřimov
- 421/ Silnice, n.p. Čes. Budějovice, závod Pelhřimov
- 422/ Agrostroj n.p. Pelhřimov
- 423/ Jihočeský průmysl masný n.p. Č. Budějovice, závod jatka v Pelhřimově
- 424/ Jihočeské mlékárny n.p. Č. Budějovice, závod 4, Pelhřimov
- 425/ Spojené kartáčovny n.p. Pelhřimov
- 426/ Modeta Pelhřimov
- 427/ Komunální služby města Pelhřimov - Metoopravna
- 428/ Jihočeské pivovary n.p. Pelhřimov
- 429/ Družstvo pro výrobu kožené ganaterie, Pelhřimov
- 430/ ČSAD n.p. Č. Budějovice - provoz Pelhřimov
- 431/ Nemocnice s poliklinikou Pelhřimov
- 432/ Psychická léčebna Havlíčkův Brod - pobočka Želiv
- 433/ Spojené kartáčovny n.p. provoz O3 Nová Cerekev
- 434/ Jihočeské pekárny n.p. Pelhřimov
- 435/ Drobné zboží České Budějovice - závod 02-71 Pelhřimov
- ~~436/ Somennícký a plamenočeský statek Pelhřimov~~ n. číselnu 725
- 437/ ČSAD Autopravna Pelhřimov
- 438/ ČSAD Č. Budějovice - provoz Pacov
- 439/ Jihočeské dřevařské závody - provoz Želiv
- ~~440/ Místní národní výbor Vyskytná, p. /ve výbuz/, okr. Pelhřimov~~
- ~~441/ JZD Zhořec, p. Pacov, okres Pelhřimov~~ n. číselnu 70
- 442/ Zemědělský nákupní a zásobovací závod Benešov

Jednačtyřicátá třetina

EPJ

činnosti obřízky závodu Tomáš

Krum, prům. obřízky podnik Křížek

Fáktury novy domy

Síť závodu Brambor Hřebejn

Hřebejnští kamenolomy, Vážební ulice 1, 12827 Praha 2