

43

Újezdni úřad vojenského újezdu Brdy  
Brdy 1, 262 23 Jince

Č.j.: 11/11/73/2004-1505

V Brdech dne: 22. 6. 2004

dle rozdělovníku

Nabylo právní moci vojenského újezdu 26. 6. 2004



## Rozhodnutí

Újezdni úřad vojenského újezdu Brdy, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 a 105 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů rozhodl vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení, že

### I. Ruší

rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství SKNV Praha ze dne 23. 12. 1983 č.j. VLHZ 235-4370/83, kterým byla stanovena ochranná pásma vodárenských nádrží Láz na Litavce, Obecnice na Obecnickém potoce, Pilská na Pilském potoce a rozhodnutí odboru vodního a lesního hospodářství SKNV Praha ze dne 20. 1. 1984 č.j. VLHZ 235-207/84, jímž byla tato ochranná pásma změněna.

### II. Stanovuje

nová ochranná pásma vodárenských nádrží Láz na Litavce, Obecnice na Obecnickém potoce a Pilská na Pilském potoce, podle návrhu ochranných pásem zmiňovaných nádrží ze dne 31. 10. 2003, který podalo Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, a který byl zpracován Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy Praha. Tento návrh byl upraven podle zápisu z ústního jednání o připomínkách VLS ČR, s. p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, Svazku obcí pro vodovody a kanalizace a AQUA Příbram s.r.o. k těmto pásmům ze dne 18. 12. 2003.

#### a) Ochranná pásma vodárenské nádrže Láz na Litavce

*Katastrální území Baština a Záběhlá*

OPVZ I.: je vedeno po čáře maximálního vzdušného hladiny VN dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) vodního zákona. Hranice OPVZ I. je tvořena návodní hranou hráze VN a dále pokračuje po hranici maximálního vzdušného hladiny VN.

Celková plocha OPVZ I. je 24,8 ha, z toho v k.ú. Baština zaujímá plochu 19,9 ha. Jedná se o parcely č. 80, 82 a 87, které jsou součástí vodní plochy nádrže při maximálním vzdušném hladině. V k.ú. Záběhlá zaujímá plochu 4,8 ha. Jedná se o parcelu č. 346/2, která je součástí vodní plochy nádrže při maximálním vzdušném hladině.

OPVZ II.: je tvořeno souvislým OPVZ II. navazujícím na OPVZ I. Hranice OPVZ II. začíná na pravém okraji tělesa hráze VN Láz v k.ú. Baština a pokračuje západním směrem po hranici lesních parcel, přičemž přechází do k.ú. Záběhlá. Po 3 km se hranice OPVZ II. stáčí k severu a dále pokračuje severovýchodním směrem až na vrch Brdce (839 m n. m.), kde se vrací do k.ú. Záběhlá a vede východně po rozvodnici mezi VN Láz a VN Pilská. Na vrchu Zavírka (719 m n. m.) se stáčí jihovýchodně až jihozápadně a navazuje na levý okraj tělesa hráze VN Láz.

Celková plocha OPVZ II. je 677,7 ha, z toho v k.ú. Baština zaujímá plochu 290,8 ha, v k.ú. Záběhlá zaujímá plochu 387,0 ha.

## b) Ochranná pásma vodárenské nádrže Obecnice na Obecnickém potoce

### *Katastrální území Baština*

OPVZ I.: je vedeno po čáře maximálního vzdušného hladiny VN dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) vodního zákona. Hranice OPVZ I. je tvořena návodní hranou hráze VN a dále pokračuje po hranici maximálního vzdušného hladiny VN.

Celková plocha OPVZ I. je 16,9 ha, celá výměra se nachází v k.ú. Baština. Jedná se o parcely č. 165/4, 165/5, 174, 175/1, 175/2, 176, 177/2, 190/2, 190/3, 315/2, 357/2 a 365/5, které jsou součástí vodní plochy nádrže při maximálním vzdušném hladině.

OPVZ II.: je tvořeno souvislým OPVZ II. navazujícím na OPVZ I. Hranice OPVZ II. začíná na pravém okraji tělesa hráze VN Obecnice v k.ú. Baština a po hranicích lesních pozemků pokračuje jihovýchodním a jihozápadním směrem až na vrch Ohrádka (747 m n. m.). Odtud vede cca 1 km jihozápadně, kde navazuje na rozvodnici mezi VN Obecnice a VN Pilská, vedoucí západním až severozápadním směrem. Po 3 km se hranice OPVZ II. stáčí k severu po okraji cílové plochy a přes nejvyšší vrch Brd Tok (865 m n. m.). Dále pokračuje severovýchodním a následně jihovýchodním směrem, přičemž sleduje lesní cesty a hranice lesních pozemků. V závěru se stáčí ostře k VN Obecnice, kde se napojuje na levý okraj tělesa hráze.

Celková plocha OPVZ II. je 1906,3 ha, celá výměra se nachází v k.ú. Baština.

## c) Ochranná pásma vodárenské nádrže Pilská na Pilském potoce

### *Katastrální území Baština*

OPVZ I.: je vedeno po čáře maximálního vzdušného hladiny VN dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) vodního zákona. Hranice OPVZ I. je tvořena návodní hranou hráze VN a dále pokračuje po hranici maximálního vzdušného hladiny VN.

Celková plocha OPVZ I. je 28,0 ha, celá výměra se nachází v k.ú. Baština. Jedná se o parcely č. 1/2, 2/2, 116/2, 117, 119, 285, 287, 288/2 a 288/3, které jsou součástí vodní plochy nádrže při maximálním vzdušném hladině.

OPVZ II.: je tvořeno souvislým OPVZ II. navazujícím na OPVZ I. Hranice OPVZ II. začíná na pravém okraji tělesa hráze VN Pilská v k.ú. Baština a pokračuje jihozápadně na vrch Zavírka (719 m n. m.). Dále směřuje západně po rozvodnici mezi VN Pilská a VN Láz až na vrch Brdce (839 m n. m.), odkud vede severovýchodním směrem po hranicích lesních pozemků. Po 2 km se hranice OPVZ II. stáčí k východu až jihovýchodu, přičemž sleduje rozvodnici mezi VN Pilská a VN Obecnice. Po 3 km se otáčí k jihozápadu a vrací se na levý okraj tělesa hráze VN Pilská.

Celková plocha OPVZ II. je 578,0 ha, celá výměra se nachází v k.ú. Baština.

## III. dále pak stanovuje

k těmto pásmům podle §30 odst. 8 vodního zákona činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které v těchto pásmech nelze provádět a technická opatření, která je třeba v ochranných pásmech provést

### *A. Na území všech OPVZ I. se zakazuje:*

- Vstup fyzických osob, které nevykonávají činnosti související s provozem a ochranou vodárenské nádrže.
- Výkon rybářského práva a chov ryb (účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži zajišťuje Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka).
- Provozování rekreace, koupání, táboření, stanování a vodních sportů.
- Provádění stavebních činností, terénních úprav, zemních prací a vrtných prací, pokud nesouvisí s provozem vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchových a podzemních vod.
- Používání plavidel na vodárenské nádrži s výjimkou plavidel Povodí Vltavy, státní podnik.

- f) Výkon práva myslivosti s výjimkou dohledání a odstranění zhaslé a uhynulé zvěře.
- g) Přelety speciálních letadel a vrtulníků provádějících postřiky a hnojení, včetně přeletů sportovních letadel i bezmotorových, rogal a balonů, pokud nesouvisí s provozem a ochranou vodárenské nádrže nebo zlepšováním jakosti povrchové vody.
- h) Skladování a nakládání se závadnými látkami.
- i) Vypouštění odpadních vod.

***B. Na území všech OPVZ I. se provedou technické úpravy:***

- a) Hranice OPVZ I. bude na viditelných místech vyznačena tabulemi s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - nepovolaným vstup zakázán“. V místech, kde je hranice OPVZ I. shodná s bývalou hranicí ochranného pásma I. stupně VN, bude stávající značení nahrazováno novým postupně až po jeho dožití. Osazení tabulí zajistí Povodí Vltavy, s. p., na své náklady.
- b) Vlastní realizaci zajistí Povodí Vltavy, s.p. na své náklady v součinnosti s dotčenými orgány státní správy.

***C. Na území všech OPVZ II. se zakazuje:***

- a) Skladování ropných látek a ostatních závadných látek a nakládání s nimi s výjimkou používání mechanizace k obhospodařování lesních porostů.
- b) Zřizování olejových kotelen a čerpacích stanic pohonných hmot.
- c) Vjezd vozidel dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod (označení dopravní značkou B 19).
- d) Zřizování skládek odpadů.
- e) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních.
- f) Výstavba dálnic, dálkových produktovodů, průmyslových a skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů a podobných staveb, které mohou ohrozit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod.
- g) Intenzivní chov ryb.
- h) Stanování a táboření.
- i) Výkon činností ohrožujících funkčnost odvodňovacích příkopů.

***D. Na území všech OPVZ II. se omezuje:***

- a) Zachovat TTP v rozsahu dle KN. TTP budou zachovány jako druhově bohaté louky s extenzivním obhospodařením.
- b) Používání pesticidů bude prováděno podle aktualizovaného Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, vydává Státní rostlinolékařská správa, Těšnov 17, Praha 1. Seznam druhů možných použitých prostředků v daném roce bude předáván VLS ČR s.p., v termínu do 31.3. vodoprávnímu úřadu, případné změny budou nahlášeny neprodleně.
- c) K ošetření komunikací používat pouze inertní posypové materiály.
- d) Protipožární pásy zřizovat po vrstevnicích.

***E. Na území všech OPVZ II. se provedou technické úpravy:***

- a) Příjezdové komunikace budou osazeny tabulemi s označením OPVZ II. „Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje“. Zajistí Povodí Vltavy, státní podnik, na své náklady.

***F. Sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodních zdrojů***

Ke sledování a ověřování účinnosti ochranných pásem vodního zdroje bude využit již provozovaný systém sledování jakosti povrchových vod ve vodních tocích. Vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti správců vodních toků a ukládá mj. sledování dodržování podmínek a povinností stanovených v povoleních a souhlasech vodohospodářských orgánů podle předchozí právní úpravy a vodoprávních úřadů, sledování jakosti vypouštěných odpadních a

zvláštních vod a jakost povrchových vod, navrhování opatření vodoprávním úřadům k zamezení znečišťování vody a ke zlepšení jakosti vody ve vodních tocích.

Účinnost stanoveného způsobu speciální ochrany vodního zdroje se bude vždy prolínat s účinností opatření vyplývajících z tzv. obecné ochrany vodních zdrojů i zprísňené ochrany vodních zdrojů.

Zásadním hodnocením (ověřováním) účinnosti stanoveného způsobu speciální ochrany vodního zdroje bude každoroční vyhodnocení jakosti povrchových vod ve vodárenských nádržích respektive na vodních tocích nad vodárenskými nádržemi. Uvedené hodnocení bude prováděno v rámci zprávy o hodnocení jakosti povrchových vod za období předchozích dvou let, jak je uloženo jednotlivým závodům Povodí Vltavy, státní podnik na základě bodu A 13 Směrnice č. 13/2001 generálního ředitele Povodí Vltavy, státní podnik, respektive jejího novelizovaného vydání.

Rozsah sledovaných ukazatelů jakosti povrchových vod:

Základní rozbor

t-voda, t- vzduch, LePo, barva, zákal, pach, Rozp.kyslík, nasycení, BSK5, CHSKcr, CHSKmn, pH, konduktivita, RL, RLZ, NL, NLZ, N-NH<sub>4</sub>, N-NO<sub>2</sub>, N-NO<sub>3</sub>, P-PO<sub>4</sub>, P<sub>c</sub>, Chloridy, Sírany, KNK<sub>4,5</sub>, Fe, Mn, Ca, Mg, FKOLI, Enterokoky

Sledování přítoků vodárenských nádrží bude rozšířeno o ukazatel Al.

### Odůvodnění

návrh ochranných pásem vodárenských nádrží Láz na Litavce, Obecnice na Obecnickém potoce a Pilská na Pilském potoce podaný Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, dne 31. 10. 2003, obsahuje všechny požadované podklady pro stanovení ochranných pásem podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

### IV. dále rozhoduje

o připomínce Svazku obcí pro vodovody a kanalizace a AQUA Příbram s.r.o., týkající se provedení revize, případných oprav a pravidelné údržby odvodňovacích příkopů takto: VLS ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, přijme taková opatření, která zajistí, aby nedocházelo k nežádoucímu shromažďování vody, následnému vyplavování rozkládající se organické hmoty a ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti vody.

### Odůvodnění

podle § 6 odst. 2, vodního zákona, lze otevřené odvodňovací příkopy považovat za obecné nakládání s vodami, jelikož mění přirozený odtok vod za účelem ochrany pozemků před škodlivými účinky těchto vod. Proto podle § 6 odst. 4 vodního zákona, kde je stanoveno, že vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat...v návaznosti na § 6 odst. 3 vodního zákona, kde je stanoveno, že při obecném nakládání s vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod..., ÚÚRVÚ Brdy, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a 105 vodního zákona, rozhodl, že VLS ČR, s.p., je povinen na pozemcích, ke kterým má právo hospodaření, přijmout ve vztahu k otevřeným odvodňovacím příkopům, které podle stanoviska Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha v současnosti téměř neplní původní, dnes již nežádoucí odvodňovací funkci, taková opatření v návaznosti na § 6, odst. 3 vodního zákona, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu obrany, sekce rozvoje druhů sil – operační sekce, oddělení vojenských újezdů v souladu s odst. 5 písmene c) rozkazu ministra obrany č. 24/2002 Věstníku, do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.



Přednosta ÚÚřVÚ Brdy  
podplukovník Ing. Martin Březovský

Rozdělovník:

1. Vojenské lesy a statky ČR s.p. Praha
2. VUSS Plzeň
3. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
4. KHS Střed. kraje, územní pracoviště Příbram
5. Vojenský stavební úřad MO Plzeň
6. VÚ 5566 Jince
7. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
8. Vojenský lesní úřad Praha
9. vlastní

Vyhotoveno v 9 výtiscích o 5 listech.

Výtisk č. 1 – 7 dle rozdělovníku

Výtisk č. 8 – ve sběrači 11/11

Vypracoval: o.z. Radana Novotná

Schválil: pplk. Ing. Martin Březovský

Opsal: o.z. Radana Novotná

Vypravil: POI

Uloženo: ve sběrači, počet listů: 5

Skartační znak:

Rok skartačního řízení:

Vypředáno 30.6.2004 Ust.  
Sejmuto 2.8.2004 Ust.

