

OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
referát životního prostředí

ODPĚČIT KALEXY

Radnická 178, PSČ 284 22  
KUTNÁ HOŘE 30. 1. 97 13<sup>00</sup>  
MĚŘENÍ VODAT KUBALA

V Kutné Hoře dne 20. 12. 1995

Č.j.: ŽP/vl.č.1176/ev.č.6801/95/Mü  
Vyřizuje: pí. Müllerová  
(t.701 337)

200 42 p. Zruč nad Sázavou  
DOŠLO 8. ledna 1996  
č.j.: 09/11

Věc: Vodní zdroj Želivka - revize 1. stupně pásma hygienické ochrany

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad Kutná Hora, referát životního prostředí jako příslušný vodohospodářský orgán I. stupně podle § 2 zák. ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění uveřejněno pod č. 458/1992 Sb.), na základě závazného posudku krajského hygienika, podkladů Povodí Vltavy a.s. Praha a provedeného vodoprávního řízení

I. stanovuje

podle § 19 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) 1. stupeň pásma hygienické ochrany vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov (Želivka) určené k hromadnému zásobování pitnou vodou v tomto rozsahu :

Ochranné pásmo 1. stupně zahrnuje:

- Plochu zátopového území nádrže a souvislý ochranný pruh nad vzdutím nádrže a kolem přítoků nad kótou 378,80 m n.m. Rozsah PHO 1. stupně byl stanoven v závislosti na geomorfologických, půdních a vegetačních podmínkách po terénním průzkumu.
- PHO 1. stupně je vymezeno od hráze až po jez Tukleky. Vytyčení PHO 1. stupně je označeno pevnými mezníky, viditelnými tabulemi s textem "Vodárenská nádrž. Pásmo hygienické ochrany 1. stupně. Nepovolaným vstup zakázán". Na používaných cestách sloužících k vjezdu do PHO 1. stupně jsou osazeny uzamykatelné závory a dopravní značka B1 "Zákaz vjezdu všech vozidel" s dodatkovou tabulkou s textem: "mimo vozidel PV a.s., právnických a fyzických osob obhospodařujících lesní porosty v PHO 1. stupně."

Hranice PHO 1. stupně je podrobně zakreslena v ověřených katastrálních mapách v měřítku 1 : 2880. Orientačně dále v mapách 1 : 10 000 a ve vodohospodářské mapě v měř. 1 : 50 000. Mapy se zákresem pásem hygienické ochrany (pásma 1. stupně, 2. stupně - vnitřní) jsou uloženy na územně příslušných pověřených obecních, stavebních a okresních úřadech.

## II. z a k a z u j e a o m e z u j e

podle § 19 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) užívání nemovitostí a činnosti ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje - vodárenské nádrže Švihov - v 1. st. pásma hygienické ochrany stanoveném v bodě I. tohoto rozhodnutí v tomto rozsahu:

1) Lesní porosty v PHO 1. st. budou obhospodařovány podle Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) s platností do 31. 12. 2003, dle rozhodnutí č.j. 2144 e.o./ÚOHK/94/Ku ze dne 14. 10. 1994 Ministerstva životního prostředí ČR, územního odboru pro královéhradeckou oblast v Hradci Královém.

2) Vstup osob a vjezd vozidel do prostoru PHO 1. st. je zakázán.

To neplatí pro:

- vozidla a pověřené zaměstnance Povodí Vltavy a.s. Praha, Pražských vodáren s.p. Praha, osoby zajišťující výstavbu, provoz nádrže, policie ČR a kontrolní orgány
- osoby provádějící výzkum a činnost související s vodním a lesním hospodářstvím povolené územně příslušným okresním úřadem, referátem životního prostředí po dohodě s Povodím Vltavy a.s.
- právnické a fyzické osoby obhospodařující lesní porosty v PHO 1. st. a oprávněné osoby zajišťující správu vodních toků ve správě Lesů ČR
- provoz plavidel Povodí Vltavy a.s., Pražských vodáren s.p., KHS Praha a Policie ČR po hladině nádrže.

3) Povolení ke vstupu do PHO 1. st. vydává Povodí Vltavy a.s. s následným předáním seznamu povolených vstupů na územně příslušný okresní úřad, referát životního prostředí. Bez povolení je možno se v PHO 1. st. pohybovat pouze v koridorech dálnic a silnic, které procházejí přes nádrž nebo PHO 1. st., dále po vykázaných cestách k ponechaným kostelům a hřbitovům v Zahrádce a Borovsku. Dále po přístupových cestách včetně polních a lesních k objektům umístěným v PHO 2 st. vnitřní části.

4) Nad PHO 1. st. je zakázán přelet sportovních a vyhlídkových letadel, vrtulníků, včetně letadel vykonávajících aplikaci postřiků na ochranu rostlin, lesa a hnojení. Výjimku povoluje OkÚ Kutná Hora, ref. ŽP po předběžném vyjádření Povodí Vltavy a.s. a KHS Praha.

- 5) V PHO 1. st. a na nádrži jsou zakázány všechny formy rekreace.
- 6) V PHO 1. st. se souhlasí s omezeným výkonem práva myslivosti takto :
- Společné plánované lovy v PHO 1. st. budou povolovány a konány pouze po schválení územně příslušným okresním úřadem - referátem životního prostředí. Tyto plánované lovy budou nahlášeny 7 dnů předem Povodí Vltavy a.s.
  - Vstup do PHO 1. st. je trvale dovolen pouze mysliveckým hospodářům a členům myslivecké stráže. Myslivecká sdružení předloží seznam těchto osob spolu s prohlášením, že tyto osoby jsou poučeny o " Zásadách pro zajištění hygienické ochrany VD a povodí VD Želivka " Povodí Vltavy a.s.
  - Zřizování krmných zařízení, zvěřných políček a lizů pro zvěř je možné až ve vzdálenosti 100 m od hranice PHO 1. st. v PHO 2. stupně.
  - V případě přemnožení zvěře ( nebo hromadných úhynech) je vlastník nádrže oprávněn dohodnout mimořádný odborný zásah s příslušným uživatelem honitby, konečné schválení náleží příslušnému Okresnímu úřadu- referátu životního prostředí. Likvidaci uhynulé zvěře včetně odvozu do asanačního ústavu zajistí místně příslušní uživatelé honitby za přítomnosti a dozoru mysliveckého hospodáře.
- 7) V případě nutnosti lze po projednání a schválení územně příslušným Okresním úřadem - referátem ŽP, okresním hygienikem a Povodím Vltavy a.s. umísťovat po individuálním posouzení části zařízení pro čištění odpadních a splaškových vod.
- 8) Vlastníci objektů v PHO 1. stupně, které jsou součástí vodárenské nádrže nebo slouží k její ochraně a kontrole, rybníků, veřejných a účelových komunikací a nadzemních elektrických vedení jsou povinni zamezit úniku látek, které by mohly znečistit nebo ohrozit kvalitu a jakost vody ve vodním zdroji Želivka.
- 9) V PHO 1. st. se ponechávají následující objekty, které nejsou součástí vodárenské nádrže, ani nezajišťují ochranu vodního zdroje Želivka:
- kostel v Zahrádce - jako kulturní památka
  - hřbitov v Zahrádce - se zákazem pohřbívání
  - kostel v Borovsku - jako kulturní památka
  - hřbitov v Borovsku - se zákazem pohřbívání
- Vstup k těmto objektům bude upraven příslušnou obcí po odsouhlasení příslušným Okresním úřadem - referátem ŽP.
- kanalizační přivaděč do ČOV Hulice - vstup oprávněných osob k údržbě a revizi bude dohodnut vždy s Povodím Vltavy a.s.

- 10) Provoz dočišťovacích rybníků, jejichž vlastníkem je Povodí Vltavy a.s. v k.ú. Všebořice, Keblov, Sedmpány a Dolní Paseka bude zajišťován podle schválených provozně manipulačních řádů.
- 11) Na veřejných komunikacích vedoucích přes PHO 1. st. je zákaz zastavení všech vozidel (silnice Keblov - Bernartice, Senožaty - Miletín, Hroznětice - Senožaty, Hořice - Vojslavice, Čejtice - Všebořice, Brzotice - Bezděkov). Na dálnici D1 v úseku Soutice - Humpolec není zastavení a stání povoleno (netýká se odpočívek v km 58, 70, 72, 83, 89).

To neplatí pro vozidla správců komunikací při provádění oprav a údržby komunikací.

Na uvedených komunikacích je zákaz používání jiných posypových materiálů, než které byly odsouhlaseny KHS pro střeodočeský kraj, příslušným Okresním úřadem, ref. životního prostředí. Součástí protihavarijní ochrany nádrže jsou lapoly umístěné na odkanalizované části dálnice. Za jejich provoz a údržbu odpovídá Ředitelství dálnic Praha.

- 12) Stavbu nových objektů v PHO 1. st. lze povolovat pouze jako součást vodárenské nádrže. Pro stavby jiného druhu a účelu platí úplná stavební uzávěra.

Povinnosti a podmínky, za kterých se rozhodnutí o revizi 1. stupně PHO vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov (Želivka) vydává:

- a) Vlastník nádrže bude zajišťovat :
- Doplnující opatření nutná pro ochranu vodního zdroje a to oplocení, závory, svodné příkopy, označení PHO 1. stupně, změny a doplnění tabulemi a jejich údržbu.
  - Likvidaci " vodního květu " vhodnými prostředky. Druh a způsob zásahu po dohodě s krajským hygienikem, případně na základě rozhodnutí Okresního úřadu - referátu ŽP
  - Sledovat stabilitu svahů podmáčených kolísající hladinou nádrže a provádět okamžitá bezpečnostní opatření.
  - Odstraňovat nežádoucí vegetaci a splaveniny v blízkosti odběrného objektu.
  - Udržovat objekty pro zachycení splachů z cest a silnic v 1. stupni ochranného pásma.
- b) Hospodářství na lesních pozemcích v 1. stupni PHO vodního zdroje bude provozováno podle Lesního hospodářského plánu dle rozhodnutí MŽP ÚO pro Královéhradeckou oblast Hradec Králové ze dne 14. 10. 1994, č.j. 2144e.o./ÚOHK/94/Ku.
- c) Před vstupem komunikací do PHO 1. st. bude umístěna dopravní značka B 28 "Zákaz zastavení". Na cestách a silnicích vedoucích do PHO 1. st. je za poslední obcí umístěna značka "Zákaz vjezdu všech vozidel" s výjimkou vyčleněných vozidel, jak je uvedeno výše.

- d) Součástí PHO 1. st. jsou dočišťovací rybníky v k.ú. Všebořice, Keblov, Sedmpány a Dolní Paseka. Vlastníkem dočišťovacích rybníků je Povodí Vltavy a.s.
- e) Účelové rybářské hospodaření na vodní nádrži a dočišťovacích rybnících v PHO 1. st. zajišťuje v plném rozsahu Povodí Vltavy a.s. Praha ve smyslu "Režimu účelového rybářského hospodářství na vodárenské nádrži Želivka", schváleného rozhodnutím býv. OVLHZ S KNV Praha dne 30. 11. 1988, č.j. VLHZ 3350/88-235.
- f) Hygienický dozor nad PHO 1. st. vykonává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje viz. pověření hlavního hygienika ČR "Hygienický dozor nad vodním dílem Želivka" pod č.j. Hem - 324.1 - 24. 10. 1991 ze dne 5. 3. 1991.
- g) V souladu s platnými rozhodnutími č.j. Vod. 1207/72 ze dne 28. 4. 1972 a č.j. Vod. 2627/72 ze dne 8. 6. 1972 vydanými býv. ONV v Kutné Hoře ve věci opatření k ochraně vodního zdroje a vodohospodářským povolením rozšíření stavby VD Želivka, zůstává nezměněna vyhlášená úplná stavební uzávěra pro objekty, které nejsou součástí vodní nádrže v PHO 1. stupně.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou "Zásady pro zajištění hyg.ochrany VN a povodí VD Želivka".

O připomínkách jednotlivých účastníků řízení bylo rozhodnuto takto:

---

- 1. Lesy ČR s.p., oblast.správa toků, Hradec Králové  
Požadavku se vyhovuje.
- 2. Lesy ČR - lesní správa Ledec n.Sáz.  
Požadavku se vyhovuje.
- 3. Okresní úřad v Benešově - ref. životního prostředí  
Požadavku se vyhovuje.
- 4. Myslivecké sdružení Všebořice  
Požadavku se vyhovuje.
- 5. Myslivecké sdružení Želivka - Kožlí  
Požadavku se vyhovuje.
- 6. Myslivecké sdružení HÁJ Dolní Kralovice  
Honební společenstvo Dolní Kralovice  
Požadavku se vyhovuje.

7. Myslivecké sdružení STRÁŽ Loket  
Požadavku se vyhovuje.
  
8. Česká inspekce životního prostředí, obl. inspekt., Havl. Brod  
Bod č.1 - bere se na vědomí.  
Bod č.2 - bude předán mapový podklad se zakreslením povodňové vlny Q100, podklad na Q1000 se nezpracovává  
Bod č.3 - Rozhodnutím býv. SKNV OVLHIZ Praha ze dne 30. 11. 1988, č.j. VLNIZ 3350/88-235 jímž jsou revidována PHO VD Želivka byl schválen "Režim účelového rybářského hospodářství na vodárenské nádrži Želivka"
  
9. Obecní úřad Dolní Kralovice, Stavební úřad  
Požadavkům se vyhovuje.
  
10. Obec Dolní Kralovice  
Požadavkům se vyhovuje.
  
11. Okresní úřad Benešov, ref. životního prostředí  
Požadavkům se vyhovuje.
  
12. Obec Šetějovice  
Připomínce k myslivosti se nevyhovuje, vstup do PHO 1. st. povolen pouze ve smyslu "Zásad", kap. III., podm. 6, odst. 2.
  
13. Městský úřad v Ledči n.Sáz., odbor životního prostředí  
Připomínkám bylo částečně vyhověno, dosavadní obecně závazné předpisy nedovolují vykonávat rybářské právo a výkon myslivosti na vodárenských nádržích pro hromadné zásobování pitnou vodou.
  
14. Obecní úřad Snět  
Požadavkům se vyhovuje.
  
15. Obecní úřad Blažejovice  
PHO 2. stupně bylo schváleno rozhodnutím býv. SKNV Praha v roce 1988, v současné době není předmětem projednávání.

16. Jiří Smrčka, Praha 1

Připomínkám vyhověno, objekt přeřazen do PHO 2 st. s režimem pro vnitřní část.

17. Čapek Miloslav a Marie, Sněť 34

Požadavkům se vyhovuje ve smyslu " Zásad " kap. III., podm. 6, odst. c).

18. Zahálka Ladislav, Sněť 2

Požadavku se vyhovuje ve smyslu " Zásad " kap. III., podm. 6, odst. c).

19. Ředitelství dálnic Praha

Požadavky na chemické složení posypových materiálů nutno řešit po dohodě s KHS Praha.

20. Správa a údržba silnic Benešov

Chemické složení posypových materiálů nutno řešit po dohodě s KHS Praha.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní úřad Kutná Hora, referát životního prostředí jako příslušný vodohospodářský orgán dle § 2 zák. ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, v úplném znění zák. ČNR č. 458/1992 Sb. posoudil návrh žadatele t.j. Povodí Vltavy a.s., Holečkova 8, Praha 5 - Smíchov o revizi 1. stupně ochranného pásma vodního díla Želivka podle § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

Tuto žádost doplněnou přílohami a údaji, které jsou směrodatné pro posouzení návrhu v širších vodohospodářských souvislostech, uznal v dané věci za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení a stanovil pozvánkou a veřejnou vyhláškou ze dne 2. 11. 1993 ústní jednání na dny 14, 16 a 17. 12. 1993 na Okresním úřadě Kutná Hora. Vyhláška byla vyvěšena po zákonem stanovenou dobu u příslušných obecních a městských úřadů.

Vzhledem k velkému množství připomínek z řad účastníků řízení, přerušil vodohospodářský orgán dne 21.2.1994 řízení do doby doplnění podkladů zaměřených na problematiku lokality a předložení upřesňujících mapových podkladů.

Vlastník nádrže t.j. Povodí Vltavy a.s. Praha zajistil v listopadu 1994 doplňující hydrologické a hydrogeologické posudky. Na základě jejich výsledků se dotčené objekty zařazují změnou hranice PHO 1. stupně do PHO 2. stupně s režimem pro vnitřní část. Seznam dotčených objektů včetně navržených opatření je uveden v příloze č.1 aktualizovaných "Zásad pro PHO 1. stupně VD Želivka".

V měsíci říjnu 1995 byla žádost doplněna požadovanými podklady a Okresní úřad Kutná Hora, seř. ŽP oznámil pokračování vodoprávního řízení ve věci revize I. stupně ochranného pásma vodního zdroje Želivka pozvánkou a veřejnou vyhláškou ze dne 3.11.1995 s upozorněním, že námítky je možno podat nejpozději do 30.11.1995. Vyhláška byla vyvěšena po stanovenou lhůtu u příslušných obecních a městských úřadů.

Při ústním jednání, místním šetření i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Původní ochranná pásma VD Želivka a Zásady pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov na Želivce byly stanoveny rozhodnutím býv. OZLVH ONV v Kutné Hoře dne 28. 4. 1972, č.j. Vod./1207/72. Otázku ochranných pásem řešila dílčím způsobem i rozhodnutí OZLVH ONV v K. Hoře ze dne 8. 6. 1972, č.j. Vod.2627/1972, rozhodnutí býv. OVLHZ S KNV Praha ze dne 6. 10. 1975, č.j. 405-1901/1975, rozhodnutí OVLHZ SKNV Praha z 30. 12. 1977, č.j. Vod 235 - 1924/1977 a rozhodnutí OVLHZ SKNV Praha, č.j. Vod.235-2005/1982 ze dne 23. 7. 1982.

Dne 30. 11. 1988, pod č.j. VLHZ 3350/88 - 235 vydal býv. OVLHZ SKNV Praha rozhodnutí o revizi pásem hygienické ochrany VD Želivka. Na základě podaných odvolání do tohoto rozhodnutí zrušil odvolací orgán, t.j. Ministerstvo životního prostředí ČR část rozhodnutí týkající se pásma hygienické ochrany I. stupně a potvrdil rozhodnutí v části týkající se pásma hygienické ochrany II. a III. stupně včetně aktualizovaných " Zásad " pro tyto stupně.

Upravené a aktualizované zásady byly schváleny v dohodě a z pověření hygienických orgánů všech dotčených krajů krajským hygienikem středočeského kraje v Praze závazným posudkem ze dne 15. 1. 1988, č.j. 7854/212/88/Ko/1720, doplněným stanoviskem ze dne 8. 3. 1994.

Vodohospodářský orgán projednal návrh revidovaného ochranného pásma I. stupně s většinou účastníků řízení a současně je seznámil s hygienickými zásadami.

Vodohospodářský orgán zaujal k námítkám z hlediska vodohospodářského výše uvedená stanoviska pod body 1 - 20 výrokové části rozhodnutí.

Povodí Vltavy a.s. Praha jako žadatel neměl k výsledku řízení připomínek a souhlasil s průběhem jednání.



Okresní úřad Kutná Hora, referát životního prostředí na základě předložené dokumentace, dokladů, výsledků průzkumů a vodoprávního řízení z roku 1993 a z listopadu 1995 rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu ustanovení § 53 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, územní odbor pro střeadočeskou oblast Praha 5, Zborovská 11 prostřednictvím Okresního úřadu Kutná Hora, referátu životního prostředí.



*S. Zvolánek*  
Ing. Stanislav Zvolánek  
vedoucí referátu

Přílohy se přikládají takto :

- 1) Ke každému rozhodnutí:  
"Zásady pro zajištění hygienické ochrany vodárenské nádrže a povodí Vodního díla Želivka"
- 2) Okresním úřadům Benešov, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Pelhřimov  
Stavebním úřadům Humpolec, Vlašim, Dol.Kralovice, Zruč n.S.  
dotčeným Obecním úřadům  
"Zásady" + katastrální mapy v měř.1:2880 (příslušné správní území)

Toto rozhodnutí se zasílá:

a) účastníkům řízení do vlastních rukou:

Adamcová A., Sněť 13, 257 68 Dolní Kralovice  
Adamec J., Pražského povstání 1813, 256 01 Benešov  
Adamcová L., Chodská 18, 120 00 Praha 2  
Adamec P., Chodská 18, 120 00 Praha 2  
Augusta V., Koberovice 36, 394 59 Koberovice  
Baloun A., Senožaty 131, 394 56 Senožaty  
Baloun S., Vitice 10, 394 44 Želiv  
Bambas M., Senožaty 112, 394 56 Senožaty  
Bambasová A., Senožaty 125, 394 56 Senožaty  
Bárta F., Senožaty 40, 394 56 Senožaty  
Bejček J., Lísky 14, 394 59 Koberovice  
Bejček V., Stínadla 1097, 584 01 Ledec n.Sáz.  
Beladová M., Máchova 20, 396 01 Humpolec  
Beneš L. Makotřasy 60, 273 54  
Benešová K., Senožaty 95, 394 56 Senožaty  
Beran M., Tukleky 26, 394 56 Senožaty  
Beznoska V., Horní Paseka 43, 582 92 Kamenná Lhota  
Beznosková E., Dolní Rápotice 22, 257 68 Dolní Kralovice  
Bělohávková M., Senožaty 91, 394 56 Senožaty  
Bleha S., Tukleky 2, 394 56 Senožaty  
Biba J., Stržitež 11, 257 68 Dolní Kralovice  
Blažejovská M., Dolní Kralovice 122, 257 68 D.Kralovice  
Blažejovský L., Dolní Rápotice 23, 257 68 D. Kralovice  
Blažejovský V., Sněť 7, 257 68 D.Kralovice  
Boudník J., Horka n.S. 86, 285 22 Zruč n.Sáz.  
Boudová M., Senožaty 70, 394 56 Senožaty  
Brázdová Z., Vilémov 66, 396 01 Humpolec  
Brož V., Senožaty 116, 394 56 Senožaty  
Brož A., Kamenná Lhota 1, 582 92 Kamenná Lhota  
Brož J., Němčice 13, 257 70 Keblov  
Brožová M., Němčice 6, 257 70 Keblov  
Broumová J., Podivice 21, 394 51  
Brzoň A., Bernartice 22, 257 69 Bernartice  
Brzoň A., Bernartice 38, 257 69 Bernartice  
Brzoň B., Bernartice 43, 257 69 Bernartice  
Brzoň F., Bernartice 27, 257 69 Bernartice  
Brzoň Fr., Kožlí 152, 582 93 Kožlí  
Brzoň J., Bernartice 75, 257 69 Bernartice  
Brzoň L., Bernartice 1, 257 69 Bernartice  
Buben J., Senožaty 51, 394 56 Senožaty  
Bulíčková M., Vojslavice 18, 394 59 Koberovice  
Bunata J., Otavožaty 15, 394 56 Senožaty  
Bunata F., Na Vyhaslém, 272 00 Kladno  
Burda J., Tomice 6, 257 68 Dolní Kralovice  
Buřič J., Vraždovy Lhotice 16, 257 68 D.Kralovice  
Buřičová E., Vraždovy Lhotice 16, 257 68 D.Kralovice  
Březina J., Senožaty 88, 394 56 Senožaty  
Březina A., Bernartice 13, 257 69 Bernartice  
Casar F., Horní Paseka, 582 92 Kamenná Lhota  
Ceremugová J., Kateřinská 6, 128 00 Praha 2  
Cihlář J., Hradec 67, 584 01 Ledec n.S.  
Cvachová A., Sněť 14, 257 68 D.Kralovice