

**Informace o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažné havárie v objektu  
provozovatele Austin Powder Service CZ s.r.o.**

<i>Krajský úřad</i>	<i>Austin Powder Service CZ s.r.o.</i>	<i>HZS</i>
<i>Středočeského kraje</i>	<i>Vsetín</i>	<i>Středočeského kraje</i>

V souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a přílohou č. 1 vyhlášky č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti vydáváme informaci o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažné havárie v **objektu skladu výbušnin Psáry provozovatele Austin Powder Service CZ s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín, IČO 26245736 zařazeného do skupiny „B“** podle tohoto zákona rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 9. 3. 2017.

**Nebezpečné látky přítomné u provozovatele:**

Výbušniny, rozbušky a bleskovice v pevném stavu, které jsou zároveň klasifikovány jako toxické. Svým množstvím mohou mít významný vliv na případný vznik závažné havárie, na životy a zdraví lidí a zvířat nebo na škody na životním prostředí.

**Hlavní typy scénářů možných havárií:**

1. Detonace výbušnin následně spojená se vznikem požáru (jeho šíření lesním porostem je možné vzhledem k umístění objektu)
2. Únik nebezpečné látky do ovzduší (zplodin hoření) z poškozeného zařízení jako následku exploze nebo požáru v objektu.
3. Únik nebezpečné látky do půdy nebo vody není pravděpodobný – v objektech jsou skladovány nebezpečné chemické látky a směsi v pevném stavu

**Ochranná opatření provozovatele:**

- Vnitřní předpisy pro rizikové činnosti a prověřování zaměstnanců z jejich znalostí, ze znalostí technologických postupů a s předpisy výrobců zařízení
- Zavedení harmonogramu údržby, kontrol a revizí objektů a zařízení
- Detekční a poplachové systémy (elektrická požární signalizace)
- Opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci
- Vnitřní havarijní plán

**Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS):**

Společnost Austin Powder Service CZ s.r.o. nemá vlastní jednotku HZSP, v případě potřeby zajištění dalších zásahových sil a prostředků na provádění záchranných a likvidačních činností podle zákona o

požární ochraně žádá o pomoc KOPIS HZS Kladno. Provozovatel má krajským úřadem schválenou bezpečnostní zprávu, ve které je mj. podrobně zpracováno posouzení rizik závažné havárie, zásady, cíle a politika prevence závažných havárií, popis systému řízení bezpečnosti a preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku a následků závažné havárie.

#### **Doporučené chování obyvatelstva v okolí objektu v případě závažné havárie:**

Vnitřní hranici zóny havarijního plánování tvoří hranice samostatně ležících skladů, vnější hranici zóny havarijního plánování tvoří křivka stanovená jako hranice 3. bezpečnostního pásma. V zóně havarijního plánování se nenachází občanská ani průmyslová zástavba. Nejbližší obydlené obce jsou chráněny před eventuálními účinky vzdušné rázové vlny z exploze v areálu terénními nerovnostmi a vzrostlým lesem.

Z výsledků analýzy rizik vyplývá, že pravděpodobnost ohrožení osob, majetku a životního prostředí s možnými následky mimo území objektu je přijatelné. Účinky závažné havárie neohrozí osoby ani objekty v okolí.

Ohlášení havárie v areálu provozovny společnosti Austin Powder Service CZ s.r.o. je uskutečňováno prostřednictvím systému varování a výstrahy tj. mobilním telefonem. Při mimořádné události, která ohrožuje osoby nebo majetek, jsou ihned z místa vzniku mimořádné situace informovány základní složky integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.

Pokud vznikne předpoklad, že havarijní situace v areálu provozovny společnosti Austin Powder Service CZ s.r.o. může nějakým negativním způsobem ovlivnit život obyvatel v okolních obcích, budou občané o vzniku havárie vyrozuměni prostřednictvím akustické sirény, místního rozhlasu nebo mobilními jednotkami Policie Středočeského kraje vybavených megafony.

V případě zpozorování havárie nebo úniku toxické látky ohlásit tuto skutečnost na **tel. číslo 150, 155, 158 nebo 112.**

#### **Doporučené chování při požáru, výbuchu nebo úniku nebezpečné látky:**

- Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti místa vzniku havárie, ukrytí v bezpečných a neohrožovaných budovách, uzavření oken a dveří
- Vypnutí ventilace (nebezpečí nasátí jedovatých zplodin hoření).
- K ochraně proti sálavému teplu z požáru lze použít navlhčený oděv, celý povrch těla musí být zakryt. Tento postup lze použít pouze omezeně podle intenzity sálavého tepla
- K ochraně dýchacích cest před zplodinami hoření a účinky toxické látky lze použít překrytí úst a nosu složeným kusem látky, mírně navlhčeným ve vodě či vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku
- **Poskytnout první pomoc zraněným, zvláštní pozornost věnovat dětem, starším občanům a lidem s postižením**
- **Řídit se pokyny složek IZS**

Objekt provozovatele Austin Powder Service CZ s.r.o. je pravidelně kontrolován orgány integrované inspekce (Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor a krajský úřad), poslední kontrola proběhla dne 11. 5. 2017.

Další informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí je možné získat na Krajském úřadu střečdočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 4116.